

**SAFARILAND™****PROTECH®**
TACTICALVENTE RESERVEE
AUX ADMINISTRATIONS**BOUCLIER
PEACEKEEPER**

- Bouclier concave
- Poignée ergonomique et ajustable
- Bande velcro®
- Ambidextre
- Ecran : polycarbonate transparent (4 mm d'épaisseur)

- PT2036C
50 x 90 cm - Poids : 2.7 kg
- PT2448C
60 x 120 cm - Poids : 4 kg

**ACCESSOIRES
POUR BOUCLIER**

Housses de transport en nylon

- ▲ PT401 / 50 x 90 cm
- ▲ PT402 / 60 x 120 cm

**NATO2**

- Bouclier pare-balles
- Protection NIJ 0108.01 niveau III
- Poids : 15 Kg
- Dimension : 50 x 86 cm
- PT1936A

**BOUCLIER DE CAPTURE**

- Bouclier convexe pour immobiliser un agresseur
- Deux poignées larges
- Poids : 4 kg
- Dimensions : 60 x 120 cm
- PT2448E



BOUCLIER PARE-BALLES



PATROLLER

- Pour les unités très mobiles
- Ambidextre
- Protection de niveau IIIA (NIJ 0108.01)
- Poids : 3,9 kg
- Dimension : 45 x 60 cm
- PT241B



DEFENDER

- Bouclier concave
- Plaque en Spectra®
- Absorption du choc à l'impact
- Protection de niveau IIIA (NIJ 0108.01)
- Poids : 7,2 kg
- Dimension : 50 x 85 cm
- PT1934

Kit d'éclairage en option :
■ PT555



ENTRY TWO

- Bouclier concave
- Plaque en Spectra®
- Protection de niveau IIIA (NIJ 0108.01)
- Poids : 10,8 kg
- Dimension : 60 x 120 cm
- PT2448B

Kit d'éclairage en option :
■ PT555



PROTECTION
OPTIMALE

NATO3 ENHANCED

- Bouclier monté sur trois roulettes
- Plaque en Spectra®
- Vitre balistique en polycarbonate
- Protection de niveau III (NIJ 0108.01)
- Poids : 36,5 kg
- Dimension : 65 x 120 cm
- PT2448P



PHOENIX IV

- Modèle monté sur quatre roulettes
- Immobilisation possible
- Protection de niveau IV (NIJ 0108.01)
- Haute résistance à l'eau
- Poids : 71,2 kg
- Composé de 3 panneaux : 40 x 60 cm
- PT2448V

Vitre protection IV en option :
29,3 kg - 30 x 60 cm
■ PT1224



BELIER KNOCK KNOCK

- Ouverture des portes (en restant sur le côté)
- Réduction des risques
- Modèle ambidextre
- Utilisation par une ou deux personnes à la fois
- Recouvert d'un produit isolant non conducteur
- Longueur : 78 cm
- Poids : 16 kg.
- PT358

**SAFARILAND™****PROTECH®**
TACTICALVENTE RESERVEE
AUX ADMINISTRATIONS**CASQUE DELTA LT COMBAT MOD. 874**

Casque léger en aramide.

- Niveau de protection : IIIA NIJ 0106.01
- Compatible avec masque à gaz et système de communication
- Jugulaire réglable en 4 points
- Mousse pour l'absorption des chocs à l'intérieur
- Tailles : Medium 1.030 Kg, Large 1.125 Kg et X-Large 1.125 Kg
- Couleur : noir mat

■ PT874 + Taille

**CASQUE DELTA 4
MOD. 774**

- Haute performance, plusieurs couches aramide
- Jugulaire réglable en 4 points
- Mousse absorption des chocs à l'intérieur
- NIJ 0106.01 niveau III A
- Tailles : Médium (1.3 Kg), Large (1.4 Kg) et X-Large (1.5 Kg)
- Couleur : noire ou verte

■ PT774 + Taille

**VISIÈRE BALISTIQUE MULTI-HIT
MOD. 702M**

- Résiste à plusieurs impacts de projectiles 9 mm 124 grains ayant une vitesse de 365 m / s
- Fabriquée en polycarbonate/acrylique
- Taille 15.24 cm X 38.10 cm
- Poids 1.09 Kg

Autres modèles, nous consulter

■ PT702M

**CASQUE PASGT MOD. 674**

Casque très léger en aramide haute performance multi-couches.

- Surface de protection étendue.
- Jugulaire réglable en 4 points.
- Niveau de protection : NIJ 0106.01 niveau IIIA
- Sangles en matériau anti-transpirant.
- Tailles : Medium 1,440 Kg, Large 1,485 Kg et X-Large 1,485 Kg

■ PT674 + Taille

CASQUES MAINTIEN DE L'ORDRE

CASQUE MAINTIEN DE L'ORDRE M012

Casque avec calotte extérieure en polycarbonate.
Calotin intérieur en polystyrène expansé
pour une meilleure absorption des chocs.

- Intérieur avec couronne réglable,
pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Ecran relevable en polycarbonate, épaisseur 3mm
- Joint d'étanchéité au sommet de l'écran
- Barre métallique de renfort sur le bord supérieur de l'écran
- Protège-nuque pare-coups en PVC de 12cm, détachable,
fixé par 5 pressions sur protège-nuque rigide
faisant partie de la calotte, à l'arrière du casque
- Fermeture par boucle automatique
- Mentonnière amovible sur la jugulaire
- 2 ventilations rondes sur les oreilles pour une meilleure audition
- 2 ventilations rondes sur le front
- Possibilité d'ajouter un bandeau bleu et blanc type PM
- Taille unique
- Poids : 1.8kg
- Conforme à la norme EN397
- EQUIM012 - bleu marine Taille UNIQUE
(vendu sans marquage)



CASQUE MAINTIEN DE L'ORDRE M01

Casque avec calotte extérieures en thermoplastique et calotin
intérieur en polystyrène à double densité pour une meilleure
absorption des chocs.

- Ecran galbé relevable en polycarbonate anti-rayure,
épaisseur 3 mm, (4mm en option) hauteur 185mm
- Joint d'étanchéité au sommet de l'écran
- Protège nuque pare-coups droit amovible de 14cm,
en mousse anti-choc
- Fermeture de la jugulaire par boucle automatique
- Mentonnière amovible sur la jugulaire
- 4 ventilations rondes
avec grille diamètre 10 mm sur la calotte
- 2 crochets latéraux inox pour fixation masque à gaz
- 2 ouvertures latérales pour une meilleure audition
- Tailles: médium et large
avec système exclusif de kits pour faire 4 tailles
(S / M / L / XL)
- Poids du casque complet avec protège nuque 1.5 kg
- Coloris: blanc, bleu marine
(autres coloris sur demande)
- Housse de transport
- EQUIM01 - Bleu marine
- EQUIM01B - Blanc



MASQUE COSMO FORCES DE L'ORDRE

Le Fenzy Cosmo Forces de l'Ordre est un masque complet filtrant à très grand champ visuel sans déformation optique.

Sa conception permet de combiner les confort respiratoire et visuel du porteur, une parfaite étanchéité sur tous les types de visages, tout en assurant une résistance chimique et thermique de haut niveau.

Ce masque équipé de brides de liaison rapide adaptées aux casques utilisés pour le maintien de l'ordre pourra être équipé de filtres contre les particules solides et liquides et/ou gaz chimiques.

- Pas de zone d'accroche au niveau du masque (membrane et valve intégrées au groin)
- Oculaire en polycarbonate
- Jupe en EPDM excellente résistance, avec lèvre pour une meilleur confort et une longévité accrue
- Taille universelle à haut coefficient d'adaptabilité faciale
- Système d'accroche rapide au casque MO
- Sangle de suspension en coton
- Autorise le port de lunettes à verres correcteurs
- Membrane phonique (film inox tendu) pour une meilleure transmission de la parole
- Soupape d'expiration en silicone
- Poids : 700gr
- Conforme aux normes EN 136, EN 148-1
- COSMOSGN - Crochets pour casque MO + bride 5 branches
- COSMOS - Bride 5 branches seule
- COSMOSMO - Corchets pour casque MO seuls



Attention : les filtres ne peuvent être utilisés que dans des lieux suffisamment ventilés dont l'atmosphère contient au moins 17% d'oxygène en volume.

MASQUE PANORAMASQUE

Masque complet, certifié selon la norme EN 136:1989 APR, conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé.

- Grand champ de vision assurant une excellente visibilité vers le bas et latérale
- Oculaire en polyméthacrylate méthacrylate (PMMA)
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe
- Jupe en EPDM offrant légèreté et résistance
- Bonne compatibilité faciale
- Taille universelle haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Brides à cinq branches
- Boucles de réglage desserrage rapide
- Sangle de suspension en coton
- Bossages latéraux pour le port de lunettes à l'intérieur du masque
- Soupape d'expiration en silicone
- Raccord du masque à filetage RD40 x 1/7" conforme à la norme EN148-1
- PANORAMASQ
- BIOMASK1 - Panoramasque avec membrane phonique



CARTOUCHES FILTRANTES

- Contre les gaz toxiques de type A, B, E et K selon la norme EN 141
- Contre les poussières et particules de matières toxiques, aérosols solides ou liquides selon la norme EN 143, de classe 3

FILTRE SPECIFIQUE 300 A2 B2 E2 K1 NO CO P3
■ CARTOUCO

FILTRE 450 A2 B2 E2 K2 P3
■ CARTOUFI

FILTRE SPECIFIQUE LACRYMOGENE
■ CARTOULA

PROTECTIONS PARE-COUPS



GILET MODULABLE PARE-COUPS

Le gilet conçu pour les forces de l'ordre

- Protège l'abdomen, les épaules, le dos, le torse, la partie supérieure des bras et le bas ventre
- Fermeture auto agrippante
- Protection maximale contre les coups
- Absorbe les vibrations
- Poids : 3,5 kg

■ GILETMOD



PROTEGE EPAULES

- Se porte sur ou sous la tenue
- Poids : 580 gr

■ PROTEPAU



GILET ANTI-COUPS

- Protège le buste, les épaules et les flans
- Doublure respirante et hypoallergénique
- Entièrement déhoussable
- Se porte sur ou sous la tenue
- Poids : 1,5 kg

■ GILETAC



PROTEGE TIBIAS

- Contre les chocs, les coups et les projections
- Se portent sous le pantalon
- Poids : 430 gr la paire

■ PROTEGTI



MANCHETTES DE PROTECTION

Un maximum de protection en conservant une bonne mobilité

- Protègent le coude et l'avant bras
- poids environ 500 gr la manchette

■ MANCHETT



JAMBIERES DE PROTECTION

- Protègent les genoux, les tibias et les chevilles
- Absorbent les vibrations
- Se portent sur le pantalon
- Poids : 400 gr la jambière

■ JAMBIERE

**SAFARILAND™****TENUE DE PROTECTION EXOTECH
LA PROTECTION SANS SACRIFIER LA MOBILITÉ.**

Cette tenue peut-être mise en oeuvre très rapidement et en toute facilité pour réagir rapidement aux missions de maintien de l'ordre.

Le dos comporte des points de fixation pour le réservoir d'hydratation HUEX1000*. Les coques de protection extérieures en polyéthylène comportent des arêtes qui dispersent l'impact du coup.

Mousse en EVA à l'intérieur des protections pour protéger le corps. L'intérieur est en tissu mesh pour réduire l'abrasion et garantir le confort à long terme.

Chaque pièce de la tenue Exotech s'attache et s'ajuste rapidement avec des attaches en polypropylène et des sangles élastiques avec bandes auto-agrippantes, permettant ainsi de s'adapter à une grande quantité de morphologie.

* non fourni

**EFP150
AVANT-BRAS**

- Coque extérieure en polyéthylène
 - Intérieur en mousse EVA et polyuréthane spongieux
 - Doublure intérieure en mesh
 - Revêtement extérieur en nylon 420 deniers
 - Sangles de connexion en polypropylène à double rivets et attaches par bandes auto-agrippantes
- HAEXOBRAS1 - XS/S
■ HAEXOBRAS2 - M/L
■ HAEXOBRAS3 - XL/XXL

**ETP200
COQUILLE + HANCHES****COQUILLE**

- Intérieur en mousse EVA avec revêtement extérieur en mesh
- Protection intérieure en polyéthylène
- Connexion et ajustement par élastiques

HANCHES

- Coque extérieure en polyéthylène
- Mousse en EVA laminé + mousse EVA L2500
- Doublure intérieure en mesh
- Revêtement extérieur en polyester 150 deniers
- Élastiques d'ajustement avec bandes auto-agrippantes

- HAEXOGROIN1 - XS/S
■ HAEXOGROIN2 - M/L
■ HAEXOGROIN3 - XL/XXL

**ECB100
BUSTE / EPAULES**

- Coque extérieure en polyéthylène
- Plaques de poitrine, de dos et de bras en mousse EVA L2500 + polyéthylène 3mm
- Plaque d'épaules en mousse EVA + polyéthylène
- Intérieur des protections en mousse spongieuse et tissu polyester, recouvert de tissu mesh
- Sangles de connexion en polypropylène à double rivets et attaches par bandes auto-agrippantes

- HAEXOBUST1 - XS/S
■ HAEXOBUST2 - M/L
■ HAEXOBUST3 - XL/XXL

**TS70
PROTEGE TIBIA**

- Coque de genouillère en PVC
- Intérieur de la genouillère en polyester noir 600 deniers
- Doublure intérieure en tissu et éponge pour la genouillère et protection de pied
- Coquille extérieure de la genouillère et de la protection de pied en polyéthylène
- Liens entre les coquilles en PVC moussé
- Sangles d'ajustement avec bandes auto-agrippantes
- Protection de pied ajustable et amovible
- Protection de cheville moussée

- HAEXOJAMB1 - M
■ HAEXOJAMB2 - L
■ HAEXOJAMB3 - XL



COUDIERES / GENOUILLERES



GENOUILLERES XTAK COUDIERES XTAK

La genouillère Hatch XTAK est conçue pour les personnels des forces armées qui ont souvent besoin de mettre un « genou à terre ». La forme en X convexe (forme brevetée) de la partie extérieure des genouillères fonctionne comme un coussin d'air améliorant le rebond apporté naturellement par la matière composant la coquille (TPU71D XTAX). Ce concept spécifique augmente la protection du genou. Elle permet également de protéger les ligaments du genou. Le COOLMAX utilisé à l'intérieur de la genouillère évacue la transpiration et l'éloigne du corps.

La genouillère XTAK a été conçue pour se plier. Sa forme spécifique en X, différente des genouillères ovales, élimine les problèmes de tissu encombrant superflu et capitonnant sur les côtés de la protection. De plus, elle pèse moitié moins lourd qu'une genouillère traditionnelle. Elle est silencieuse car la combinaison des matériaux utilisés absorbe les sons lors des mises à genou.

La genouillère XTAK est faite en TPU71D incluant une mousse EVA haute densité (à cellules fermées) de 13mm d'épaisseur, elle-même recouverte de nylon résistant. Les deux sangles auto-agrippantes permettent une mise en place et un réglage rapide, elles permettent également un ajustement parfait à toutes les morphologies. Tout excédent de sangle est bloqué avec les bandes auto-agrippantes. Les genouillères sont faciles à mettre en place et à retirer grâce aux clips de déploiement rapide latéraux, même avec des gants. Une fois les genouillères réglées à la taille de l'utilisateur, celui-ci n'a plus besoin de les régler à nouveau grâce à ces clips. La coquille extérieure ferme augmente la stabilité et garanti un bon positionnement quand la pression de la mise à genou est appliquée dessus.



GENOUILLERES XTAK

Clips déploiement rapide


- HAXTAK100 - Noire
- HAXTAK200 - Désert Tan
- HAXTAK300 - Camo Digital
- HAXTAK400 - Verte



COUDIERES XTAK

Attaches fixes

- HAXTAK150 - Noire
- HAXTAK250 - Désert Tan
- HAXTAK350 - Camo Digital
- HAXTAK450 - Verte



En dotation officielle



GENOUILLERES CENTURION

La référence des genouillères classiques. L'intérieur de ces genouillères est constitué d'une mousse haute densité de plus d'1cm d'épaisseur, recouvert de nylon Cordura. Coquille en polyurethane thermoplastique anti-dérapante pour absorption des chocs.

- Double sangle élastique avec bandes auto-agrippantes pour mise en place rapide et ajustement à toutes les morphologies
- Clips d'attache rapide.

- HAKP250 - Noire
- HAKP250G - Verte
- HAKP250T - Désert Tan



COUDIERES CENTURION

Mêmes caractéristiques que les genouillères Centurion.

- HAEP300 - Noire
- HAEP300G - Verte
- HAEP300T - Désert Tan



PROTECTIONS NEOPRENE

Sans réflectance IR et silencieuses, ces protections sont très appréciées pour leur légèreté et leur confort. Elles sont flexibles et s'adaptent facilement.

L'amorti est constitué d'une mousse de 10mm avec une excellente absorption des chocs, associée à une mousse polyuréthane. Le tout est recouvert par un nylon laminé néoprène très résistant.

- Un insert en Eastex anti-dérapant fournit une bonne accroche et augmente la durée de vie des genouillères
- Réglage et fermeture par bandes auto-agrippantes
- HANK45 - Noire - GENOUILLERES
- HANE35 - Noire - COUDIERES