



Modérateur de son Freyr & Devik Ultimate silence 3D Front Mount 200

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Freyr & Devik**

Réf : FD200

Description

Freyr & Devik - Ultimate Silence 3D Front Mount - 200

La gamme **Ultimate Silence 3D Front Mount** incarne une nouvelle génération de modérateurs conçus pour allier performance et praticité sur le terrain. Leur âme et leurs chicanes en titane imprimé en 3D garantissent une suppression sonore d'exception, tout en réduisant le recul et le flash en bouche. Le montage vissé en bout de canon utilise la totalité de l'espace intérieur pour retenir les gaz, le rendant compatible avec les armes équipées d'organes de visée. Admettant des calibres magnums jusqu'au .338 Lapua Magnum et disponibles dans une large gamme de filetages, ils s'adaptent à toutes vos configurations. Aucun entretien n'est nécessaire grâce aux pièces intérieures en titane, naturellement résistant à la corrosion, tandis que le corps en aluminium aérospatial complète cette construction haut de gamme en offrant une résistance à toute épreuve.

À seulement 200 grammes, le **Freyr & Devik UTS 3D FM 200** repousse les limites de ce qu'un modérateur compact peut offrir. Il délivre une atténuation sonore minimale de 32 dB, un niveau de suppression jusqu'alors réservé à des modérateurs bien plus encombrants. Pensé pour le chasseur en mouvement, il s'impose naturellement en battue et dans les milieux forestiers où la maniabilité fait la différence. Avec seulement 156 mm devant le canon, il ne perturbe pas l'équilibre de votre arme.

Caractéristiques et avantages :

- **Atténuation sonore minimum garantie** : 32 dB
- **Poids** : Environ 200 g
- **Longueur totale** : 172 mm dont 156 mm devant la bouche du canon
- **Diamètre extérieur** : 49,5 mm
- **Cœur et chicanes** : Titane imprimé 3D, aucun entretien nécessaire
- **Corps** : Aluminium aérospatial
- **Montage vissé sans recouvrement** : Compatible avec les armes dotées d'organes de visée
- **Usage** : Battue, calibres magnums jusqu'au 338 Lapua
- **Diamètres compatibles** : .22, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, .30, 8 mm, .338, 9,5 mm
- **Filetages disponibles** : ½"x28, ½"x20, ?"x24, M13x1, M14x1, M14x1,5, M15x1, M17x1, M18x1, M18x1,5

Note : Toutes les combinaisons de calibres et filetages ne sont pas forcément disponibles en stock. Contactez-nous pour toute commande spécifique.

Caractéristiques