


R

R
2020 CATALOG



Remington®



PROUDLY MADE IN THE USA
BY AMERICAN WORKERS.

R 20
20
CATALOG



Remington®

**FOR CONSUMER INFORMATION,
ARMS SERVICE, PARTS & REPAIRS
AND CUSTOM SHOP:**

Call (800) 243-9700 or visit www.remington.com

 [remington.com/facebook](https://www.facebook.com/remington.com/facebook)

11-87, 597, 700, 750, 783, 870, 887, 1100, 1911 R1, 2020, Accelerator, All-In, ArmorLokt, Black Belt, Brakeout, BriteBore, Bullet, CBee22, Core-Lokt, Copper-Lokt, Copper Solid, Crossfire, Disintegrator, Express, Express Bit, F.A.S.T., Fieldmaster, Golden Saber, Gun Club, Hi-Speed, Hog Hammer, HyperSonic Steel, Kleanbore, Managed-Recoil, Marine Magnum, Model 7, Moistureguard, Nitro 27, Nitro Mag, Nitro Pheasant, Nitro-Steel, Nitro Turkey, Parker, Power Level, Power-Lokt, Power Piston, Premier, ProBore, R-15, R-25, R51, Rem, Remington, Sendero, ShurShot, Slugger, Speedmaster, Sportsman, STS, Super Cell, Super Slug, Thunderbolt, TriNyte, Ultra Bonded, Ultra Mag, UMC, VERSA MAX, VersaPort, Viper, Wingmaster, Woodsmaster, Wood Tech, Yellow Jacket, Xelerator, X-Mark Pro are trademarks of RA Brands, LLC. or Remington Arms Company, LLC. Crimson Trace is a trademark of the Crimson Trace Corporation. Novak is a trademark of Wayne Novak. Mossy Oak, Mossy Oak Bottomland, Breakup, Mossy Oak Brush, Mossy Oak Duck Blind, Infinity, Mossy Oak Obsession, Mossy Oak Shadow Grass, and Treestand are trademarks of Haas Outdoors, Inc. RealTree, AP, HD, Hardwoods, Max-1, and Max-4 are trademarks of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. Kryptek is a trademark of Kryptek Outdoor Group, LLC. Kuiu is a trademark of Kuiu, Inc. MDT and Tac21 are trademarks of Modular Driven Technologies Corp. Cerakote is a trademark of NIC Industries, Inc. MagPul, PRS, and MOE are trademarks of MagPul Industries Corp. SB Tactical is a trademark of NST Global, LLC. Bell and Carlson is a trademark of Bell and Carlson. Hogue is a trade- mark of Hogue, Inc. A-TACS is a trademark of Concealment Systems, LLC. TruGlo is a trademark of TruGlo, Inc. McMillan is a trademark of McMillan Fiberglass Stocks, Inc. Shilen is a trademark of Shilen Rifles, Inc. HiViz is a trademark of North Pass Ltd. Ducks Unlimited is a trademark of Ducks Unlimited, Inc. XS is a trademark of XS Sight Systems, Inc. Pachmayr is a trademark of Pachmayr Gun Works, Inc. Blackhawk, Knox, and SpecOps are trademarks of Blackhawk Industries Product Group Unlimited LLC. Swift, A-Frame, and Scirocco are trademarks of Hober-Reed, Inc. Sierra and MatchKing are trademarks of Sierra Bullets, LLC. Hornady is a trademark of Hornady Manufacturing Company Corporation. Scenar is a trademark of Lapua, Ltd. Taurus and Judge are trademarks of Taurus International MFG, Inc. USA. Eley is a trademark of Eley, Ltd. Cordura is a trademark of Invista. Teflon is a trademark of The Chemours Company FC, LLC. H-S Precision is a trademark of H-S Precision, Inc. Magpul is a registered trade mark of Magpul Industries Corp.

Weights, stock dimensions, checkering pattern and wood grain may vary according to the individual firearm. Remington reserves the right to change or modify its products without notice. Pricing may vary by model, specification, color, size and availability. Follow the safety rules printed in firearms instruction books and on ammunition boxes. If you do not have an instruction book for your Remington firearm, write to Remington Arms Company, LLC, 870 Remington Drive, PO Box 700, Madison, NC 27025, for a free copy or visit our website at www.remington.com/manuals. Please specify the model and serial number. The firearms herein have been photographed with their actions closed to properly showcase their features. In actual practice, any firearm not in use must be left with ammunition removed, action open and safety on. Consumer Information, Arms Service, Parts and Repairs and Custom Shop: (800) 243-9700. Visit us on the web at: www.remington.com.



UNE NOUVELLE ÈRE DE PERFECTION.

Il y a deux ans, nous avons introduit des changements radicaux dans tous nos procédés de fabrication dans toutes les divisions de chaque établissement de Remington. La mise à jour de nos standards avec ceux du domaine d'aéronautique ainsi que l'instauration de nouveau protocole de contrôle de la qualité vous permettront de voir et ressentir la qualité de notre savoir-faire et de notre promesse d'excellence dans chaque produit que nous fabriquons. En 2020, nous sommes fiers de relever la barre et d'encore une fois offrir une gamme élargie de produit et de nouveaux modèles construits autour de célèbre marque de commerce de Remington qu'est la culture de la précision. Nous vous offrons les meilleurs produits de nos 204 ans d'histoire, et la preuve de ce qui est possible quand la perfection est le seul objectif.

R

NOUVEAUX PRODUITS	04
FUSILS	08
COMPACTE	42
CARABINES	44
SUR MESURE	76
ARMES DE POING	78
MUNITION	104
ACCESSOIRE	162
NOS PARTENAIRES	190
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	192

Remington

NOUVEAUTÉ POUR 2020

Le V3, l'innarrêtable semi-automatique américain, se voit ajouter deux nouveaux modèles tactiques tandis que le modèle 870 - le fusil à pompe le plus populaire de tous les temps - élargit sa famille avec trois nouveaux modèles express. Le très populaire modèle 700 ajoute trois nouveaux modèles incluant celui qui domine le tir de longue distance les modèles 700 PCR Enhanced et le modèle 700-CP Arm Brace, le tout dernier ajout innovant à notre plate-forme de pistolet à verrou. Fièrement assemblée pour vous par les artisans les plus qualifiés de l'industrie actuelle, c'est notre gamme la plus innovatrice à ce jour.

SHOTGUNS



**V3 COMPETITION
TACTICAL**



V3 TACTICAL



**VERSA MAX
SPORTSMAN MOSSY
OAK® BOTTOMLAND®**



**MODEL 870 EXPRESS
COMPACT**



**870 EXPRESS
TRAP**



**MODEL 870 EXPRESS
SUPER MAGNUM**

SHOTSHELLS



**PREMIER TSS
TURKEY LOADS**

TACTICAL SHOTGUN PARTS



MODÈLE 870 - KITS DE CROSSE PLIANTE LATÉRALE

- Crosse de fusil pliante ergonomique droitère
- Appuis joue réglable VERSA MAX soft touch
- Points d'attache de type QD
- Coussin anti-recul SuperCell+ ; fonctionne avec le kit d'allonge réglable
- Résistance supérieure aux exigences des forces de l'ordre
- Comprend la crosse, le coussin anti-recul, l'articulation et le fût
- Fût compatible avec les attaches de type MOE M-LOK.

MODÈLE 870- M-LOK ATTACHE POUR CANON

- Permet pour l'ajout illimitées d'accessoires de type M-LOK. Compatible avec les fusils de chasse 870, 1100 & 11-87
- Rétro compatible avec toutes les extensions de chargeur Remington
- Stabiliser et réduit le stress sur l'extension de chargeur lors d'une utilisation prolongée.



MODÈLE 870 FÛT M-LOK

- Convient à tous les modèles 870 de calibre 12
- Construction en une seule pièce pour un maximum de confort et une durabilité éprouvée
- compatibles avec les accessoires M-LOK® pour une personnalisation par l'utilisateur.
- Bords sans arrête pour une sensation ergonomique plus douce que les modèles concurrents
- Même facilité d'installation que pour tous les fut standard 870
- Une option parfaite pour les consommateurs qui souhaitent améliorer leurs fusils pour des raisons de style et de facilité d'utilisation.

KIT D'EXTENSION DE CHARGEUR

- Optimisé pour le montage avec un canon de 18-1/2"
- Vient avec une extension de chargeur de +3
- Compatible uniquement avec le modèle V3 ou 870, 1100 et 11-87
- Inclut la nouvelle attache de canon M-LOK.



V3 FIELD SPORT BARREL

- Optimisé pour la protection personnelle
- Solution de remplacement pour améliorer ou modifier la longueur du canon de tout fusil de chasse V3
- Comprend une nervure soudée avec viseur à billes pour une acquisition rapide de la cible.





CARABINES



MODEL 700 PCR
ENHANCED



MODEL 700 CDL SF
LIMITED EDITION



MODEL SEVEN SYNTHETIC
MOSSY OAK® CAMO

ARMES DE POING



MODEL 700-CP
ARM BRACE



V3 WATERFOWL PRO



NEW V3 TACTICAL



V3 TAC-13



MODEL 870 WINGMASTER



VERSA MAX



MODEL 1100

VERSA MAX	12
V3	16
Model 11-87.....	22
Model 1100	24
Tactical.....	26
TAC-14/13	28
Model 870	32
Youth / Compact	42

L'AVANTAGE **VERSA PORT**

CYCLES TOUT CHANGE TOUT

AU CŒUR DE CHAQUE FUSIL VERSAMAX ET V3 SE TROUVE NOTRE SYSTÈME DE PISTON À GAZ RÉVOLUTIONNAIRE QUI CHANGERA NOTRE FAÇON DE PENSER À LA FORCE DU REcul.


Le système breveté VersaPort est capable de réduire la sensation du recul d'un fusil de calibre 12 à celui d'un fusil de calibre 20 grâce à une série de pistons à gaz et à des orifices placés stratégiquement qui autorégulent la pression du gaz en fonction de la longueur de la cartouche. Le résultat est une alimentation consistante et fiable, du parcours sportif au pigeon d'argile à la chasse à l'oie .

Des charges légères de 2- 3/4 pouces aux magnums de 3- 1/2 pouces, le système VersaPort alimentera chaque charge avec une constance parfaite car seule la quantité précise de gaz nécessaire au fonctionnement au verrou rotatif est délivrée. De plus, le système VersaPort est autonettoyant, ce qui signifie une maintenance réduite et plus de temps pour tirer.




VERSA MAX

**TROIS MÉCANISMES D'ACTIONS PERSONNALISÉES
INGÉNIEUSEMENT DÉGUISÉES EN UNE SEULE.**




MOINS DE REcul

Versa Max produit dramatiquement moins de recul que le Benelli Super Black Eagle II



V3 FIELD SPORT


**LE V3 OFFRE UNE RÉDUCTION DU REcul
SIGNIFICATIVE COMPARER AVEC LES
SEMI-AUTOMATIQUES TRADITIONNELS.**



**TWO-CUSTOM TUNED ACTIONS
INGENIOUSLY DISGUISED AS ONE.**

V3 FIELD SPORT COMPARÉ À LA COMPÉTITION

L'automatique au recul le plus doux de l'industrie.



UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Testé et éprouvé sur des milliers d'essais.

Lors d'un test de torture extrême, nos ingénieurs l'ont alimenté de milliers de balles sans le nettoyer.





VERSA MAX WATERFOWL PRO FEATURES:

- Le fusil le plus polyvalent et fiable sur le marché
- Fonctionne de manière fiable avec les cartouches de calibre 12 de 2-3/4" à 3-1/2" magnums
- Le système à gaz VersaPort régule la pression de d'alimentation en fonction de la longueur de la cartouche
- Réduit le recul à celui d'un calibre 20 -Auto-nettoyant
- Éprouvé par des milliers d'essais lors de tests d'endurance. Ouverture élargie du pontet et sécurité surdimensionner pour une utilisation rapide et facile avec des gants
- Canons nickelés
- Composants internes plaqués nickel téflon® offrant une résistance extrême à la corrosion
- Kit de calle permettant d'allonger la longueur de la crosse de 1"
- Crosse entièrement réglable pour la chute, l'angle, la longueur et inclus un appui joue interchangeable.



VERSA MAX

PRÊT POUR N'IMPORTE QUEL CHARGE ET N'IMPORTE OÙ. À CHAQUE FOIS ET POUR CHAQUE APPLICATION.

VERSA MAX, la nouvelle norme de fiabilité dans le domaine des fusils semi-automatiques. Alimenté par notre système révolutionnaire à gaz VersaPort, le VERSA MAX brise les conventions et tous les précédents critères de fiabilité. Éprouvé lors de tests d'endurance extrême avec des milliers de cartouches, le système VERSA MAX performe avec une constance sans failles, un recul considérablement réduit et moins de maintenance que n'importe quel semi-automatique. Équipé affronter les voies migratoires par la force, le VERSA MAX Waterfowl Pro est équipé d'un camouflage Mossy Oak® Shadow Grass Blades, dispose de commandes surdimensionnées, d'un orifice d'alimentation élargi et plus encore. Le VERSA MAX Competition Tactical est équipé de série de caractéristiques que les plus exigeant des compétiteurs demande, comme une culasse peinte Cerakote® vert, des commandes surdimensionnées, un orifice d'alimentation agrandie et bien plus encore. De plus la fiabilité imparable du VERSA MAX est maintenant disponible pour les utilisateurs gauchers. Aussi disponible avec un camouflage Realtree® ou noir synthétique. Épauler la puissance ultime du VERSA MAX et ne regardez plus jamais en arrière.

COMMANDES SURDIMENSIONNÉES

PORT D'ALIMENTATION AGRANDI ET PLATEAU D'ALIMENTATION DROIT.



VERSA MAX BLACK SYNTHETIC
Left hand also available.



VERSA MAX CAMO
Left hand also available.



VERSA MAX COMPETITION TACTICAL



ACCESSOIRES POUR LE VERSA MAX

Nous avons ajouté plusieurs nouveaux camouflages à la gamme VERSA MAX pour vous permettre de trouver plus facilement que jamais le modèle parfait pour votre environnement. (Camouflage Mossy Oak Duck Blind en démonstration). Voir page 166

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complète de toutes les spécifications des modèles, voir la page 192

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
VERSA MAX Waterfowl Pro ⁴ Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	83205	12/28"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips
VERSA MAX Black Synthetic ¹	81043 81042	12/26" 12/28"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips
VERSA MAX Competition Tactical ¹	81029	12/22"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips
VERSA MAX Waterfowl Realtree AP Camo ²	81054	12/26"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips

1. Fourni avec des tubes d'étranglement ProBore encastrés - Cylindre amélioré, légèrement modifié, modifié, amélioré, modifié et complet. 2. Fournis avec des tubes d'étranglement ProBore allongés - Leurres, bois inondé, tir au col et dindon/ prédateur. 4. Fournis avec des tubes d'étranglement ProBore allongés - Skeet, cylindre amélioré, légèrement modifié, modifié et complet.



NEW

VERSA MAX SPORTSMAN CAMO CARACTÉRISTIQUES:

- Le mécanisme d'opération révolutionnaire VersaPort est un système à gaz de plusieurs orifices calibrés avec pistons autonettoyants et tête de verrou rotatif
- Crosse synthétique offer avec camouflage Realtree® Camo
- Canon finit oxyde noir et récepteur anodisé
- Coussin anti-recul SuperCellITM pour une baisse du recul perçu allant jusqu'à 54 %
- Guide du canon nervuré et ventilé

VERSA MAX SPORTSMAN

L'INARRÊTABLE CHEVAL DE BATAILLE AMÉRICAIN

Les ingénieurs de The Rock ont changé le monde de la conception des semi-automatique à jamais lorsqu'ils ont créé la VERSA MAX - C'est avec audace qu'ils ont renouveler l'exploit à nouveau en dévoilant la VERSA MAX Sportsman. Une version simplifiée et révolutionnaire de notre VERSA MAX, mais animée par le même cœur implacable, le système VersaPort. Notre système révolutionnaire de gaz autorégulé, qui permet de faire fonctionner sans problème n'importe quelle charge de calibre 12 - du plus léger 2-3/4" au plus lourd des 3-1/2" magnums. Grâce à sa conception auto-nettoyante et inarrêtable, il réduit le recul perçu d'une charge de calibre 12 à celui d'une fusil à pompe de calibre 20. Ceci signifie des tirs avec suivi plus rapide, plus fluide, plus de confort et tout simplement une meilleur experience de tir.le Sportsman est disponible en cinq configurations pour vous permettre de prendre de force les bois, les champs et les couloirs migratoires . Procurez-vous votre Sportsman VERSA MAX en noir standard avec un canon de 26 ou 28 pouces, ou avec un camouflage Mossy Oak® Bottomland ou Realtree® Edge. Le VERSA MAX Sportsman Sport série Dindoon est équipé du camouflage Mossy Oak Obsession et d'un canon de 22" très maniable. Pret peux importe pour quel charge et n'importe où. À chaque fois et pour chaque application.

PANNEAUX D'ADHÉRENT TEXTURÉS

GUIDON DE TYPE GRAIN D'ORGE BLANC IVOIRE

TUBE D'ÉTRANGLEMENT PROBORE



NITRO STEEL

Plus que jamais les chasseurs de gibier à plume choisi-ce l'acier et maintenant une gamme de produits à des vitesses et des charges utiles plus élevées que jamais vous est offerte. Les projectiles zingués de qualité supérieure permettent d'obtenir des patronages plus serrés et plus d'oiseaux récoltés. Voir page 130



VERSA MAX SPORTSMAN TURKEY



VERSA MAX SPORTSMAN BLACK SYNTHETIC



NEW VERSA MAX SPORTSMAN CAMO

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 192.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
VERSA MAX Sportsman Synthetic Stock Realtree Edge Camo ¹	81037	12/26"	Vent Rib	Synthetic
VERSA MAX Sportsman Synthetic Stock Mossy Oak Bottomland Camo ²	81038	12/26"	Vent Rib	Synthetic
VERSA MAX Sportsman Black Synthetic ¹	81045	12/28"	Vent Rib	Synthetic
VERSA MAX Sportsman Black Synthetic ¹	81046	12/26"	Vent Rib	Synthetic
VERSA MAX Sportsman Turkey Mossy Oak Obsession Camo ²	81028	12/22"	Smooth Barrel Rifle Sights	Synthetic

¹ Supplied with ProBore, modified.

² Supplied with ProBore Wingmaster Turkey Choke.



FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE V3

LA FIABILITER ET LA PERFORMANCE DE L'AMÉRIQUE

En quelques années seulement, le Remington V3 a changé à jamais le cours de l'histoire des armes à feu.Son système unique VersaPort permet un fonctionnement sans faille et un recul très doux comme aucun autre semi-automatique offert par nos competeur. Dans les marais, les hautes terres et partout où la fiabilité est primordiale du matin au soir, le V3 garce a ca legereter et sont chambrage capable de tirer des cartouche de 3" s'adapte à toutes les applications de chasse ou de sport possibles avec un équilibre et une pointabilité suprêmes. Pour 2020, le V3 Waterfowl Pro ajoute les camouflages Realtree® Timber, Realtree Max-5 et Mossy Oak® shadow Grass Blades. Celui-ci est équiper d'une poigné de chargement et d'une sécurité surdimensionnés ainsi que d'un port de chargement élargi pour une plus grande facilité de chargement. La culasse et le canon sont peint au Cerakote® Remington pour une durabiliter à toute épreuve, inclus un guidon en fibre optique HIVIZ® et un guidon intermédiaire en acier. Comprend trois tube d'étranglement noirs allongés. Le nouveau V3 Competition Tactical est offer avec le fini Cerakote® vert et un guidon à fibre optique pour venir bonifier la longue liste des améliorations de performance et de maniabilité du V3. La nouveau V3 Tactical Rifle Sight est livrée avec la même élément de contrôle surdimensionnée que le V3 Waterfowl Pro, des mires XS Sight à profile court ainsi que de la nouvelle attache à canon M-LOK® .La capacité est de 6+1. Les nouveaux organe de visée du V3 Tactical Bead Sighnt offre les mêmes options mais avec des guidons traditionels pour ceux qui préfèrent les viseurs à billes. Le V3 Turkey Pro offre une couverture complète en camouflage Realtree Timber et dispose d'une crosse réglable en longueur avec coussin anti-recul SuperCell+ ; Canon de 21-1/2" avec un tube étrangleur TruGlo® Head BangerTM . Le rail Picatinny et l'optique TruGlo sont également inclus.



POIGNÉE DE CHARGEMENT SURDIMENSIONNÉ



ACCESSOIRES TACTIQUES POUR LE V3

Choisissez parmi les attaches à canon, les canons, les extensions de chargeur et bien plus encore. Améliorez votre modèle 870 ou V3 pour toute application tactique avec des pièces d'origine Remington. Page 168.

V3 WATERFOWL PRO FEATURES:

- Système de gaz VersaPort pour un fonctionnement fiable,sans failles et un recul très doux
- Alimentation fiable de tous les types de charges de 2-3/4" et 3" de calibre 12
- Conceptions autonettoyantes pour une fiabilité extrême
- Parfaitement équilibré pour un pointage sans effort
- Poignée de chargement surdimensionné
- Port de chargement ouvert redessiné pour faciliter le chargement de l'arme
- Disponible en camouflage Mossy Oak Shadow Grass , Real Tree Max-5 et Realtree® Timber
- Culasse et canon fini au Cerakote®
- Guidon avant en fibre optique HIVIZ et guidon intermédiaire en acier
- Bandoulière incluse



BOITIÉ DE CULASSE ET CANON CERAKOTER



GUIDON EN FIBRES OPTIQUES



V3 WATERFOWL PRO



V3 TURKEY PRO



NEW V3 TACTICAL



NEW V3 TACTICAL BEAD SIGHT



NEW V3 COMPETITION TACTICAL

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 192.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
NEW V3 Waterfowl Pro RealTree Timber	83439	12/26"	Vent Rib	Synthetic
V3 Waterfowl Pro	83435	12/28"	Vent Rib	Synthetic
V3 Turkey Pro	83445	12/22"	Vent Rib	Synthetic
NEW V3 Competition Tactical	83440	12/22"	Vent Rib	Synthetic
NEW V3 Tactical Rifle Sights	83441	12/18"	Rifle Sights	Synthetic
NEW V3 Tactical Bead Sight	83442	12/18"	Vent Rib	Synthetic



NEW

V3 FIELD SPORT

NOTRE TERRE. NOTRE SEMI-AUTOMATIQUE.

Le monde semble fier de dire que les meilleurs fusil semi-automatiques au monde ne sont pas fabriqués en Italie, en Belgique ou au Japon alors qu'en fait Ils sont construits ici même chez Remington. Avec l'ajout du V3 léger chamber en 3 pouces à notre gamme, toutes les applications de chasses où sportives possibles sont désormais sous le règne de notre système à gaz VersaPort. Le V3 intègre la fiabilité sans failles du système ainsi qu'une recul superdoux dans une plate-forme élégante à la maniabilité et la pointabilité unique qui ont fait de Remington semi-automatique une icône de l'industrie. Allant des charges légères pour la cible de 2-3/4" aux magnum de 3" les plus puissants, le système VersaPort opérera toujours avec la même constance. Choisissez parmi des modèles offer avec des crosses synthétique durable noir ou alors maintenant disponible en camouflage intergrale Mossy Oak® Blades ou Obsession camo. Pour un look traditionnel, le V3 est également disponible avec des boiseries en noyer Américain et une riche finition satinée. Tous les modèles à crosse synthétique sont compatibles avec un système de réglage de la longueur pour créer un ajustement personnalisé pour tout tireur. C'est la nouvelle génération de semi-automatiques profitant des innovations les plus durables et perfectionner dans le domaine. Construit dans le pays où le meilleur fusil gagne.

SYSTÈME D'EXPLOITATION
AUTONETTOYANT À GAZ À
COURT PISTON VERSAPORT

GARDE ET
CONTRÔLES

V3 FIELD SPORT MOSSY OAK OBSESSION FEATURES:

- Performances de classe mondiales, fabriqué en Amérique
- Système de gaz VersaPort offre un fonctionnement sans défaut, fiable et un recul précus très doux
- Alimentation fiable de toutes les charges du 2-3/4" au 3" de calibre 12
- Conception autonettoyantes pour une fiabilité extrême
- Parfaitement équilibré pour un pointage sans effort
- Camouflage Mossy Oak® Obsession NWTF
- Détente performante de type cible
- La flexibilité de pouvoir utiliser tout les types de munitions, de la légèreté et de l'absence de recul font du V3 le fusil semi-automatique le plus polyvalent que vous puissiez acheter

V3 ACCESSORIES

Choisissez parmi plusieurs nouveaux motifs de camouflage Mossy Oak pour donner à votre V3 le nec plus ultra de la dissimulation. (Le camouflage Mossy Oak Break-Up Country est illustré). Voir page 164



V3 FIELD SPORT
BLACK SYNTHETIC



V3 FIELD SPORT
CAMO



V3 FIELD SPORT
WALNUT



V3 FIELD
SPORT COMPACT

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 192.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
V3 Field Sport Walnut	83421 83420	12/26" 12/28"	Light Contour Vent Rib	Walnut
V3 Field Sport Camo Realtree® Timber	83409	12/26"	Light Contour Vent Rib	Synthetic
V3 Field Sport Black Synthetic	83401 83400	12/26" 12/28"	Light Contour Vent Rib	Synthetic
NEW V3 Field Sport MO Obsession	83418	12/26"	Light Contour Vent Rib	Synthetic
V3 Field Sport Compact	83402	12/22"	Light Contour Vent Rib	Synthetic

TIRER LE REMINGTON

MODÈLE V3 SPORT TURKET PRO

— par Brian McCombie | En vedette dans American Rifleman —

Le V3 TURKEY PRO est le dernier né de la célèbre gamme de fusils de chasse V3 de Remington. Il s'agit d'un fusil de chasse précis, qui permet l'utilisation de cartouche de 2-3/4" et 3", le système VersaPort alimente et éjecte ces cartouches sans aucune difficulté tout en offrant des contrôles de tir très ergonomiques.

Pour créer la gamme V3, Remington a utilisé son système de gaz VersaPort, qui régule la pression d'alimentation en fonction de la longueur de la douille. Remington a également supprimé le ressort de recul, commun aux semi-automatiques. À la place, les ingénieurs de Remington ont ajouté une paire de ressorts de recul situés sur des rails de guidage le long des parois intérieures inférieures du bloc de culasse. Les ressorts absorbent le recul lorsque le verrou revient et à la fin du cycle, alimente le canon d'une nouvelle cartouche. Cette combinaison crée l'un des fusils calibres 12 le plus souple que je n'ai jamais utilisé.

J'ai utilisé les cibles marquantes Birchwood-Casey de dinde de 12 x 18 pouces pour tester le V3 avec différentes charges à 25 mètres. Le test a été fait en m'asseyant et en utilisant un trépied pour me reposer. Visant juste en dessous de la tête du tom, les charges fédérales TSS mettent constamment 20 projectiles dans la zone de la tête et du cou. Hornady 12 projectiles et 11 pour Winchester.

À 40 mètres, ces mêmes charges font très bien fait le travail. Une fois de plus, la charge TSS a été la gagnante avec une moyenne de 15 impacts dans les zones de la tête et du cou, alors que le Hornady et le Winchester avaient tous deux 10 impacts. Avec un peu plus de pratique, je pense pouvoir augmenter le nombre d'impact dans les zones vitales. Plus j'ai utilisé le V3 Turkey Pro, plus j'ai apprécié le travail de conception qui a été faite lors de la création de cette arme.

Est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre à essayé de tirer la culasse d'un fusil de chasse doté d'un levier courbe avec des mains mouillées et celle-ci lui a glissé des mains ? De tels accidents ne devraient pas se produire avec le V3 Turkey Pro. La poignée de la culasse est large et dépasse perpendiculairement à la crosse, ce qui permet de tirer efficacement vers l'arrière avec un excellent effet de levier. La poignée comporte également des lignes profondes découpées pour une prise ferme avec des gants ou des mains mouillées.

Je qualifie la gâchette du V3 Turkey Pro de "très utilisable". Non, ça n'a rien à voir avec la gâchette d'un fusil de précision. Il y a environ 1/4" de glissement avant que la gâchette ne commence à s'enclencher. Une fois enclenchée, la pression sur la gâchette est un peu forte. Pourtant, la pression sur la gâchette ne mesure qu'un poids étonnamment léger de trois livres six onces en moyenne, comme l'a enregistré mon Lyman Digital Trigger Pull Gauge. Avec un peu d'entraînement, la gâchette du V3 est plus que suffisante pour vous aider à faire tomber ces grosses dindes à une distance de 40 à 50 mètres. Enfin, le V3 Turkey Pro est livré avec plusieurs cales de réglage de la chute et l'angle pour adapter l'arme à chaque chasseur.

Le V3 Turkey Pro est fabriqué aux États-Unis dans les installations de Remington à Ilion, N.Y. Pour moi, c'est un plus de savoir que vous pouvez acheter un fusil de chasse de qualité qui n'est pas fabriqué à l'étranger.





CARACTÉRISTIQUE
DU MODÈLE 11-87
SPORTSMAN FIELD :

- Bois satiné et acier bleui
- Crosse et fut en noyer Américain quadrillé en Fleur-de-Lys
- calibre 12Ga , canon de 28" avec tube d'étranglement modifié
- Calibre 20Ga, canon de 26" avec tube d'étranglement modifié et mire a double guidon type grain d'orge
- Verrou nickelé et detente dorée



MODEL 11-87 SPORTSMAN
BLACK SYNTHETIC



MODEL 11-87 SPORTSMAN
COMPACT
BLACK SYNTHETIC

MODEL 11-87

A SPORTSMAN FOR ALL SEASONS.

Quelle que soit la saison, le modèle 11-87 Sportsman répondra à l'appel. Construit selon nos normes légendaires de performance chacun d'entre eux présente une vitesse, une fiabilité et une douceur de fonctionnement inégalées qui fait de cette plate-forme un modèle exceptionnel depuis plus d'un quart de siècle. Aussi intemporel et polyvalent que le sportif américain, le modèle 11-87 Sportsman Field offre un look classique qui est complèté

par une polyvalence totale pour le tir aux piegons argiles, la chasse dans les champs et aux oiseaux des hautes terres. Il est livré avec une belle crosse en noyer satiné quadrillier avec un gravage en carreaux de fleur de lys.Disponible en calibre 12 ou 20 chambré pour les cartouches de 2-3/4" et 3".

LE QUADRILLAGE FLEUR-DE-LIS S'HARMONISE AVEC LA CROSSE ET LE FUT EN NOYER SATINÉ POUR CRÉER UNE APPARENCE CLASSIQUE.



NITRO PHEASANT LOADS

L'une des munitions pour le faisans parmi les plus puissants sur le marché. Nous utilisons notre grenaille du type Copper-Lot pour une pénétration en profondeur et dun patronage cohérents. Voir page 134.

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 195.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE¹	STOCK MATERIAL
11-87 Sportsman Field Walnut w/ Fleur-De-Lis Checkering	83700 83704	12/28" 20/26"	Vent Rib Rem Choke Mod	American Walnut
11-87 Sportsman Black Synthetic	29879 29881 19827	12/28" 12/26" 20/26"	Vent Rib Rem Choke Mod	Synthetic
11-87 Sportsman Compact Black Synthetic	83626	20/21"	Vent Rib Rem Choke Mod	Synthetic

¹ NOTE: All Model 11-87 Sportsman shotguns with a Rem Choke barrel come equipped with Modified Rem Choke tube.

AUTOLOADERS

STARTING WITH THE MODEL 11
— THE FIRST AUTOLOADING SHOTGUN PRODUCED IN THE U.S. —
REMINGTON HAS BEEN AT THE FOREFRONT OF SEMI-AUTOMATIC SHOTGUN DESIGN AND INNOVATION FOR MORE THAN 100 YEARS.

VERSAPORT: FEATURED IN THE V3 AND VERSA MAX SHOTGUNS, THIS GROUNDBREAKING GAS-OPERATED SYSTEM SELF-REGULATES THE AMOUNT OF GAS USED TO CYCLE THE ACTION BASED ON THE LENGTH OF THE SHELL USED.

LESS PUNCH

THE VERSAPORT SYSTEM IS CAPABLE OF REDUCING THE FELT RECOIL OF A 12 GAUGE TO THAT OF A 20 GAUGE.

THE MODEL 11-48

WAS THE ONLY AUTOLOADER MADE IN 12, 16, 20, AND 28 GAUGES AND 410 BORE AT THE TIME OF ITS INTRODUCTION

THE MODEL 1100 IS THE **BEST-SELLING AUTOLOADER** IN U.S. HISTORY. LAID END TO END, THEY'D REACH FROM THE ATLANTIC TO THE PACIFIC.

4 MILLION

RELIABLE: THE MODEL 1100 HOLDS THE RECORD FOR MOST ROUNDS FIRED FROM AN AUTOLOADER WITHOUT MALFUNCTION • CLEANING • BREAKAGE: **MORE THAN 24,000**





MODEL 1100

L'AVANTAGE COMPÉTITIF ULTIME.

Choisi par des millions de personnes à travers le pays pour son recul exceptionnellement doux et ses caractéristiques de pointage naturel, le modèle 1100 domine la scène compétitive depuis plus de 50 ans. Le modèle 1100 Compétition offre un mécanisme travaillé et optimisé pour le tir compétitif avec des munitions de 2-3/4" et des charges du type Light field. Une crosse entièrement réglable, ainsi qu'une belle finition en nickel sur le bloc culasse et toutes les pièces internes pour une alimentation la plus douce et la plus fiable possible.



UNE CROSSE ENTIÈREMENT AJUSTABLE



THE MOST FAMOUS AUTOLOADER OF ALL TIME.

Le semi-automatique le plus célèbre de tous les temps - Plus de 50 ans après son introduction, le modèle Remington 1100 a affirmé son nom comme le fusil semi-automatique le plus populaire de l'histoire. Il est toujours le choix d'innombrables tireurs de compétition de tout le pays - pour son action éprouvée du modèle 1100, sa maniabilité supérieure et sa riche tradition. Le modèle 1100 Classic Trap est l'un des modèles les plus performants de tous les temps. Il offre aux tireurs sérieux toutes les caractéristiques éprouvées du modèle 1100 Field gun, mais il est optimisé pour les munitions de 2-3/4" et les charges du type Light field. Le guidon avant en ivoire et le guidon intermédiaires en acier facilitent l'acquisition de la cible et améliorent le suivi. La crosse est en noyer Américain de qualité B avec une belle finition brillante et un quadrillage taillé. Les fusils de la série 1100 Sporting impressionnent facilement et sont doux à tirer. Une détente en plaqués or et un étui rigide Premier Sporting personnalisé complètent l'ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, épaulé en une et vous verrez bientôt pourquoi le Model 1100 est le préféré des Américains.



MODEL 1100 COMPETITION FEATURES:

- Twin target-style bead sights
- Polished nickel finish on receiver
- Adjustable comb and cast adjustment options
- Includes full set of five Briley (Target) ProBore choke tubes: skeet, improved cylinder, light modified, modified and full
- Recoil-reducing stock



PREMIER NITRO SPORTING CLAYS

A long-time favorite of trap and skeet shooters thanks to their 1300 fps velocity, pattern uniformity and "reloader-friendly" design. Pair your Model 1100 with this for an extra competitive edge. See page 142.

MODEL 1100 CLASSIC TRAP FEATURES:

- Twin bead target sights
- Polished blued receivers and barrels
- Semi-fancy American walnut Monte Carlo stock and fore-end
- High-gloss wood finish with cut checkering
- Gold-plated triggers



MODEL 1 100 SPORTING

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 193.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
1100 Competition Synthetic ⁵	82821	12/30"	Vent Rib Pro Bore	Synthetic
1100 Classic Trap	25333	12/30"	Lt. Contour Rib Rem Choke ²	Semi-Fancy Amer. Walnut
1100 Sporting 12	25315	12/28"	Lt. Contour Rib Rem Choke ³	Semi-Fancy Amer. Walnut
1100 Sporting 20 (LT)	25399	20/28"	Lt. Contour Rib Rem Choke ³	Semi-Fancy Amer. Walnut
1100 Sporting 28	29583	28/27"	Vent Rib Rem Choke ³	Semi-Fancy Amer. Walnut
1100 Sporting 410	29549	.410/27"	Vent Rib Rem Choke ³	Semi-Fancy Amer. Walnut

¹ Model 1100 Sporting 410 shotguns have 3" chambers and will cycle 2½" and 3" shotshells. ² These guns are supplied with special Rem Chokes, Mid Handicap (.034"), Singles (.027"), and Long Handicap (.041"). ³ NOTE: Model 1100 Sporting Shotguns are equipped with four extended Briley Rem Choke tubes (Skeet, Improved Cylinder, Light Modified and Modified.) ⁴ Model 1100 shotguns have 2¾" chambers, unless otherwise noted. ⁵ Model 1100 Competition Synthetic shotgun is supplied with Briley Pro Bore chokes (Skeet, Improved Cylinder, Light Modified, Modified and Full). It has approximately 14¼" Length of Pull and is not adjustable.



CROSSE PLIANTE AVEC
APPUI JOUE RÉGLABLE
VERSA MAX



FUT COMPATIBLE
AVEC LES
ACCESSOIRES M-LOK

TACTIQUE

BOOST YOUR SCORES. DEFEND YOUR TURF.

Augmentez vos scores. Défendez votre territoire. - Notre gamme de fusils tactiques 2020 comprend certains des fusils les plus fiables et les plus populaires de l'industrie, chacun étant destiné pour votre application spécifique. Le nouveau modèle 870 Tactical Side Folder ajoute une polyvalente crosse latérale et offre une ergonomie améliorée au légendaire modèle 870. Sa crosse pliable à droite se transforme instantanément pour le tir épaulé ou non, tandis que l'appui joue réglable VERSA MAX Soft-touch favorise un contact parfait de la joue. Inclut le coussin anti-recul SuperCell et le kit LOP réglable. La VERSA MAX Competition Tactical ajoute une extension de chargeur de deux coups en fibre de carbone et plusieurs autres caractéristiques et amélioration pour répondre aux exigences des tireurs de 3-Gun avides. Construits sur la plate-forme iconique du modèle 870, le modèle 870 Express Tactical Magpul®, le modèle 870 Express Tactical 20 et le modèle 870 Express Tactical 6-Position complètent notre gamme de modèles tactiques pour 2020. Avec des caractéristiques comme un canon de 18-1/2", une capacité de 6 + 1 et des crosses tactiques ajustables, ils offrent l'avantage sur lequel vous pouvez compter lorsque vous en avez le plus besoin.



MODEL 870 EXPRESS TACTICAL
6-POSITION STOCK

MODEL 870 EXPRESS TACTICAL SIDE FOLDER FEATURES:

- Construit sur la plate-forme de fusil à pompe la plus solide, la plus souple et la plus fiable au monde
- Crosse pliable à droite conçue spécialement pour l'ergonomie du fusil
- Appui joue réglable et doux au toucher VERSA MAX
- Points de fixation pour bretelle de type QD
- Coussin anti-recul SuperCell+ ; fonctionne avec le kit LOP réglable
- Extrêmement solide dépasse les exigences des forces de l'ordre
- Comprend une crosse, un coussin anti-recul, une articulation et un fut compatible M-LOK® de Magpul
- Magpul M-LOK® compatible fore-end



VERSA MAX
COMPETITION TACTICAL



VERSA MAX TACTICAL



MODEL 870 EXPRESS
TACTICAL MAGPUL



MODEL 870 EXPRESS TACTICAL
WITH 7-ROUND CAPACITY



MODEL 870 EXPRESS TACTICAL
WITH GHOST RING SIGHTS



MODEL 870 EXPRESS
HARDWOOD HOME DEFENSE



MODEL 870 SPS
MARINE MAGNUM

SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see page 192.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Tactical Side Folder	81210 81223	12/18½" 20/18½"	Fixed Cylinder Choke	Black Synthetic
VERSA MAX Competition Tactical¹	81029	12/22"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips
VERSA MAX Tactical¹	81059	12/22"	Vent Rib	Synthetic, w/ Over-Molded Grips
870 Express Tactical 6-Position Stock	81212	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic
870 Express Tactical Magpul	81192	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic
870 Express Tactical (w/ XS Ghost Ring Sights)	81198	12/18½"	Rem Choke¹	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Synthetic Tactical	25549	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic
870 Express Synthetic Tactical (7-Round Capacity)	25077 81100	12/18½" 20/18½"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic
870 Express Hardwood Home Defense (7-Round Capacity)	25559	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Hardwood
870 Express Hardwood Home Defense	81197	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Hardwood
870 Marine Magnum²	25012	12/18"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic

¹ Supplied with Flush Mount ProBore Choke Tubes - Improved Cylinder, Light Modified, Modified, Improved Modified and Full. ² Will not accept certain law enforcement accessories.



TAC-13 / TAC-14

LA DISTANCE LA PLUS COURTE POSSIBLE ENTRE LES PERSONNES IMPUISSANTES ET LES PERSONNES PRÉPARÉES.

Le V3 Tac-13 fournit la puissance de feu du calibre 12 avec le recul d'un calibre 20. Le système à gaz V3 ultra fiable et d'une douceur inégalée lui permet de performer avec tant bien des munitions de 2-3/4" pour la cible légère que des magnums de 3" et toute autre charge intermédiaire. La poignée en forme de tête d'oiseau Raptor® de Shockwave Technologies offre une maniabilité positive, un contrôle du recul solide comme le roc et un confort de tir de niveau supérieur. Son canon de 13 pouces avec un étranglement cylindrique fixe permet une patronage optimale à courte distance avec de la chevrotine ou pour une utilisation avec des balles rayées de type slug. Le modèle 870 Tac-14 à pompe délivre une puissance de feu dévastatrice, capable de stopper toutes les menaces, offre dans cinq configurations tactiques. Notre modèle 870 Tac-14 Hardwood est offert avec une poignée et un fût en bois dur tandis que le modèle 870 Tac-14 Arm Brace offre la maniabilité sûre d'une crosse avec support d'avant-bras et la flexibilité d'accessoirisation Magpul® M-LOK®. Le modèle 870 Tac-14 Marine Magnum contient 4+1 balles de calibre 12 en seulement 14 pouces. L'intérieur et l'extérieur sont entièrement plaqués nickel pour offrir une résistance aux intempéries. Pour un recul plus facile à gérer, le modèle 870 Tac-14 20 Gauge est équipé d'un adaptateur Mesa Tactical® LucyTM qui permet de réduire le recul au maximum. Avec son magasin amovible, le modèle 870 Tac-14 DM permet un rechargement rapide grâce à son magasin détachable.

V3 TAC-13 CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de chargement automatique V3 ultra-fiable
- Poignée en forme de tête d'oiseau Shockwave Raptor® et fût synthétique avec sangle de retenue
- La poignée 870 Shockwave Technology est une conception originale de Remington
- Canon de 13 pouces avec étrangleur cylindrique fixe et guidon rond en acier
- Capacité de chargeur (5+1)
- Pas d'enregistrement NFA ni de frais requis
- Alimentation fiable de munitions de 1 oz, de charges réduites, 2-3/4" du type light-fiel et magnums de 3 pouces



MODEL 870 TAC-14
20-gauge also available.



**MODEL 870 TAC-14
MARINE MAGNUM**



**MODEL 870 TAC-14
ARM BRACE**



**MODEL 870 TAC-14
HARDWOOD**



MODEL 870 DM TAC-14

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 193.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
V3 Tac-13	83392	12/13"	Cyl. Bore	Synthetic
870 Tac-14	81230 81145	12/14" 20/14"	Cyl. Bore	Synthetic
870 Tac-14 Marine Magnum	81312	12/14"	Cyl. Bore	Synthetic
870 Tac-14 Arm Brace	81240	12/14"	Cyl. Bore	Synthetic
870 Tac-14 Hardwood	81231	12/14"	Cyl. Bore	Hardwood
870 DM Tac-14	81348	12/14"	Cyl. Bore	Synthetic

RAIL POUR
ACCESSOIRE.

POIGNÉE EN FORME DE TÊTE D'OISEAU
AVEC ATTACHE DE TYPE QD



MODEL 870 DM

MODEL 870 DM MAGPUL® FEATURES:

- Plate-forme éprouvée pour fusils de chasse de calibre 12 de 3 pouces, modèle 870, alimentée par un chargeur d'usine amovible à 6 cartouches
- Crosse et extrémité avant Magpul SGA, coussin de recul SuperCell
- Canon de 18 1/2" avec étrangleur Rem tactique
- Viseurs Ghost Ring XS et rail tactique.



MODEL 870 DM TACTICAL



MODEL 870 DM PREDATOR



MODEL 870 DM HARDWOOD



SPECS AT A GLANCE.
For a complete list of all model specifications, see page 193.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/DBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 DM	81350	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Synthetic
870 DM Magpul	81352	12/18½"	Rem Choke	Synthetic
870 DM Predator	81354	12/18½"	Rem Choke	Synthetic
870 DM Hardwood	81351	12/18½"	Fixed Cylinder Choke	Hardwood
870 DM Tactical	81360	12/18½"	Rem Choke	Synthetic
870 DM Tac-14	81348	12/14"	Cyl. Bore	Synthetic

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ.

Voici le seul fusil à pompe alimentée par le magazine construit sur les fondations du fusil à pompe le plus puissant, le plus souple et le plus fiable au monde. Doté d'un système de chargeur détachable et de commandes de tir conçus entièrement pour cette application , les modèles 870 DM sont disponibles avec des chargeurs à 3 et 6 cartouches. C'est le fusil à pompe au temps de réaction le plus de l'histoire et le choix ultime pour un fusil de défense de votre domicile. Le modèle 870 DM est équipé d'un guidon à billes, d'une crosse synthétique noire, d'un fût en épis de maïs et d'un coussin anti-recul SuperCell™. Le modèle 870 DM Magpul® est équipé d'une crosse et d'un fut Magpul SGA, d'un canon de 18-1/2" avec tube d'étranglement du type Rem Choke et d'un rail tactique avec viseurs à œilleton. La crosse surmoulée ShurShot® du modèle 870 DM Predator® et le fût en épi de maïs lui confère une maniabilité et une stabilité exceptionnelles. Il est équipé d'un canon avec tube d'étranglement de type Rem Choke , un canon de 18-1/2" de calibre 12 avec 2 tubes d'étranglement Trulock et est livré avec des magasins à 3 et 6 coups. Le modèle 870 DM Hardwood est équipé d'une crosse et d'un fut tactiques en bois dur. Le modèle 870 DM Tactical est doté d'un canon à tube d'étranglement Rem Choke de calibre 12 avec un tube étrangleur tactique , un fut tactique en épi de maïs, une crosse tactique de type poignée pistolet et un viseur à œilleton XS® Sight avec rail tactique.



PUISSANCE DE FEU MAXIMALE, RÉPONSE INSTANTANÉE.

CROSSE TACTIQUE SYNTHÉTIQUE //
Livré standard avec une crosse tactique synthétique noire avec une zone de préhension moulée et un coussin anti-recul SuperCell.

TOUT NOUVEAU, BLOC CULASSE ALIMENTÉ PAR CHARGEUR //
Réingénier de fond en comble pour obtenir le fonctionnement, le plus rapide et le plus fiable de la planète.

ANIMER PAR UN CŒUR D'ACIER //
La force et la fiabilité du légendaire modèle 870, perfectionné pour un fonctionnement sans failles dans cette toute nouvelle plateforme alimentée par les magazines.

CHARGEMENT PAR CHARGEUR RAPIDE //
Chargeurs de 3 et 6 coups disponible pour que vous puissiez recharger, tirer et vous défendre ce que vous avez de plus important, instantanément.





MODEL 870 WINGMASTER

LE PLUS GRAND DE TOUS LES TEMPS.

C'est le fusil à pompe le plus solide, le plus doux ,le plus fiable jamais conçu et il est toujours en avance sur son temps même après 70 ans. Avec sa boîte de culasse usinée dans une billette d'acier solide, le modèle 870, de conception élégante et à l'épreuve des balles, reste la norme par rapport à laquelle tous les autres fusils à pompe sont mesurés. Le fût glisse sans effort sur des barres d'action double pour un fonctionnement et une éjection positifs. Ce fusil se monte, ce balance et pointe comme une extension de votre corps. Considérez que cette combinaison inégalée de forme et de fonction a été produite dans des dizaines de versions pour toutes les poursuites, et il n'est pas étonnant que le modèle 870 soit le fusil le plus vendu de l'histoire avec plus de 13 millions d'exemplaires fabriqués. Le modèle 870 Wingmaster Claro allie la beauté du métal poli , de la crosse et du fût en noyer claro lustré, à la performance du calibre 12. Offer avec notre canon de 26 pouces à contour léger qui inclut 3 tubes d'étranglement.



SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 194.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BORE¹ BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
Wingmaster	26927 26929	12/28" 12/26"	Light Contour Vent Rib Rem Choke²	American Walnut
Wingmaster	26947 26949	20/28" 20/26"	Vent Rib Rem Choke²	American Walnut
Wingmaster	24983	28 (2¾") 25"	Vent Rib Rem Choke²	American Walnut

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BORE¹ BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
Wingmaster	24991	410 Bore (3") 25"	Vent Rib Fixed Modified	American Walnut
870 Classic Trap	24857	12/30"	Light Contour Vent Rib Rem Choke	American Walnut
Wingmaster Claro	82010	12/28"	Vent Rib Rem Choke²	Claro Walnut

¹ NOTE: All Model 870 Wingmaster shotguns with a Rem Choke barrel come equipped with Improved Cylinder, Modified and Full Rem Choke tubes.
² 12-gauge Model 870 Wingmaster shotguns have 3" chambers, unless otherwise noted, and will cycle 2¾" and 3" shotshells. 410 bore will cycle both 2½" and 3" shotshells.

MODEL 870 WINGMASTER FEATURES:

- Le fusil à pompe le plus fiable d'Amérique
- Des barres d'action double pour un fonctionnement et une durabilité remarquables
- Le fusil à pompe le plus doux du marché
- Un équilibre, une maniabilité et un look supérieurs
- De les meilleurs caractéristiques ergonomiques de tout ce qui existe dans sa catégorie
- Un large éventail d'options de canon et de tube d'étranglement, en font de la polyvalence une caractéristique de Wingmaster.




AMERICAN CLAY & FIELD

Une combinaison dévastatrice des meilleures caractéristiques de notre champion du monde : des charges cibles et des performances sur le jeu aussi efficace sur les plumes que sur l'argile. Voir page 144.

LA LÉGENDE DE M. 870

COMMENT L'UN DES PLUS GRANDS TIREURS A POPULARISÉ LE PLUS GRAND FUSIL À POMPE JAMAIS FABRIQUÉ.

Si vous deviez dessiner un diagramme de Venn en deux cercles, dont l'un représente le tir au pigeon d'argile et l'autre représentant le fusil à pompe modèle 870, vous auriez probablement du mal à trouver des éléments communs. Après tout, le type de fusil choisi par la plupart des tireurs de trap est généralement soit un fusil à pompe, soit un fusil superposé ou semi-automatique. Cependant, le nom d'un homme est sûr d'apparaître dans le chevauchement : Fred R. "Rudy" Etchen, alias M. 870.



Etchen, le fils du célèbre tireur au pigeon d'argile Fred E. Etchen, a commencé sa carrière de tireur de compétition à l'adolescence dans les années 1930. Il a ensuite remporté de nombreux trophées lors de compétitions dans le monde entier dans les décennies qui ont suivi, et ce avec différentes armes. Mais c'est en 1950 que Rudy a reçu le surnom sous lequel il allait être connu. Cette année-là, il a pris l'un des douze premiers exemplaires de 870 jamais produits pour le Grand championnat américain de tir à la trap et est devenu la première personne à briser et enregistrer 100 coups consécutifs and un double trap avec un fusil à pompe. Comme si cet exploit n'était pas assez remarquable à lui seul, 32 ans plus tard - et avec ce même 870 - il a enregistré 100 autres doubles consécutifs au Louisiana State Shoot de 1982.



MOSSY OAK
Obsession
TRUGLO

SuperCell
RECOIL PAD
ShurShot
Stock

MODEL 870 SPS SUPER MAG

UNE ICÔNE AMÉRICAINE, DEVENUE SPÉCIALISTE DU LONGUE DISTANCE.

Le modèle 870 SPS Super Magnum. Le fusil à glissière le plus populaire de tous les temps, conçu pour fournir des charges utiles à longue portée à la chasse aux dindes et aux cerfs et ce avec une précision mortelle. C'est une icône de la fiabilité, portée à un niveau supérieur d'innovation spécifique à l'application. Le modèle 870 SPS Super Magnum Turkey Predator combine la dissimulation complète par camouflage et la portée super-magnum. La crosse pistolet ShurShot avec surmoulage permet une maniabilité et une pointabilité ambidextre. Le canon de 20 pouces est surmonté d'une visée éclairée TRUGLO® rouge/vert sélectionnable sur rail Weaver, ce qui en fait une plate-forme de chasse au dindon véritablement spécialisée. De plus, il peut accueillir des charges de calibre 12 de 2-3/4" et de 3 pouce-. Une bandoulière rembourrée noire et un tube étrangleur Wingmaster HD Turkey/Predator Rem sont inclus. Le modèle 870 SPS ShurShot Synthetic Super Slug de calibre 12 établit une nouvelle norme de précision pour la chasse au chevreuil. Le canon d'un pouce de diamètre et d'une longueur de 25-1/2 pouces est fixé au récepteur pour mieux contrôler les harmoniques et la variation d'un coup à l'autre. Les cannelures longitudinales minimisent le poids et l'accumulation de chaleur tout en améliorant la rigidité du canon. Les rainures de type paraboliques Ultragon avec un pas de vrillage 1-35 optimisent le vol de munitions de type sabot. La crosse synthétique ambidextre ShurShot à poignée pistolet avec surmoulages caoutchoutés favorise une meilleure pointabilité et la crosse comprend un coussin anti-recul SuperCell. Le bloc culasse est percé et taraudé, un rail Weaver® et des goujons pivotants pour la bandoulière sont inclus.

NITRO TURKEY

Des performances exceptionnelles à un prix exceptionnel. Voir page 133.



MODEL 870 SPS SHURSHOT
FULLY RIFLED SUPER SLUG

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 194.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 SPS Super Mag Turkey/ Predator w/Scope w/ Overmolded Grips	81062	12 (3½") 20"	Clean Barrel Bead Sight Rem Choke	Synthetic
870 SPS Super Slug	82101	12 (3") 25½"	Fully Rifled Extra Heavy (Fluted)	Synthetic

3" chambers handle 2¾" shells and 3½" chambers handle 3" shells.

MODEL 870 SPS SUPER MAGNUM TURKEY PREDATOR FEATURES:

- Calibre 12, capable de tirer des cartouches de 2-3/4", 3" et 3-1/2"
- Canon 20" Turkey/Predator, inclus un tube d'étranglement Extended Rem Choke
- Crosse pistolet ShurShot
- Lunette de visée TRUGLO® 30 mm Red/Green Dot Scope (modèle TG8030DB) prémontée
- Finit camouflage complet Mossy Oak® Obsession camo
- Ressort de style "compétition" de 3-1/2 lb installer sur la détente
- Bandoulière incluse

PATTERNING MADE EASY

Parce que la chasse au dindon est une histoire d'une seule chance et d'un seul tir, le patronage de votre fusil de chasse est le plus important facteur pour une chasse réussie. Le processus commence sur le banc d'essai avec un appui solide. En commençant à 15 mètres avec trois cartouches de faible puissance, vérifiez votre point d'impact. Ensuite, ajustez votre visée au centre du patron pour une couverture maximale de la tête de la dinde et de sa colonne vertébrale lorsque vous visez le cou. En fonction de votre fusil et votre combinaison d'étrangleur,

charge des munitions, la vitesse et la taille de la grenaille la patronage aura une densité différente. C'est pourquoi il est essentiel de travailler sur chaque variable jusqu'à ce que vous trouviez un résultat idéal. Après l'essai initial et le zéroage, poursuivez les tests à 20 mètres et reculer systématiquement par tranches de 5 à 10 mètres, en tirant un coup d'essai dans une nouvelle cible pour évaluer les performances.



Une bonne règle pour établir une distance de tir efficace et maximal est de s'assurer d'avoir au moins 20 à 25 trous dans la zone vitale de la tête et du cou. Bien qu'il soit possible d'obtenir des motifs denses à 50 et même 60 mètres, il faut environ 2,5 pieds-livres d'énergie pour que le tir pénètre la colonne vertébrale et la tête d'une dinde. Faites confiance aux charges Remington pour une puissance de frappe maximale et une densité inégalée à toutes les distances.

THE WILD TURKEY

THERE IS NO GREATER CONSERVATION STORY IN NORTH AMERICA THAN THAT OF THE WILD TURKEY. REBOUNDED FROM NEAR EXTINCTION A CENTURY AGO, HEALTHY POPULATIONS OF THE QUIRKY AND—AT TIMES—CONFOUNDING BIRD NOW RESIDE IN 49 STATES.

A FULLY-GROWN WILD TURKEY HAS APPROXIMATELY 5,500 FEATHERS.



ALASKA IS THE ONLY U.S. STATE WHERE WILD TURKEYS ARE NOT FOUND.

47,603

NUMBER OF WILD TURKEYS HARVESTED IN MISSOURI IN 2014, THE MOST IN THE U.S.

5 BAG LIMIT

OF SOUTH CAROLINA AND ALABAMA, THE HIGHEST IN THE COUNTRY.



THERE ARE 5 SUBSPECIES OF WILD TURKEYS IN THE U.S. THE MOST COMMON IS THE EASTERN, WITH MORE THAN 5 MILLION BIRDS.

500,000

NO STATE HAS MORE TURKEYS THAN TEXAS

>23,000%

INCREASE OF THE WILD TURKEY POPULATION IN THE U.S. SINCE 1930

37.6 lbs.

THE HEAVIEST TURKEY EVER TAKEN BY A HUNTER WEIGHED 37.6 POUNDS. THE BIRD WAS SHOT BY DAVID GUESS IN 2015 AT HIS FAMILY FARM IN KENTUCKY.



NEW

870 EXPRESS TRAP
FEATURES:

Canon de 30 pouces avec Rem Choke
, crosse du type Monte Carlo , capable
de tirer autant les cartouches de
2-3/4" et de 3 pouces. Inclus un
coussin anti-recul , la détente dorée et
Comprend trois tubes d'étranglement.

MODEL 870 EXPRESS
HARDWOOD
HOME DEFENSE

MODEL 870 EXPRESS
Super Magnum and Left-hand also available.

MODEL 870 EXPRESS

100% DE MUSCLE AMÉRICAIN.

Pas de pièces importées. Pas d'aluminium. Juste de la force et des capacités purement américaines. Avec 12 millions de personnes parcourant les bois, les champs et les voies migratoires depuis 1951, le règne du modèle 870, le fusil de chasse favorite de cette nation, se poursuit sans conteste. La raison est simple : il reste le fusil à pompe le plus avancé et le plus souple de la planète. Tir après tir, la pompe coulisse sans problème sur deux barres d'action pour un chambrage et une éjection positive. Et la boîte de culasse est usinée dans un acier massif, pour une résistance et une fiabilité inégalées.



MODEL 870 EXPRESS
BLACK SYNTHETIC



MODEL 870 EXPRESS
RC MD VT MOSGB



MODEL 870 EXPRESS
SUPER MAGNUM
TURKEY/WATERFOWL



"Partenaire honorifique de la Fondation Delta Waterfowl, qui travaille à assurer l'avenir de la chasse à la sauvagine dans toute l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site deltawaterfowl.org. "



"Remington est fier de soutenir Canards Illimités, le leader mondial de la conservation des zones humides. Pour en savoir plus, visitez le site ducks.org. "

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 194.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/ BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Super Mag Waterfowl Camo ¹	81074	12 (3½")/28"	Vent Rib Rem Choke ⁸	Synthetic
870 Express	25568 25569	12/28" 12/26"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Hardwood
870 Express Magnum w/ShurShot	81114	12/21"	Vent Rib Rem Choke (Turkey Extra Full)	Synthetic
870 Express	25583 25582 25601	20/28" 20/26" 410/25"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Hardwood
870 Express Lam. Compact ⁴	25561	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Hardwood
870 Express Synthetic	25587 25589	12/28" 12/26"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
870 Express Turkey Camo	81115	12/21"	Vent Rib Rem Choke (Turkey Extra Full)	Synthetic
870 Express Compact ¹	81148	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/ BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Super Mag Realtree Max ³	81113	12/28"	Vent Rib Rem Choke	Synthetic
870 Express Compact Jr. ¹	81161	20/18¾"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
870 Express Compact Pink Blaze Camo ¹	81150	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
870 Express Left Hand	25577	12/28"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Hardwood
870 Express Super Mag Turkey/Waterfowl Camo	81125	12 (3½")/26"	Vent Rib Rem Choke ^{7,8}	Synthetic
870 Express Super Mag	25100	12 (3½")/28"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Hardwood
870 Express Super Mag Synthetic	25103 25102	12/28" 12/26"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
870 Exoress RC MD VT MOSGB	81074	12/30"	Vent Rib Rem Choke	Synthetic
NEW 870 Express Trap	81063	12/30"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Black

¹ Includes new adjustable LOP kit for up to 1" of extra adjustment. ⁴ Model 870 Express Super Magnum shotguns have 3½" chambers and will cycle 2¾", 3" and 3½" shotshells. ⁷ Turkey Extra Full Rem Choke tube. ⁸ Supplied with Rem Choke "Over-Decoys" choke tube.



MODEL 870 SUPER MAG
PUMP ACTION FEATURES:

- Available in 12- and 20-gauge (2¾" and 3")
- 12-gauge fully rifled, heavy-contour barrel
- All-weather stock and fore-end
- Ultra-strong Model 870 steel receiver
- Twin-action bars deliver smooth, sure cycling

MODEL 870 EXPRESS

DEER, WATERFOWL, UPLAND,
ALL OF THE ABOVE.

The world’s strongest, smoothest, most reliable pump shotgun is also the most versatile. Our fully rifled slug gun offerings deliver the rifle-like performance American deer hunters have depended on for decades. And supplied with either 26", 28", or 21" Youth Rem Choke vent-rib smoothbore field barrels, Remington Combo guns provide all the value a shotgun hunter needs. Smoothbore, rifled, or both, it’s the all-around hunter, ready for any season whenever you are.



MODEL 870 EXPRESS
DEER



MODEL 870 EXPRESS
FULLY RIFLED



PREMIER EXPANDER

Delivering 2¾" and 3" of magnum-caliber terminal performance plus AccuTip level accuracy, Premier Expander is the hardest-hitting, most deadly accurate slug load to hit the whitetail woods this season. See page 138.



MODEL 870 EXPRESS
SYNTHETIC FIELD AND HOME COMBO



MODEL 870 EXPRESS
COMBO



MODEL 870 EXPRESS
FIELD AND HOME COMBO

SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see page 194.

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Synthetic Fully Rifled Deer	25097	12/20"	Fully Rifled	Monte Carlo Synthetic
870 Express Deer	25565	12/20"	Fixed Imp. Cyl. Choke	Monte Carlo Laminate
870 Express Fully Rifled Deer	25575	12/20"	Fully Rifled	Monte Carlo Laminate
870 Express Synthetic Fully Rifled Cantilever	2509	12/23"	Fully Rifled Heavy Contour Fully Rifled	Monte Carlo Synthetic
870 Express Super Mag Extra Barrel Combo	25114	12/26" (Vent Rib) 12/20" (Fully Rifled Deer)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Hardwood
870 Express Combo ²	25578	12/26" (Vent Rib) 12/20" (Fully Rifled Deer)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Hardwood
870 Express Combo ²	25597	20/26" (Vent Rib) 20/20" (Fully Rifled Deer)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Hardwood

MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BBL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
870 Express Synthetic Compact Combo ²	25659	20/21" (Vent Rib) 20/20" (Fully Rifled)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Synthetic
870 Express Synthetic Field and Home Combo ²	81280	12/23" (Fully Rifled) 12/28" (Vent Rib)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Synthetic
870 Express Field and Home Combo ²	81291	12/26" (Vent Rib) 12/18½" (Vent Rib)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fixed Cyl. Choke	Synthetic
870 Express Field and Home Combo ²	81293	12/28" (Vent Rib) 12/18½" (Vent Rib)	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Flat
NEW 870 Super Mag Pump Action	81113	12-3½/28"	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ⁶	Camo

² Supplied with sling swivel studs. ⁶ Combo Deer barrel has 3" chamber.



MODÈLE COMPACT / POUR JEUNE

LA MEILLEURE SÉLECTION DE FUSILS ET CARABINES COMPACTS DE L'INDUSTRIE.

Remington s'engage pour l'avenir de la chasse et du tir et ce parce que les jeunes tireurs sont l'avenir des sports de tir. Nous avons conçu nos crosses standard et haut de gamme avec une longueur d'allonge plus courte et nous les avons adaptées à certaines de nos meilleures armes à feu. Tous les modèles compacts synthétiques sont équipés de notre kit de réglage de longueur de crosse. Ce kit grandira avec le tireur et convient également aux adultes de petite taille à adapter leur arme à leur morphologie. Ces armes sont équipées du coussin anti-recul le plus efficace au monde, le SuperCell. C'est un équipement standard sur toutes les armes à feu compactes pour assurer un confort de tir maximal.

FUSILS

ADJUSTABLE LOP SYSTEM Shown installed

SuperCell RECOIL PAD

MODEL 11-87 SPORTSMAN COMPACT SYNTHETIC

ADJUSTABLE LOP SYSTEM Shown installed

SuperCell RECOIL PAD

MODEL 700 ADL

ADJUSTABLE LOP SYSTEM

SuperCell RECOIL PAD

MODEL 870 EXPRESS COMPACT JR.



KIT AJUSTABLE DE LA LONGUEUR

Inclus avec toutes les armes à feu compactes Remington, les kits sont livrés avec des cales pour un ajustement de la longueur de la crosse jusqu'à 1 pouce le tout combiner avec notre coussin anti-recul SuperCell. Voir page 174.

V3 FIELD SPORT COMPACT CAMO REALTREE EDGE FEATURES:

- Finition noire matte
- Comprend un LOP plus court de 1" avec cales de réglage
- Canon de 21- 1/2" Rem Choke
- Guidon de type bille en ivoire, guidon intermédiaire en acier
- Coussinet anti-recul SuperCell
- Cales de réglage de la chute et de l'angle incluse

CARABINE

ADJUSTABLE LOP SYSTEM

SuperCell RECOIL PAD

MODEL 783 COMPACT WITH SCOPE

Length of Pull Kit included.

ADJUSTABLE LOP SYSTEM

SuperCell RECOIL PAD

X-MARK PFC ADJUSTABLE

MODEL 700 SPS COMPACT SYNTHETIC

Length of Pull Kit included. Left hand available.

SuperCell RECOIL PAD

X-MARK PFC ADJUSTABLE

MODEL SEVEN COMPACT SYNTHETIC

Length of Pull Kit included.

SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see pages 194-195.

SHOTGUNS				
MODEL	ORDER NO.	GAUGE/BDL LENGTH	BARREL TYPE	STOCK MATERIAL
V3 Field Sport Compact	83402	12/22"	Light Contour Vent Rib	Synthetic
870 Express Compact ¹	81148	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
870 Express Compact Jr. ¹	81161	20/18¾"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
11-87 Sportsman Compact Synthetic ²	83626	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
11-87 Sportsman Compact Camo ²	83630	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic
NEW 870 Express Compact Camo RealTree Edge	81167	20/21"	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Synthetic

RIFLES				
MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 783	85852	243 Win	20"	Synthetic
	85853	308 Win	20"	Synthetic
Model 700 SPS	27475	243 Win	20"	Synthetic
	27391	7mm-08 Remington	20"	Synthetic
Model 700 ADL	27092	243 Win	20"	Synthetic
Model Seven	85915	243 Win	18"	Synthetic
	85916	7mm-08 Remington	18"	Synthetic

¹ Includes new adjustable LOP kit for up to 1" of extra adjustment. ² NOTE: All Model 11-87 Sportsman shotguns with a Rem Choke barrel come equipped with Modified Rem Choke tubes.

CARABINES



NEW MODEL 700 PCR ENHANCED



MODEL 700



MODEL SEVEN



MODEL 783 VARMINT LAMINATE



MODEL 700 5R

Model 700	48
Model 700 Ultimate Muzzleloader ..	64
Model Seven	66
Model 783	68
Model 7600	72
Model 552/572	74
Custom Shop	76

MODÈLE 700 ET MODÈLE SEVEN

LA SUPÉRIORITÉ DES CARTOUCHE

À PERCUSSION CENTRALE DISPONIBLE EN MODÈLE RÉGULIER ET COMPACTE

Depuis 58 ans, la référence en matière de fiabilité, de solidité, de rapidité d'action et de précision a été la Remington modèle 700. Avec plus de 5 000 000 de carabine vendus à ce jour, aucune autre arme n'a été aussi régulièrement utilisée pour défendre nos libertés, protéger nos communautés et remplir nos permis de chasse. Cette même constance et fiabilité sont également disponibles

dans une configuration plus agile, le modèle Seven. Plus court et plus léger que le 700, son action est basé sur celui de son grand frère. Avec une sélection de calibre allant jusqu'aux 300 WSM, c'est le choix idéal pour des situations en terrain difficile et ou le sacrifice de la puissance de feu n'est tout simplement pas envisageable.



DÉCLENCHÉUR RÉGLABLE DE L'EXTÉRIEUR

Il se brise comme du verre, ne présente pratiquement aucun fluage et offre un niveau de contrôle des tirs inégalé par aucun déclencheur d'usine aujourd'hui. La gâchette X-Mark Pro à réglage externe offre de véritables performances sur mesure dans une gâchette de production et est réglable par l'utilisateur à l'aide d'outils facilement accessibles. Non pas que vous en ressentiez le besoin. Elle provient de l'usine et est réglable par l'utilisateur de 3,5 à 5 livres. Alors que d'autres utilisent des gadgets et des accessoires pour cacher les incohérences, Remington les élimine grâce à des techniques de fabrication de pointe et aux tolérances de production les plus serrées possible.

CANON FORGÉS AU MARTEAU

Tous les modèles 700 et 7 sont équipés de canons forgés à froids par martelage. La méthode de forgeage au marteau produit des canons plus résistants que tout autre procédé de fabrication de canons. Elle assure également une excellente consistance entre les canons. Tous les canons des modèles 700 et 7 ont des dimensions d'alésage et de rayures précises, ainsi qu'un contour extérieur soigneusement ajusté.



SUPERCCELL RECOIL PAD

Fruit de plus de 10 ans de recherches et de développement, le coussin anti-recul SuperCell équipant les fusils Model 700 et Model Seven réduit le recul présumé de 54 % par rapport aux coussins standard. C'est un moyen supplémentaire de vous aider à vous concentrer sur votre cible et à éliminer les distractions qui peuvent compromettre votre précision.



Les "trois anneaux d'acier" de Remington enveloppent le culot de la douille dans la tête de verrou encastré celui-ci loger dans l'encastrement du canon étans captif du corps intérieur de la culasse. C'est une conception robuste, largement copié. Les canons forgés au marteau de Remington, ont fait leurs preuves pour des groupements d'un seul trou. Au cours des premières décennies du modèle 700, la détente pouvait être réglée en fonction du poids recherché (vis avant inférieure).

L'extracteur de béryllium en forme de lune est plus fort qu'il n'y paraît et, contrairement à la griffe Mauser, ne nécessite aucune coupure dans la boîte de culasse ou du canon. L'extracteur de Remington a gagné les tests de cisaillement contre ces compétiteurs en offrant aussi un

meilleur contact latérale sur le bord de la douille. En 40 ans, je n'ai jamais vu un extracteur modèle 700 échouer.

Je suis presque sûr d'avoir récolté le premier élan avec le .300 Short Action Mag. Dans les régions sauvages de Frank Church, en l'Idaho, après être descendu dans un canyon bordé de falaises, je me suis approché d'un troupeau. Mais le mâle dominant avait disparu ! Puis une brindille s'est cassée au-dessus de moi. N'étant plus en position pour apercevoir le panache, je me suis dépêché de tirer - et je l'ai touché. Par chance, celui-ci est resté figé pendant que je rechargeais mon arme pour le toucher mortellement.. Ce .300 WSM est toujours demeuré l'un de mes gros calibres préférées.

LA BIEN-AIMÉE AUX 3 ANNEAUX D'ACIER.

PAR WAYNE VAN ZWOLL

- 1 La face du verrou encastrée entoure complètement la tête de la cartouche pour une protection maximale contre la rupture causée par la surpression.
- 2 Le canon entoure la tête du verrou pour une résistance supplémentaire.
- 3 Le canon fileté dans la culasse est usiné dans de l'acier trempé.



TEMPS DE RÉACTIVITÉ Avec un temps de réactivité ultra-rapide de 2.5-3 millisecondes, les contrôles de mise à feu du modèle 700 sont les meilleurs de l'industrie. Ceci favorise grandement la précision en limitant l'influence des mouvements durant la mise à feu.

CANONS FORGÉS AU MARTEAU De toutes les méthodes, celle-ci produit les barils les plus solides avec une consistance inégalée. Les canons du modèle 700 ont des dimensions d'alésage et de rayures précises et un contour extérieur soigneusement ajusté.



NEW

MODEL 700 PCR ENHANCED

(PRECISION CHASSIS RIFLE)


MODEL 700 PCR ENHANCED FEATURES:

- Châssis Remington avec puit de chargeur découpé latéralement et système a double queue d'arondre pour montage sur trépied
- Fut compatible M-LOK® et deux rails Picatinny
- Canon flûter de 24" 5R
- Bouche du canon fileté avec protecteur
- Finit Cerakote Tungstène pour le châssis
- Cerakote® noir pour le groupe canon-culasse pour une protection supplémentaire
- Crosse MDT Skeleton ajustable
- Chargeur détachable de 10 balles Magpul
- Nouvelle poignée de verrou surdimensionné
- Détente X Mark Pro réglable extérieurement.



LA PRÉCISION CONFIRMÉE PAR LE SYSTEM "CATS".

Chaque modèle 700 PCR est livré avec une cible de référence confirmant sa précision "sub-MOA" en utilisant notre système de ciblage assisté par ordinateur (CATS), le même système utilisé sur les Remington PSR Rifles pour l'armée américaine.



MODEL 700 PCR

ÉLEVER SYSTÉMATIQUEMENT LA NORME MONDIALE DE PRÉCISION.

Plus qu'un fusil, un système entièrement optimisé qui vous permettra d'étendre votre portée effective et de réduire vos groupes comme aucun autre fusil de production dans le monde aujourd'hui. Nouveau pour 2020, le Model 700 PCR Enhanced ajoute de nouvelles caractéristiques de précision encore plus avancées au Model 700 PCR. Ceci comprend notre châssis Remington, notre garde-main et notre groupe canon-culasse maintenant traiter au Cerakote en noir pour une protection accrue par tous les temps. Le chargeur Magpul détachable à 10 tours et une crosse MDT Skeleton ajustable. Les deux carabines sont équipées d'un système de fixation M-LOK pour un maximum de personnalisation. Associent l'action la plus résistante jamais conçue - notre légendaire modèle 700 - à un châssis exclusif en alliage d'aluminium de qualité aéronautique doté d'une rigidité et d'une résistance aux intempériex inégalées pour créer la plate-forme la plus stable et la plus cohérente possible pour des tirs de longues distances. C'est

une combinaison incontournable rendue encore plus efficace avec un canon de 24" , une configuration de raynure 5R et une précision sub-MOA confirmé par notre système CATS (Computer Aided Targeting System) qui est tester avant qu'ils ne vous soient expédiés. Disponible en trois chambrages populaires, dont le 6 mm Creedmoor, le 6,5 Creedmoor et le 308 Win.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL. Pour une liste complète de toutes les spécifications des modèles, voir page 195.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
700 PCR	84597	308 Win	24"	Polymer
	84598	6mm Creedmoor	24"	Polymer
	84599	6.5 Creedmoor	24"	Polymer
700 PCR Enhanced	84578	6mm Creedmoor	24"	Polymer
	84579	6.5 Creedmoor	24"	Polymer
	84580	308 Win	24"	Polymer



AMÉLIORATION DU CANON 5R

Spécialement conçu pour une meilleure étanchéité aux gaz, une déformation réduite des balles et pour une meilleure précision.

UNE PLATE-FORME SOLIDE, COMME LE ROC POUR PLUS DE PRÉCISION

MDT SQUELETTIQUE //

Cette crosse de carabine offre une large gamme de possibilités de réglage.

MODÈLE 700 ACTION ET CANON //

Le système le plus solide et le plus précis jamais conçu. Finition au Cerakote pour une durabilité et une résistance à la corrosion extrême.

CANON FLOTTANT //

Fixé mécaniquement et flottant librement dans le garde-main en aluminium.



(Optique, base, anneau, bipied et silencieux non inclus)

POIGNÉE PISTOLET MAGPUL //

Ajoute stabilité, contrôle et offre la possibilité d'accepter la plupart des accessoires de poignée du type AR-15.

POIGNÉE DE VERROU SURDIMENSIONNÉ //

Pour un confort et une adhérence maximale. Filetage pour faciliter la personnalisation de l'utilisateur après-vente.

PRÊT POUR LES SILENCIEUX //

Bouche du canon fileté avec protecteur

GARDE-MAINS AMOVIBLE //

Compatible avec les accessoires M-LOK et amovible pour l'accès au canon pendant le nettoyage.



MODEL 700 TACTICAL

LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PRÉCISION TACTIQUE.

Les ingénieurs de Remington apportent la force et la précision du modèle 700 à de nouveaux niveaux de précision avec les derniers ajouts à notre gamme de produits tactiques. Voici le modèle 700 Magpul® amélioré de Remington. Sa crosse Magpul Hunter accessoirisable Magpul M-LOK® et un bipied repliable servent de base solide comme le roc pour vos meilleures tirs à longue portée à ce jour. Son canon lourd de 20" avec rayures 5R, offre une stabilité et une précision accrues et est livré avec une bouche fileté avec protecteur pour faciliter l'ajout d'un silencieux. Le modèle 700 SPS Tactical Coyote est doté d'une finition Cerakote® Coyote Tan ultra résistant et est également livré avec la bouche du canon fileté. Le modèle 700 Long Range Stainless, le modèle 700 Stainless 5R, le modèle 700 Stainless 5R Threaded et le modèle 700 Stainless 5R Threaded Gen 2 offrent tous une précision supérieure due au canon 5R exclusif de Remington offert dans une variété d'actions et de configurations .



MODEL 700 SPS TACTICAL COYOTE

MODEL 700 MAGPUL ENHANCED CARACTÉRISTIQUES :

- Fût lourd de 20" avec flûtes LTR ; 24" sur 300 Win Mag
- Bouche du canon fileté incluant un protecteur prêt pour un silencieux.
- L'action en canon est finie au Cerakote® noir pour une protection totale contre les intempéries
- Crosse Magpul® Hunter réglable couleur Flat Dark Earth
- Chargeur Magpul à 10 coups (5 coups pour le 300 Win Mag)
- Adapateur M-LOK® pour bipied et bipied pliant
- Détente Mark Pro à réglage externe
- Disponible en 300 Win Mag, 308 Win, 6.5 Creedmoor et 6mm Creedmoor



MODEL 700 STAINLESS 5R THREADED

Non-threaded models also available.



MODEL 700 STAINLESS 5R THREADED GEN 2

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voir page 195.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 Magpul Enhanced	84303	6mm Creedmoor	20"	Polymer
	84302	6.5 Creedmoor	20"	Polymer
	84301	308 Win	20"	Polymer
	84304	300 Win Mag	24"	Polymer
Model 700 Long Range Stainless	NEW 85626	6.5 Creedmoor	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	85611	7mm Remington Magnum	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	85624	300 Win Mag	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	85625	300 Remington Ultra Magnum	26"	Bell & Carlson M40 Stock
Model 700 SPS Tactical Coyote	85551	6.5 Creedmoor	22"	Hogue Overmold
Model 700 Stainless 5R	85504	223 Remington	24"	H-S Precision
	29663	308 Win	24"	H-S Precision
	85505	300 Win Mag	26"	H-S Precision
Model 700 Stainless 5R Threaded	85507	223 Remington	20"	H-S Precision
	85200	308 Win	20"	H-S Precision
	85508	300 Win Mag	24"	H-S Precision
Model 700 Stainless 5R Threaded Gen 2	85198	6.5 Creedmoor	24"	H-S Precision
	85196	308 Win	20"	H-S Precision
	85201	308 Win	24"	H-S Precision
	85197	300 Win Mag	24"	H-S Precision

CARABINES DE SNIPER REMINGTON:

L'ÉVOLUTION DE LA PRÉCISION

Depuis plus de 140 ans, Remington fournit aux tireurs d'élite de l'armée les armes dont ils ont besoin pour éliminer les menaces à n'importe quelle distance. Voici un bref aperçu des carabines de sniper que nous avons produit de la fin du XIXe siècle à nos jours.





MODEL 700 MAGPUL FEATURES:

- Crosses Magpul Hunter
- Longueur d'allonge réglable (13-15")
- Trois calle d'ajustement de la hauteur de l'appuie joue
- chargeur Magpul détachable à 5 coups
- Ensemble bloc culasse et canon en acier au carbone avec fin Cerakote®.
- Détente X-Mark Pro ajustable externe
- Canon 5R flottant de 22"
- Bouche du canon fileté avec protecteur

ACCEPTS AAC® SILENCERS

Silencers are legal to own in 42 states according to the ASA.



MODEL 700 XCR
TACTICAL LONG RANGE



MODEL 700 XCR
COMPACT TACTICAL



MODEL 700 SPS TACTICAL

Compact models also available.



MODEL 700 SPS
TACTICAL AAC-SD

Works with AAC silencers and flash suppressors.
For more information, visit www.advanced-armament.com
(Scope, base, rings and silencer not included)



MODEL 700 SPS
TACTICAL THREADED

MODEL 700 TACTICAL

EN S'APPUYANT SUR UN HÉRITAGE TACTIQUE.

Les fusils Remington construits sur le modèle 700 continuent de s'imposer sur les lignes de front et sur les lignes de tir des champs de tir locaux. Les caractéristiques de précision améliorées du Model 700 Magpul ajoutent de manière significative à cette réputation de supériorité tactique. Sa crosse Magpul Hunter est fabriquée en polymère renforcé et comporte un bloc de culot en aluminium anodisé. Elle est conçue pour s'adapter à tous les tireurs grâce à un kit de réglage de la longueur de tir et trois inserts à hauteur de peigne. Le canon en acier au carbone, fileté de 22", à flottement libre, est doté d'une finition Cerakote®, et le rayage 5R permet de réduire l'encrassement et d'améliorer la précision. Le châssis tactique du modèle 700, équipé d'un système de châssis MDT® TAC21, est ergonomique et hautement personnalisable. Doté d'un canon en acier inoxydable revêtu de Cerakote et d'une crosse Bell and Carlson®, le Model 700 XCR Tactical Long Range est un fusil à longue portée durable. Le Model 700 XCR Compact Tactical est son homologue à courte action avec un canon de 20 pouces. Le Model 700 SPS Tactical offre une précision de tir de pointe dans un ensemble à manipulation rapide. Les modèles filetés acceptent les cache-flash AAC, les freins de bouche et les silencieux.



MODEL 700 TACTICAL CHASSIS



DÉTENTE
AJUSTABLE
EXTERNE



COUSSIN
ANTI-RECU
SUPERCCELL



CANON FORGÉS AU
MARTEAU

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complète de toutes les spécifications des modèles, voire page 196.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 Magpul	84295	6.5 Creedmoor	22"	Synthetic
	84293	308 Win	22"	Synthetic
	84286	300 Win Mag	24"	Synthetic
Model 700 Tactical Chassis	84474	308 Win	24"	Aluminum
	84475	300 Win Mag	24"	Aluminum
	84477	338 Lapua Mag	26"	Aluminum
Model 700 XCR Tactical Long Range	84461	308 Win	26"	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.
	84462	300 Win Mag	26"	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.
	84463	338 Lapua Mag	26"	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 XCR Compact Tactical	84467	308 Win	20"	H.S. Precision Aramid Fiber Reinf.
		223 Remington	20"	Hogue Overmolded
Model 700 SPS Tactical	84474	308 Win	20"	Hogue Overmolded
		223 Remington	16½"	Hogue Overmolded
Model 700 SPS Tactical AAC-SD	85549	6.5 Creedmoor	22"	Hogue Overmolded
		300 AAC Blackout	16½"	Hogue Overmolded
		308 Win	16½"	Hogue Overmolded
Model 700 SPS Threaded	84159	308 Win	20"	Synthetic
		30-06 SPRG	20"	Synthetic

REMINGTON MODÈLE 700 CHASSEUR AMÉRICAIN

De Adam Heggenstaller | En vedette dans American Hunter

Passer assez de temps à transporter des carabines dans les bois et vous arriverez à vous faire une idée de ce que devrait être le fusil de chasse idéal, même s'il n'existe que dans votre esprit. Le Remington Model 700 American Hunter représente tout ce que vous recherchez selon près de 140 ans d'expérience cumulée de chasse parmi le personnel de ce magazine. Mais c'est plus qu'une simple vue de l'esprit basé sur nos goûts en matière de carabine. C'est une carabine construite pour les chasseurs, par des chasseurs.

Nous nous sommes associés à Remington et notre choix s'est porté sur le modèle 700 parce que c'est sans doute la carabine de chasse à verrou la plus populaire aux États-Unis, voire dans le monde entier car qu'il sert admirablement les chasseurs depuis 1962. Les chasseurs américains le connaissent, lui font confiance et l'adorent.

Remington a récemment investi dans de nouvelles machines et de nouveaux procédés de fabrication qui lui permettent de fabriquer les pièces du modèle 700 avec plus de précision, en maintenant des tolérances qui se rapprochent de celles des armes fait sur mesure. La carabine American Hunter bénéficie de ce système de fabrication

amélioré.

Par exemple, la face de la culasse, les appuis du verrou, les filets de la culasse sont tous maintenus à des tolérances jamais vues. Pour obtenir cette précision, une opération d'usinage supplémentaire permet de rectifier et d'adoucir les faces arrière de verrouillage du verrou afin d'assurer un contact uniforme dans la culasse.

Le canon forgé à froid est doté de rayures 5R, qui placent celles-ci à un angle de 110 degrés avec des crêtes et des fonds de rayure opposés. Cette conception réduit la déformation de la balle, ce qui favorise la précision et diminue l'encrassement. Remington utilise un procédé similaire à ceux utilisés pour la fabrication du A424 de l'armée américaine lors de l'usinage du canon de carabine de chasse américain. Le résultat, en termes de termes simplifiés que des chasseurs qui ne sont pas ingénieurs peuvent comprendre, est un alésage centré et aligné avec le centre de l'âme du canon. L'alignement précis de l'alésage et du bloc culasse est alors optimal pour permettre d'installer une lunette de visée bien centrée sur la culasse.

La maniabilité est tout aussi importante pour les chasseurs que la qualité de son

tir. Le modèle American Hunter

doté d'un canon flûté de 20 pouces le rend rapide et maniable, mais son contour plus lourd empêche les variations de précision dû à la chaleur. Ajoutez un modérateur de son à la bouche filetée et vous comprendrez pourquoi la longueur du canon a été pensée comme cela.

Le canon de 20 pouces complète également bien le chambrage en 6,5 Creedmoor. Le 6.5 Creedmoor est un calibre extrêmement efficace et un canon un peu plus court que le standard de 22 à 24 pouces n'affecte en rien la vitesse à la sortie de la bouche. Avec trois types de munitions de chasse d'usine, la vitesse initiale de celles-ci dans le modèle American Hunter n'était en moyenne que de 65 pi/s plus lente que celle de modèles à canon de 22 pouces. Cette perte de vitesse est minimale et ne pose pas de problème sur les terrains de chasse typiques et même jusqu'à des distances de tir de 500 mètres.

La crosse en matériaux composites de marque Bell and Carlson - construite à la main - sur une matrice de fibre de verre, de fibre d'aramide et de graphite

- joue un rôle dans la manipulation ainsi que dans la précision. Elle permet de

maintenir le poids du fusil à moins de 7 livres, et ses courbes la rend réactive pour des tirs rapides à la voler.

Un cousin anti-recul Pachmayr Decelerator réduit le recul déjà léger du 6,5 Creedmoor à un niveau que la plupart des chasseurs peuvent tolérer pendant des heures de pratique. Le bloc d'aluminium de la crosse présente une

interface stable et constante pour un appui solide du bloc culasse et canon. Étant

en matériaux composites, la crosse est résistante aux intempéries et n'est pas aussi sensible aux bosses et aux éraflures que le crosse en bois et en polymères. De plus il n'y a pas à craindre que la pluie ou la neige n'endommage le canon

, celui-ci est fini en Cerakote noir mat. C'est un fusil qui vous accompagnera à la chasse sur tous les types de terrain, quels que soient les conditions.

Le Remington Model 700 American Hunter est une carabine que nous sommes fiers de présenter à nos lecteurs. Nous pensons que vous serez également fiers de chasser avec l'American Hunter.





NEW



MODÈLE 700 CHASSE AU GROS GIBIER

L'ÉVOLUTION D'UNE LÉGENDE AMÉRICAINE.

La Remington modèle 700 est une icône à tous points de vue. Sa précision et sa fiabilité restent la norme depuis plus d'un demi-siècle après son dévoilement. Cette performance supérieure est représentée dans la gamme diversifiée que vous voyez ici. Fruit d'un effort conjoint des fanatiques de chasse au cerf à queue blanche chez American Hunter et des ingénieurs de Remington, le nouveau modèle 700 American Hunter Limited Edition est conçu pour la précision à longue distance et l'agilité dans les bois denses . Combinant la culasse réctifiée du modèle 700, une crosse Bell & Carlson et une multitude de caractéristiques personnalisées, c'est l'outil idéal pour les passionnés de chasse au cerf. Le modèle 700 AWR (American Wilderness Rifle) répond aux conditions climatiques extrêmes avec une précision extrême. Une finition Cerakote® résistante aux intempéries appliquées sur ses composants en acier inoxydable offre une résistance ultime à la corrosion. Le modèle 700 Mountain Rifle SS, un des favoris des chasseurs en terrain escarpé, combine un canon Mountain Contour de 22 pouces et une crosse Bell and Carlson® renforcée de fibres d'aramide pour un poids total de seulement 61/2 livres. Le très populaire modèle 700 CDL SF présente un mélange d'allure traditionnelle avec la performance d'un canon flûté de 24 pouces et une finition en acier inoxydable. Le modèle 700 CDL est disponible en finition bleutée ou satinée. Âgée de plus de 50 ans et pourtant plus fort que jamais, le Model 700 BDL est un best-seller de tous les temps. Tous les modèles catalogués sont équipés de notre gâchette X-Mark Pro à réglage externe.

MODEL 700 AMERICAN HUNTER FEATURES:

- Bloc culasse modèle 700 précisément rectifier et
- Canon flûté de 20" avec rayures 5R ultraprecises
- Crosse Bell & Carlson avec bloc d'assise en aluminium
- Finition noire durable en Cerakote
- Leupold Mark 4 et monture
- X-Mark Pro amélioré ajustable
- Chambré en 6,5 Creedmoor



LES "TROIS ANNEAUX D'ACIER"

de Remington enveloppent le culot de la douille dans la tête de verrou encastré, celui-ci loger dans l'encastrément du canon étant captif du corps intérieur de la culasse



MODEL 700 BDL

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL. Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voir les page 196-197.specifications, see pages 196-197.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 AWR	84550	270 Win	24"	Grayboe Fiber & Epoxy
	84552	7mm Remington Magnum	24"	Grayboe Fiber & Epoxy
	84551	30-06 SPRG	24"	Grayboe Fiber & Epoxy
	84555	300 Win Mag	24"	Grayboe Fiber & Epoxy
	84557	300 Remington Magnum	26"	Grayboe Fiber & Epoxy
	84556	338 Win Mag	24"	Grayboe Fiber & Epoxy
Model 700 BDL	84558	338 Remington Ultra Magnum	26"	Grayboe Fiber & Epoxy
	25787	243 Win	22"	American Walnut
	25791	270 Win	22"	American Walnut
	25803	7mm Remington Magnum	24"	American Walnut
	25793	30-06 SPRG	22"	American Walnut
Model 700 CDL	27007	243 Win	24"	American Walnut
	27011	270 Win	24"	American Walnut
	27015	7mm-08 Remington	24"	American Walnut
	27047	7mm Remington Magnum	26"	American Walnut
	27017	30-06 SPRG	24"	American Walnut
	27049	300 Win Mag	26"	American Walnut
Model 700 CDL SF Limited Edition	84036	25-06 Remington	24"	American Walnut
Model 700 CDL SF	84014	270 Win	24"	American Walnut
	84013	270 WSM	24"	American Walnut
	84012	7mm-08 Remington	24"	American Walnut
	84016	7mm Remington Magnum	26"	American Walnut

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
NEW	84038	300 Savage	20"	American Walnut
	84015	30-06 SPRG	24"	American Walnut
	84017	300 WSM	24"	American Walnut
	84049	6.5 Creedmoor	20"	Bell & Carlson Stock
Model 700 American Hunter	84162	25-06 Remington	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	84163	7mm Remington Magnum	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	84166	30-06 SPRG	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	84164	300 Win Mag	26"	Bell & Carlson M40 Stock
	84165	300 Remington Ultra Magnum	26"	Bell & Carlson M40 Stock
Model 700 Long Range	84272	25-06 Remington	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	84273	270 Win	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	84274	280 Remington	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	84276	7mm-08 Remington	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	84275	30-06 SPRG	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	84277	308 Win	22"	Bell & Carlson Aramid Fiber
	85513	6.5 Creedmoor	22"	Bell & Carlson Synthetic Stock

*Compact and Left-Hand Models also available.



MODÈLE 700 DE CARABINE POUR LA CHASSE AU GROS GIBIER

INBATTABLE MONDIALEMENT. CONFIGURABLE À L'INFINI.

La carabine à verrou la plus puissante et la plus précise du monde est adaptable à toutes les applications et à toutes les chasses. Disponible avec une foule de caractéristiques de pointe dans plusieurs modèles SPS et ADL ainsi qu'une longue liste de chambrages. Il existe une configuration du modèle 700 pour répondre à tous les objectifs et budgets de chasse ou de tir. Choisissez parmi la durabilité du modèle 700 SPS Stainless, la dissimulation du modèle 700 SPS Camo, le style simple et la fiabilité de notre modèle 700 ADL en oxyde noir, traditionnellement bleu foncé, ou le modèle 700 ADL SS en acier inoxydable.



HTP CUIVRE

Tout en cuivre pour une pure dévotion. Ses quatre pétales coupants offrent une performance terminale impeccable et une rétention de poids proche de 100% à tout coup. Voir page 110.



MODEL 700 SPS FEATURES:

- Crosse synthétique ergonomique.
- Chargeur interne à charnière.
- Les modèles à action courte et longue sont équipés d'un canon de 24" - Les modèles Magnum et Ultra Mag sont équipés d'un canon de 26".
- Crosse synthétique ergonomique.
- Chargeur interne à charnière.
- Les modèles à action courte et longue sont équipés d'un canon de 24" - Les modèles Magnum et Ultra Mag sont équipés d'un canon de 26".
- Le coussin anti-recul SuperCell réduit le recul perçu jusqu'à 54%.



SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see pages 196-197.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 ADL	84601	22-250 Remington	24"	Synthetic
	84600	223 Remington	24"	Synthetic
	27092	243 Win	20"	Synthetic
	27093	243 Win	24"	Synthetic
	85447	6.5 Creedmoor	24"	Synthetic
	27094	270 Win	24"	Synthetic
Model 700 ADL SS	27097	7mm Remington Magnum	26"	Synthetic
	85407	308 Win	24"	Synthetic
	27095	30-06 SPRG	24"	Synthetic
	27099	300 Win Mag	26"	Synthetic
	85486	243 Win	24"	Synthetic
	85488	270 Win	24"	Synthetic
Model 700 SPS*	85490	308 Win	24"	Synthetic
	85491	30-06 SPRG	24"	Synthetic
	27351	223 Remington	24"	Synthetic
	27355	243 Win	24"	Synthetic
	84148	6.5 Creedmoor	24"	Synthetic
	84149	260 Remington	24"	Synthetic
	27361	270 Win	24"	Synthetic
	27331	270 WSM	24"	Synthetic
	27357	7mm-08 Remington	24"	Synthetic
	27385	7mm Remington Magnum	26"	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 SPS Camo	27363	30-06 SPRG	24"	Synthetic
	27333	300 WSM	24"	Synthetic
	27387	300 Win Mag	26"	Synthetic
	27359	308 Win	24"	Synthetic
	27389	300 Remington Ultra Magnum	26"	Synthetic
	84185	270 Win	22"	Synthetic w/Overmold
Model 700 SPS Stainless	84186	30-06 SPRG	22"	Synthetic w/Overmold
	84187	7mm Remington Magnum	24"	Synthetic w/Overmold
	84188	300 Win Mag	24"	Synthetic w/Overmold
	27135	22-250 Remington	24"	Synthetic w/Overmold
	27263	243 Win	24"	Synthetic w/Overmold
	27251	25-06 Remington	24"	Synthetic w/Overmold
	27267	270 Win	24"	Synthetic w/Overmold
	27253	270 WSM	24"	Synthetic w/Overmold
	27265	7mm-08 Remington	24"	Synthetic w/Overmold
	27271	7mm Remington Magnum	26"	Synthetic w/Overmold

*Compact and Left-Hand Models also available.



MODEL 700 VARMINT/PREDATOR

DEVENIR UNE LÉGENDE DE VOTRE PROPRE CHEF.

Des groupements de 3 coups à en couper le souffle. Des tirs à longue distance qui coupent les cheveux en deux. Fidèles à leur réputation, nos légendaires modèles 700 Varmint empilent les coups au but et les vermines les uns sur les autres. Chaque membre de cette famille est conçu pour détruire les vermines avec une efficacité tactique. Le modèle 700 VTR est livré dans une crosse synthétique FDE avec des panneaux de poignée surmoulés en caoutchouc noir, tandis que le modèle 700 VTR en acier inoxydable a une crosse noire avec un surmoulage gris. Les deux modèles comprennent également une poignée de verrou de type tactique, un rail Picatinny et un bipode. Le modèle 700 SPS Varmint a un contour lourd, un canon de 26 pouces et une crosse SPS Varmint. Le modèle 700 Varmint Stainless Fluted (SF) a un canon à contour lourd avec six flutes longitudinales pour un refroidissement rapide et un poids réduit avec une bouche de canon usinée de type cible pour une consistance encore plus grande. Le modèle 700 VLS présente une finition richement bleutée, un canon lourd et une crosse laminée distinctive, ce qui contribue à faire de ce modèle un favori de longue date.

RAIL PICATINNY

BIPODE

POIGNÉE DE VERROU
SURDIMENSIONNÉ



PREMIER ACCUTIP-V

Une précision de renommée mondiale et des résultats explosifs sur le gibier portent la létalité des vermines à un tout autre niveau. Voir page 109.

MODEL 700 VTR FEATURES:

- Canon de 22" avec frein de bouche intégré et contour triangulaire.
- Disponible en crosse FDE avec fût en acier au carbone et poignées noires surmoulées, ou en noir avec en acier inoxydable et poignées grises surmoulées.
- Déclencheur X-Mark Pro réglable de l'extérieur.
- Rail Picatinny.
- Bipode.
- Manche de boulon surdimensionné.
- Le coussin anti-recul SuperCell réduit le recul du feutre jusqu'à 54%.



MODEL 700 VTR SS



MODEL 700 SPS VARMINT

Left-hand models also available.



MODEL 700 VARMINT SF



MODEL 700
VARMINT LAMINATE STOCK

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 196.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 VTR	84374	223 Remington	22"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84376	22-250 Remington	22"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84375	260 Remington	22"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84377	308 Win	22"	Synthetic Overmold Grip Panels
Model 700 VTR SS	84356	223 Remington	22"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
	84358	308 Win	22"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
Model 700 SPS Varmint	84214	204 Ruger	26"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84216	22-250 Remington	26"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84215	223 Remington	26"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84217	243 Win	26"	Synthetic Overmold Grip Panels
	84218	308 Win	26"	Synthetic Overmold Grip Panels

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 Varmint SF	84342	22-250 Remington	26"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
	84343	223 Remington	26"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
	84344	220 Swift	26"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
	84345	308 Win	26"	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels
Model 700 VLS	27467	204 Ruger	26"	Brown Laminate
	27491	223 Remington	26"	Brown Laminate
	27489	22-250 Remington	26"	Brown Laminate
	27495	243 Win	26"	Brown Laminate
	27499	308 Win	26"	Brown Laminate

MODEL 700 LEFT-HAND

DES CONFIGURATIONS POUR GAUCHERS DE LA PLUS POPULAIRE DES ACTIONS À BOULON JAMAIS CONÇUES.

Vous ne trouverez nulle part ailleurs une aussi vaste sélection de fusils à verrou pour gauchers, et Remington est fier de proposer ces fusils Modèle 700 spécialement configurés pour que chacun puisse faire l'expérience de la précision et de la fiabilité légendaires de notre modèle phare à verrou. En plus de notre norme inégalée de précision prête à l'emploi, tous sont équipés de la gâchette X-Mark Pro à réglage externe pour une expérience de tir ultime. Le modèle 700 SPS pour gauchers est doté d'une finition noire mate et d'une crosse synthétique robuste. Notre modèle 700 SPS Compact Left-Hand est la première et la seule carabine pour gauchers de l'industrie conçue spécialement pour les jeunes et les tireurs de petite taille, avec une longueur de tir plus courte d'un pouce et un canon de 20" à maniement rapide.

Le modèle 700 SPS Varmint Left-Hand est doté d'un canon de 26" aux contours épais, d'une finition noire mate et d'une crosse synthétique durable avec une extrémité avant ventiler en queue de castor pour faciliter le refroidissement rapide.



LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 198.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 SPS Left Hand	84177	270 Win	24"	Synthetic
	84179	7mm Remington Magnum	26"	Synthetic
	84178	30-06 SPRG	24"	Synthetic
Model 700 SPS Compact Left Hand	84180	300 Win Mag	26"	Synthetic
	84150	243 Win	20"	Synthetic
	84151	7mm-08 Remington	20"	Synthetic
Model 700 SPS Varmint Left Hand	84226	22-250 Remington	26"	Synthetic w/Overmold Grip Panels
	84227	223 Remington	26"	Synthetic w/Overmold Grip Panels
	84228	243 Win	26"	Synthetic w/Overmold Grip Panels
	84229	308 Win	26"	Synthetic w/Overmold Grip Panels

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 700 SPS GAUCHÉ :

- Canon en acier inoxydable et crosse synthétique améliorée et ergonomique.
- Chargeur interne à charnière.
- Les modèles à action courte et longue action sont équipés d'un canon de 24" - Les calibres Magnum et Ultra Mag sont équipés d'un canon de 26".
- Détente X-Mark Pro réglable de l'extérieur
- Bloc culasse percé et taraudé.
- Le coussin anti-recul SuperCell réduit le recul perçu jusqu'à 54%.

HYPERSONIC BONDED

Rapide comme l'éclair. Frappe comme un marteau. Avec jusqu'à 200 fps de vitesse en plus et le summum de la conception de balles à coeur fusionnés, l'HyperSonic Bonded vous donne une meilleure trajectoire ballistique , plus de vitesse et des performances dévastatrices sur le gibier. Voir page 112.



55 YEARS
OF PRODUCTION



OVER 5,000,000 SOLD

CURRENTLY
SOLD IN
TWENTY-TWO
CHAMBERINGS


THE LEGENDARY MODEL 700

WITH MORE THAN 5,000,000 SOLD SINCE 1962, IT'S CARVED A REPUTATION FOR ITSELF OUT OF THE SPORTING LANDSCAPE OF AMERICA. THE MOST ACCURATE, MOST POPULAR PRODUCTION RIFLE EVER CONCEIVED. ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

THE UNITED STATES ARMED FORCES HAVE USED OVER
30,000
MODEL 700-BASED SNIPER RIFLES SINCE VIETNAM WAR

USED TO TAKE
OF BIG-GAME,
PREDATOR & VARMIT ON EARTH.

EVERY SPECIES



OFFERED IN
SOLD IN
58
CHAMBERINGS &
341
CONFIGURATIONS
SINCE 1962



MODÈLE 700 ULTIMATE MUZZLELOADER

DOUBLEZ VOTRE PORTÉE MORTELLE.

Les normes des carabines à chargements par la bouche ont juste été redéfinies, avec une puissance de super-magnum et une portée létale de 300 mètres, ceci grâce au système d'allumage UML révolutionnaire et aux balles Premier AccuTip de calibre .50. Le modèle 700 Ultimate Muzzleloader double votre portée effective avec la moitié de l'effort. Les douilles pré-amorcées se chargent avec la facilité des cartouches à percussion centrale, et les amorces de fusil magnum allument des charges allant jusqu'à 200 grains avec une efficacité presque comparable de poudre sans fumée. Le puits de feux reste propre, prêt pour la prochaine charge et il n'est pas nécessaire de retirer le bouchon de culasse pour le nettoyage. Ce système innovant est associé à la fameuse culasse modèle 700, forte comme un coffre-fort et la plus fiable de l'histoire des actions à verrou. C'est une carabine supérieure en tout point, construite pour rivaliser avec les carabines à percussion centrale en matière de précision, de puissance et de performance. Les carabines à chargements par la bouche ont été réinventés, comme seul le fabricant d'armes le plus innovant d'Amérique peut le faire.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 199.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 700 Ultimate Muzzleloader	86950	50 Caliber	26"	Laminate Wood
	86960	50 Caliber	26"	Bell & Carlson Medalist M40 Synthetic

MODEL 700 ULTIMATE MUZZLELOADER FEATURES:

- Système d'allumage UML - la technologie de culasse brevetée qui gère des charges de 200 grains magnum pour une performance de 300 mètres
- Douille modifiée à percussion centrale avec amorce de fusil Remington 91/2M magnum
- Construit à partir de la légendaire culasse modèle 700 qui est usiné à partir de barres d'acier massif pour assurer l'uniformité et la résistance.
- Puissance, précision et maniabilité comparables à celles de la plupart des armes à percussion centrale.
- Crosse Bell and Carlson® Medalist M40 synthétique ou laminé gris avec mire à oeilleton (LSS uniquement)
- Canon flûté en acier inoxydable de 26"
- Pas du canon : 1 en 26" à droite
- Chute de 13/8", talon de chute de 13/8"
- longueur totale de 47", poids de 9-1/2
- longueur d'allonge de 13-3/8
- Livré dans un étui rigide avec 24 douilles de laiton amorcées et 24 projectiles Barnes T-EZ



LE MOTEUR À RÉACTION DU PROGRÈS


Système d'allumage UML.
(Ultimate Muzzleloader)

Pour une combustion et une efficacité maximales de charges ultra magnum de 200 grains.




LIBÉRER DES CHARGES ULTRA MAGNUM

D'une conception fiable et durable avec allumage par percussion central , le système d'allumage UML gère une charge magnum de 200 grains, ce qui lui confère des performances mortelles sur 300 mètres.



BURNS 200-GRAIN CHARGES AND 300-YARD BUCKS

The Ultimate Muzzleloader makes in-line muzzleloaders truly primitive, with performance equal to most centerfires. Goes farther. Hits harder. With greater precision.





NEW

**MODEL SEVEN SYNTHETIC
THREADED MOSSY
OAK BOTTOMLAND
CAMO FEATURES:**

- Canon de 16,5 pouces.
- Bouche du canon fileté avec protecteur.
- Crosse avec camouflage surmoulé Mossy Oak® Bottomland
- Coussin anti-recul SuperCell.
- Rail Picatinny de 20 MOA
- Détente réglable X-Mark Pro
- Capacité - 4+1 en 308 Win et 6,5 Creedmoor, - 5+1 en 300 AAC Blackout



MODEL SEVEN

SE MANIE COMME UNE VOITURE DE SPORT, FRAPPE COMME UN TRAIN DE MARCHANDISES.

Le modèle Seven offre une précision et une puissance à couper le souffle dans une plateforme rapide comme l'éclair, parfaite pour les caches et les arbres, ou pour la chasse fine. Ces fusils sont équipés de canons de 20 pouces à contour léger dans une large gamme de chambres. Tous offrent une gâchette X-Mark Pro à réglage externe. Tout nouveau pour 2020, le Model Seven Threaded Mossy Oak® Bottomland ajoute un des camouflage à motifs des plus efficaces de Mossy Oak pour une dissimulation inégalée, ainsi qu'une bouche de canon filetée avec protecteur et un rail Picatinny 20 MOA. Le modèle Seven H-S en acier inoxydable n'est pas seulement imperméable aux éléments, mais il comporte également une crosse en composite de H-S Precision laminée à la main de qualité supérieure, avec un bloc d'appui interne usiné CNC et un canon flottant pour une précision accrue. Notre Model Seven Synthetic dispose d'une crosse synthétique noire robuste, tandis que le Model Seven Stainless offre la durabilité de l'acier inoxydable par tous les temps. Pour une durabilité accrue et un look époustouflant, le Model Seven Laminate dispose d'une crosse en bois laminé marron. Notre Model Seven CDL est la quintessence des fusils de chasse à action courte, avec sa crosse classique en noyer satiné et son canon élégant bleui.

BOUCHE DU CANON
FILETÉ AVEC PROTECTEUR.

CROSSE H-S
PRECISION AVEC
BLOC D'ASSISE EN
ALUMINIUM



MODEL SEVEN STAINLESS H-S



MODEL SEVEN SYNTHETIC

(Scope, bases and rings not included)
Left-hand models also available.



MODEL SEVEN STAINLESS

(Scope, bases and rings not included)



MODEL SEVEN CDL

(Scope, bases and rings not included)

SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see pages 199-200.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model Seven Stainless H-S Precision Stock	85970	308 Win	20"	Composite
	85971	6.5 Creedmoor	20"	Composite
	85972	7mm-08 Remington	20"	Composite
	85968	243 Win	20"	Composite
Model Seven	85911	243 Win	20"	Synthetic
	85913	7mm-08 Remington	20"	Synthetic
	85914	308 Win	20"	Synthetic
	85904	223 Remington	20"	Synthetic
Model Seven Stainless	24739	243 Win	20"	Synthetic
	24751	260 Remington	20"	Synthetic
	24741	7mm-08 Remington	20"	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model Seven Stainless (cont.)	24743	308 Win	20"	Synthetic
	85905	300 WSM	20"	Synthetic
	85907	6mm Remington	20"	Synthetic
	26419	260 Remington	20"	American Walnut
Model Seven CDL	23421	7mm-08 Remington	20"	American Walnut
	26423	308 Win	20"	American Walnut
NEW Model Seven Synthetic Threaded MO Bottomland Camo	85925	308 Win	16½"	Synthetic
	85926	300 AAC Blackout	16½"	Synthetic
	85927	6.5 Creedmoor	20"	Synthetic



MODEL 783 VARMINT
LAMINATE FEATURES:

- Canon lourd de 26 pouces
- Détente CrossFire réglable
- Chargeur détachable en acier
- Finition en oxyde noir
- Crosse stratifiée avec fut en queue de castor
- Poigné de verrou surdimensionné
- Rail Picatinny
- Le poids total est de 8-1/2 lb.
- 223 Remington, 22-250 Remington, 243 Win, 308 Win et 6,5 Creedmoor



MODEL 783 HBT

MODEL 783 CAMO

MODEL 783

UNE PRÉCISION DE POINTE DANS
L'ÉLIMINATION DE LA VERMINE, À PORTÉE
DE MAIN.

Une fiabilité à toute épreuve et une précision sur mesure que la classe ouvrière peut se permettre. Le modèle 783 est une arme conçue pour chasser, résister aux abus et placer vos tirs avec une précision étonnante. Le nouveau modèle 783 Varmint ne fait pas que chambouler cette tradition, il la fait progresser. Un canon plus long, plus lourd et flottant offre une rigidité accrue pour une meilleure constance de tir. Une crosse en bois dur laminé plus solide ajoute une rigidité sans compromis et une stabilité à toute épreuve. Avec une poignée de verrou surdimensionnée, un rail Picatinny et une foule d'autres caractéristiques améliorant la précision, le modèle 783 Varmint Laminate plante un drapeau dans une nouvelle frontière de l'ultime précision à un cout abordable. Le modèle 783 HBT est doté d'un lourd canon de 161/2" ou 24" pour une précision accrue et d'une bouche de canon filetée prête pour un silencieux. Un rail Picatinny, une poignée de verrou surdimensionnée, une crosse synthétique FDE et un finie en oxyde noir complètent une longue liste de caractéristiques tactiques. Notre modèle 783 Camo comporte une crosse synthétique, recouverte du camouflage Mossy Oak® Break-Up Country.

RAIL PICATINNY

CROSSE LAMINÉS



CORE-LOKT

La munition pour gros gibier la plus vendue au monde et la plus éprouvée de tous les temps. Voir page 114.

CONSEILS POUR
LA MIRE

LE ZÉROTAGE. Le fusil étant solidement posé et le verrou retiré, regardez à travers l'âme du canon en pointant celui-ci vers une cible située à 25 ou 50 mètres de distance. Ajustez l'appui jusqu'à ce que la cible soit centrée dans l'âme du canon. Ensuite, ajustez la dérive et l'élévation de votre réticule jusqu'à ce qu'il couvre le centre de la cible et que l'image coïncide avec celle vue au travers de l'âme du canon. (Remarque : les carabines à action semi-automatique, à levier et à pompe nécessiteront un collimateur ou un pointeur laser pour effectuer cette étape). installer une nouvelle cible à 100 mètres (si vous souhaitez qu'elle soit à zéroter à cette distance) et tirez en groupe. Ajustez votre tir jusqu'à ce que ceux-ci se regroupent systématiquement au point d'impact souhaité à cette distance.

FRAIS SUR PAPIER. Tirez un groupe de trois coups sur une cible fraîche à 50 mètres. Trouvez le point central des trois tirs et ajustez le vent et l'élévation de ce point au point d'impact désiré. Répétez ce processus jusqu'à

ce que vos tirs se regroupent de façon constante au point d'impact désiré. Ensuite, accrochez une nouvelle cible à 100 mètres (si vous souhaitez qu'elle soit à zéro) et tirez par groupes et ajustez votre portée jusqu'à ce que vos tirs se regroupent systématiquement au point d'impact désiré à cette distance.

UNE PRATIQUE EN SITUATION RÉELLE. Il n'est pas fréquent de trouvez une position de tir solide comme le roc sur le terrain, alors assurez-vous de vous entraîner à tirer dans les mêmes conditions rencontrer lors de la chasse. Tirez en position couchée, soit avec un bipied, soit en utilisant votre sac comme support. Tirez en position assise et agenouillée. Tirez à sans support à la battue. Plus vous vous familiariserez avec les différentes positions de tir, plus vous serez confiant au moment de vérité.

Il est bon de savoir que certains modèles 783 sont équipés d'une lunette de visée 3-9x40 mm prémontée pré-zérotée. Il suffit de vérifier votre zéro au champ de tir, et vous êtes prêt à chasser.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 201

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 783 Varmint Laminate	85738	22-250 Remington	26"	Laminate
	85737	223 Remington	26"	Laminate
	85734	243 Win	26"	Laminate
	85748	6.5 Creedmoor	26"	Laminate
	85735	308 Win	26"	Laminate
Model 783 HBT	85764	223 Remington	16½"	Synthetic
	85770	223 Remington	24"	Synthetic
	85767	6.5 Creedmoor	16½"	Synthetic
	85773	6.5 Creedmoor	24"	Synthetic
	85766	300 AAC Blackout	16½"	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 783 HBT (cont.)	85765	308 Win	16½"	Synthetic
	85771	308 Win	24"	Synthetic
NEW	85772	450 Bushmaster	16.5"	Synthetic
Model 783 Camo	85750	223 Remington	22"	Synthetic
	85751	243 Win	22"	Synthetic
NEW	85777	6.5 Creedmoor	22"	Synthetic
	85752	270 Win	22"	Synthetic
	85755	7mm Remington Magnum	24"	Synthetic
	85754	308 Win	22"	Synthetic
	85753	30-06 SPRG	22"	Synthetic
	85756	300 Win Mag	24"	Synthetic



**MODEL 783
WALNUT FEATURES:**

- 100% Made in the USA
- Crosse de noyer noir américain.
- Certains modèles sont équipés d'une lunette Vortex Crossfire II 3-9x40mm.
- Récepteur cylindrique et petit port d'éjection pour la force.
- Un magazine détachable fiable et robuste.
- Déclencheur réglable par l'utilisateur de CrossFire.
- Tonneau à contour magnum.



**MODEL 783 BLACK
SYNTHETIC**



**MODEL 783
WALNUT**

MODEL 783

CE N'EST PAS POUR IMPRESSIONNER, C'EST POUR LE TRAVAIL.

It's a tool. Designed by America's bolt-action experts. Assembled by American workers. And engineered with the precision, durability and performance-enhancing technology to get the job done. Period. A dual-pillar bedding platform that free-floats the barrel and our crisp, adjustable CrossFire trigger system ensures hair-splitting accuracy right out of the box. The Model 783 Walnut features a traditional wood stock and comes in popular big-game calibers from 243 Win to 300 Win Mag. The Model 783 Synthetic comes in offerings with, or without, the same pre-mounted and bore-sighted 3-9x40mm riflescope you'll find on our Model 783 Compact. Simply grab some Remington ammo, check your zero at the range, and you're ready to hunt.



**MODEL 783
COMPACT**

HOG HAMMER

Le premier choix des Américains pour le contrôle de population des porcs sauvages. Une pénétration en profondeur, un transfert d'énergie maximale et une excellente performance terminale sont les points forts de la munition Hog Hammer. Voir page 113



ADAPTIVE DESIGN

REMINGTON'S FIRST HIGH-POWERED BOLT-ACTION SPORTING RIFLE WAS THE MODEL 30. IT WAS WELL SUITED TO THE NEW SPORTING CARTRIDGES OF THE DAY, LIKE THE .30-06 SPRINGFIELD.

THE MODEL 700 HAS BEEN CHAMBERED IN 47 DIFFERENT CARTRIDGES SINCE ITS INTRODUCTION IN 1962.

BOLT-ACTION RIFLES

NO RIFLE ACTION FEATURES THE STRENGTH, RELIABILITY, AND POTENTIAL ACCURACY OF THE TIMELESS BOLT ACTION. REMINGTON HAS BEEN AT THE FOREFRONT OF THE VERSATILE ACTION'S INNOVATION FOR MORE THAN 130 YEARS.

A FIRST OF FIRSTS

REMINGTON'S FIRST BOLT-ACTION RIFLE, THE M1885 REMINGTON-LEE, WAS THE FIRST FIREARM IN HISTORY TO UTILIZE A DETACHABLE BOX MAGAZINE.



1100°F

TO ENSURE STRUCTURAL TOUGHNESS, THE 3-PIECE BOLT OF THE MODEL 700 IS BRAZED TOGETHER AT TEMPERATURES IN EXCESS OF 1,100°F

LOCKED & LOADED

THE BOLT OF THE M788 FEATURES 9 RECEIVER LOCKING LUGS.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 201

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 783 Walnut	85884	243 Win	22"	American Walnut
	85870/85886	270 Win	22"	American Walnut
	85888	30-06 SPRG	22"	American Walnut
	85874/85890	308 Win	22"	American Walnut
	85826/85892	7mm Remington Magnum	24"	American Walnut
	85866	6.5 Creedmoor	22"	American Walnut
Model 783	85894	300 Win Mag	24"	American Walnut
	85845	22-250 Remington	22"	Synthetic
	85840	223 Remington	22"	Synthetic
	85842	243 Win	22"	Synthetic

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 783 (cont.) NEW	85826	6.5 Creedmoor	22"	Synthetic
	85844	270 Win	22"	Synthetic
	85835	7mm-08 Remington	22"	Synthetic
	85848	7mm Remington Magnum	24"	Synthetic
	85847	308 Win	22"	Synthetic
	85846	30-06 SPRG	22"	Synthetic
Model 783 Compact	85849	300 Win Mag	24"	Synthetic
	85852	243 Win	20"	Synthetic
	85853	308 Win	20"	Synthetic



MODEL 7600

SI VOUS AVIEZ BESOIN D'UNE AUTRE CHANCE DE TIRER LE COUP DE VOTRE VIE.

La chasse ne se déroule pas toujours comme on le voit à la télévision et lorsque la situation l'impose, notre célèbre modèle 7600 vous offre une vitesse de réaction et une précision exceptionnelles, encore et toujours. Les deux barres d'action en acier et le verrouillage par verrou rotatif de son mécanisme à pompe assurent un fonctionnement en douceur, un chambrage et une éjection ultra positifs et une résistance à toute épreuve. Pour une précision rivalisant avec celle des meilleurs carabine à verrou sont canon est flottent. Les chasseurs qui se fient au modèle 870 dans d'autres activités apprécieront le fait que le mécanisme, les éléments de contrôles et la sécurité sont basés sur notre fusil à pompe le plus vendu de tous les temps. Sa répartition du poids et son design épuré lui confèrent une pointabilité digne d'un fusil de chasse. Le canon de 22" inclus des mires métalliques mais le bloc culasse est également percée et taraudée pour le montage de la lunette de visée.



PREMIER SCIROCCO

Leader de l'industrie en matière de puissance et de précision à longue portée, les munitions Premier Scirocco combine la technologie Bonded-core des boulets à coeur fusionné avec un profil balistique supérieur pour une précision et une énergie inégalées sur le gros gibier. Voir page 108.

MODEL 7600 FEATURES:

- Action, déclenchement du verrou et sécurité basés sur la conception du modèle 870 le fusil à pompe le plus populaire d'Amérique, pour une familiarisation instantanée de l'utilisateur.
- La répartition du poids et sa conception minimaliste permettent d'obtenir un équilibre et une pointabilité de type "fusil de chasse".
- Un canon de 22 pouces avec des mires métalliques et un bloc culasse percé, taraudé pour l'installation de montures de lunettes de visée vous offre de multiples options de visée.
- Crosse et fut en noyer noir d'Amérique

SPECS AT A GLANCE.
For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CALIBER	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
Model 7600	24655	270 Win	22"	American Walnut
	24657	30-06 SPRG	22"	American Walnut
	24659	308 Win	22"	American Walnut
Model 7600 Carbine	24661	30-06 SPRG	18½"	American Walnut



**MODEL 552 BDL
DELUXE SPEEDMASTER
FEATURES:**

- Compatible avec les calibres 22 courtes, 22 longues et 22 LR
- Crosse et fut en noyer Américain brillant
- Magasin tubulaire
- Canon d'acier au carbone bleui
- Mires métalliques réglables
- Bloc culasse rainurer pour les montures de lunette de visée
- Son action semi-automatique est une caractéristique importante pour le tir de loisir.

**MODEL 572 BDL
DELUXE FIELDMASTER**

SPECS AT A GLANCE.
For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	ACTION TYPE (CALIBER)	BARREL LENGTH	STOCK MATERIAL
552 BDL Deluxe Speedmaster	25594	Auto (22, S, L, LR)	21"	American Walnut
572 BDL Deluxe Fieldmaster	25624	Pump (22, S, L, LR)	21"	American Walnut

MODEL 552 / MODEL 572

DES MODÈLES CLASSIQUES QUI CONTINUENT À OUVRIR LA MARCHÉ.

Pour ceux qui aiment l'aspect et la sensation des carabines classique à percussion annulaire, nos modèles 572 BDL Deluxe Fieldmaster et 552 BDL Deluxe Speedmaster sont peut-être les meilleures options disponibles aujourd'hui. Leur précision de tir et leur capacité de tir rapide en ont fait les préférés des clients. À tel point que le modèle 572 Fieldmaster est un standard américain depuis son introduction en 1955, et le modèle 552 Speedmaster un pilier depuis son arrivée sur la scène en 1957. Ils combinent des canons en acier au carbone bleui avec soin avec des crosses et des fûts en noyer Américain brillant généreusement quadrillés. Les deux modèles sont équipés de viseurs de gros calibre, d'une sécurité de type bloc de verrou et d'un bloc culasse rainuré pour le montage de lunette de visée. Le modèle 572 Fieldmaster est le plus populaire des fusils à pompe à percussion annulaire fabriqué en Amérique aujourd'hui. Il permet de manipuler de manière interchangeable les calibres, 22 courtes, 22 longues et 22 LR. Notre modèle 552 Speedmaster en est maintenant à sa 53e année de production, perpétuant ce design classique pour les futurs amateurs de tir.

COMPLÉTER VOTRE EXPÉRIENCE DE TIR

Pour des années de performances optimales, associez votre modèle 552 BDL Speedmaster ou votre modèle 572 BDL Fieldmaster à notre gamme complète de munitions à percussion annulaire. L'une des gammes les plus complètes de l'industrie, toutes nos munitions à percussion annulaire sont fabriquées selon les normes de qualité les plus strictes, offrant fiabilité, précision et constance à chaque tir. Voir pages 162-163.



REM SQUEEG-E

Ce système révolutionnaire de nettoyage des armes à feu nettoie rapidement les rainures en un seul passage. Vous économiserez du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de tampon de nettoyage. Nettoie les canons de calibre .22 à 12 Gauge. Voir page 182.

UN SAVOIR-FAIRE INTÉMPIREL, DE NOS MAINS AUX VÔTRES.

Bienvenue au Remington Custom Shop. Là où se rencontre art et performance à un niveau professionnel. Là où les meilleurs matériaux, les meilleurs canons, les meilleurs composants et les meilleures gravures du monde s'unissent pour créer l'arme à feu de votre vie. Animé par soif de la perfection des plus grands armuriers du monde, en utilisant les équipements les plus avancés de l'armurerie moderne, la différence Custom Shop est évidente la première fois que vous tiendrez votre arme à feu - et encore plus évidente lorsque vous tirez avec.

RIMFIRE

Le modèle 547 Custom Classic Rimfire est le choix de référence pour le connaisseur de carabine à percussion annulaire classique, le chasseur passionné ou le compétiteur dévoué de rimfire qui veut une vie entière de performances inégalées dans une arme à feu de fabrication classique. C'est un chef-d'œuvre unique, fabriqué à la main selon vos spécifications.



MODEL 547 CLASSIC

FUSILS DE SÉRIE CLASSIQUE

Découvrez un niveau supérieur d'artisanat et de précision. Construit sur le modèle 700, le plus populaire de tous les temps, ou sur l'agilité rapide comme l'éclair que procure le modèle 7 Compact. Nos artisans de classe mondiale construiront à la main le fusil personnalisé de vos rêves pour la poursuite de vos objectifs.



MODEL 40-XB
RANGEMASTER WOOD

MODÈLE 40X

Nos fusils personnalisés de la série 40-X sont conçus pour exécuter des groupes de cinq coups que vous pouvez couvrir avec une pièce de dix cents. Ils sont personnalisables grâce à une grande variété d'options, notamment le calibre, les contours du canon, les finitions métalliques ainsi que les options de crosse, de châssis et d'optique.



MODEL 700 CUSTOM
SIXSITE

FUSILS DE CHASSE TACTIQUES ET ARMES À FEU SPÉCIALES

C'est le fusil à pompe la plus solide, la plus douce et la plus fiable de tous les temps, maintenant élevé à un niveau de qualité artisanale et tactique jamais vue. Vous choisissez les mires, la crosse, le fut, le finit Cerakote® ou la finition polie et bleuie, et l'extension de chargeur.



MODEL 870 CUSTOM
TACTICAL

MODÈLE 1911 R1 CUSTOM

Choisissez un modèle 1911 R1 personnalisés, ou commandez un modèle construit selon vos spécifications exactes. Le Custom Shop de Remington offre une grande variété d'options d'amélioration de la précision et de finitions exotiques, ainsi que des options personnalisées, y compris des poignées ajustées à la main et encore de plus.



CUSTOM R1

TROUVEZ UN REVENDEUR DÈS MAINTENANT, APPELEZ LE
605-347-4686 OU VISITEZ LE SITE REMINGTONCUSTOM.COM



NEW MODEL 700-CP ARM BRACE



MODEL 1911 R1 HUNTER



MODEL 1911 R1 ULTRALIGHT



MODEL 1911 R1 LIMITED DOUBLE STACK




REMINGTON RM380 EXECUTIVE

Model 700-CP	80
Model 1911 R1	84
Remington RM380	98
Remington RP	102



MODEL 700-CP
10 1/2" Model



CHÂSSIS DE PRÉCISION REMINGTON EN ALUMINIUM FORGÉ ANODISÉ À REVÊTEMENT DUR, AVEC TUBE FLOTTANT ADAPTABLE M-LOK

MODEL 700-CP

TIRER PLUS VITE, PLUS PLAT ET PLUS LOIN QUE N'IMPORTE QUELLE PISTOLET À VERROU DE L'HISTOIRE.

Conçu pour le tir de gros gibiers, de vermines, de silhouettes d'acier et de cibles à une distance de quelques terrains de football. Construit autour de notre action Remington modèle 700 et de notre châssis exclusif, le modèle 700-CP offre aux chasseurs et aux tireurs une plate-forme précise et compacte pour la chasse en arrière-pays et les compétitions à longue distance où les cibles peuvent être placées à 300, 500, 700 mètres et plus. L'action légendaire du modèle 700

offre un temps de réactivité des contrôles de mise a feu ultra-rapide de 2.5-3 millisecondes . Ceci favorise grandement la précision en limitant l'influence des mouvements durant la mise à feu. La gâchette à réglage externe X-Mark Pro du modèle 700-CP est réglée en usine entre 3,5 et 5 livres et peut-être réglée par l'utilisateur à l'aide d'outils facilement accessibles. Le châssis Remington du modèle 700-CP est équipé d'une crosse de type QD et d'un protège-main flottant compatible M-LOK®. Le châssis en aluminium forgé est léger, extrêmement durable et permet d'utiliser des chargeurs détachables et de nombreux accessoires basés sur la technologie MSR. Nouveau pour 2020, le modèle 700-CP Arm Brace apporte la stabilité et la précision inhérente d'un support d'avant-bras SB Tactical à l'équation de précision de la plate-forme à verrou.

NEW

NEW MODEL 700-CP ARM BRACE FEATURES:

- Action Remington 700
- Châssis de précision Remington en aluminium forgé, anodisé à couche dure
- Canon en acier au carbone à contour léger, offer dans les calibres suivants: 223 Win. 300 AAC Blackout (10-1/2"), 308 Win (12-1/2") et 6.5 Creedmoor
- Détente X-Mark Pro réglable de l'extérieur
- Chargeur de 10 coups
- Adaptateur de type QD pour bandoulière
- Rail picatinny monolithique
- Tube flottant compatible avec les accessoires M-LOK
- Bouche du canon fileté avec protecteur
- Brassard réglable SBA3



ADAPTATEUR DE TYPE QD POUR BANDOULIÈRE

LA LÉGENDAIRE ACTION MODÈLE 700

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 202.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY*	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
Model 700-CP	96814	10+1	300 AAC Blackout	10 1/2"	Aluminum
	96815	10+1	308 Win	12 1/2"	Aluminum
	96816	10+1	223 Remington	10 1/2"	Aluminum
Model 700-CP Chassis Pistol Arm Brace	96818	10+1	6.5 Creedmoor	12 1/2"	Aluminum
	96810	10+1	300 AAC Blackout	12 1/2"	Aluminum
	96811	10+1	223 Remington	12 1/2"	Aluminum

*Magazine and chamber

LE PISTOLET LE PLUS DURABLE DE L'HISTOIRE, CONÇU IL Y A PLUS DE 100 ANS, COMPLÈTEMENT AJUSTÉS POUR UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE.

Éprouvé sur d'innombrables champs de bataille et pour protéger nos proches, un modèle de pistolet s'est imposé comme le préféré des Américains pour plus d'un siècle. Aujourd'hui, les ingénieurs de Remington ont amélioré l'emblématique modèle 1911 R1 afin de servir un éventail encore plus large d'applications. Des modèles pour la compétition à l'usage tactique et la chasse, ils sont à la tête de notre gamme 2020 du pistolet le plus populaire et le plus fiable de l'histoire.

1911 R1

MODEL 1911 R1 ULTRALIGHT

Quand les onces égales des livres, optez pour une légèreté maximale avec le modèle 1911 R1 Ultralight Commander. Doté d'un cadre en aluminium léger mais extrêmement résistant, qui pèse 30 % de moins qu'un cadre en acier standard, avec une détente réglable haute performance, un guidon avant à fibre optique et une glissière traitée au PVD.



MODEL 1911 R1
ULTRALIGHT
COMMANDER

MODÈLE 1911 R1 HUNTER

Désormais, les chasseurs peuvent apporter avec eux à chasse au gros gibier une arme de précision de championnat possédant la puissance d'arrêt du 10 mm. Avec son canon en acier inoxydable de qualité match et ses nombreuses caractéristiques de précision, le nouveau modèle 1911 R1 Hunter est plus que prêt pour la chasse.



MODEL 1911 R1
HUNTER FDE

MODÈLE 1911 R1 LIMITED

Né du même esprit de compétition qui a distingué le modèle 1911 de tous les autres il y a plus d'un siècle, le modèle 1911 R1 Limited Double-Stack est construit pour la performance, match après-match. Avec une capacité allant jusqu'à 19 + 1, il vous offre une puissance de feu maximale entre les rechargements.



MODEL 1911 R1
LIMITED
DOUBLE-STACK

MODÈLE 1911 R1

C'est le pistolet préféré des Américains, conçu avec une foule d'avancées techniques pour offrir un nouveau niveau de précision et de fiabilité. Une détente précise et un ajustement ultraserré de la culasse et de la glissière ne sont que quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquables.



MODEL 1911
R1 STAINLESS

MODÈLE 1911 R1 AMÉLIORÉ

Faites passer votre esprit de compétition au niveau supérieur. Chaque aspect du modèle 1911 R1 a été réglé avec précision, avec des tolérances plus serrées qui se traduisent par des groupes plus serrés au champ de tir.



MODEL 1911 R1
ENHANCED
DOUBLE-STACK

MODÈLE 1911 R1 TACTIQUE

Conçu pour être performant et construit pour s'adapter à toutes les situations, le modèle 1911 R1 Tactical est doté d'une multitude d'améliorations qui lui permettent de s'adapter à votre réalité. Son rail tactique lui permet d'ajouter des accessoires rapidement et facilement et avec les mires de nuit Trijicon®, il est prêt à servir dans les moments les plus sombres.



MODEL 1911 R1
TACTICAL
DOUBLE-STACK



1911 R1 LIMITED

DES CHARGEURS HAUTE CAPACITÉ ET DES PERFORMANCES ÉLEVÉES FUSIONNER EN VOTRE FAVEUR.

Le modèle 1911 R1 Limited Double-Stack a été conçu pour une puissance de feu et une précision élevées. Avec sa finition PVD DLC résistante, le canon, la glissière et le cadre en acier inoxydable de 5 pouces de qualité match offrent une sensation de tir et fonctionnement doux même dans des scénarios d'utilisation intensive. Ses poignées VZ G10 usinées et sa sécurité à queue de castor allongée garantissent une manipulation sûre et le puits de chargeur surdimensionné permet des rechargements rapides comme l'éclair. Équipé d'un guidon en fibres optique et le viseur arrière LPA entièrement réglable. Celui-ci est conçu pour une acquisition rapide de la cible et des tirs d'une précision spectaculaires. Mis à l'épreuve et inspecté personnellement par Travis Tomasie, champion mondial et national de tir IPSC/USPSA, le modèle 1911 R1 Limited Tomasie Custom est livré avec une lettre signée du capitaine de l'équipe Remington et un niveau d'assurance qualité inégalée dans l'industrie. Construit pour offrir une plus grande capacité dans un calibre portatif qui frappe avec autorité.



MAGAZINE À DOUBLE COLONNE

MODEL 1911 R1 LIMITED DOUBLE-STACK FEATURES:

- Capacité de 19+1 balles en 9 mm Luger
- Détente Match complètement réglable
- Tiges de guidage monolithique
- Guidon en fibre optique
- Viseur arrière LPA entièrement réglable
- Larges dentelures à l'avant et à l'arrière de la glissière
- Un puits de chargeur surdimensionné pour changement de chargeur rapides
- Canon de 5" à rampe d'alimentation, de qualité match
- Cadre, glissière et canon en acier inoxydable
- Le revêtement PVD offre le meilleur fonctionnement et une durabilité inégalée
- Sécurité ambidextre étendue pour une utilisation aisée des deux mains
- Poignées usiner G10 VZ Operator
- Quadrillage avant et arrière de la poignée
- Deux chargeurs à double colonne.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 202.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Limited Double-Stack	96713	19+1	9mm Luger	5"	Stainless Steel
	96715	16+1	45 Auto	5"	Stainless Steel
	96714	18+1	40 S&W	5"	Stainless Steel
1911 R1 Tomasie	96725	18+1	40 S&W	5"	Stainless Steel

MAGAZINE À DOUBLE COLONNE



1911 R1 DOUBLE-STACK MAGAZINES

ORDER NO.	CALIBER	CAPACITY	MATERIALS
17794	9mm Luger	19	Aluminum Base
17802	40 S&W	18	Aluminum Base
17828	45 Auto	16	Aluminum Base

MAGAZINE À SIMPLE COLONNE



1911 R1 SINGLE-STACK MAGAZINES

ORDER NO.	CALIBER	CAPACITY	MATERIALS
17793	9mm Luger	9	Stainless Steel
17803	40 S&W	8	Stainless Steel
19623	45 Auto	7 (flush)	Blued
19624	45 Auto	8 (extended)	Blued
19660	45 Auto	7 (flush)	Stainless Steel
19661	45 Auto	8 (extended)	Stainless Steel



1911 R1 ULTRALIGHT

LES PERFORMANCE LÉGENDAIRE DU 1911 DANS UN NOUVEAU DESIGN LÉGER.

Le pistolet américain en calibre .45 préférés de tous les temps, remanié avec un poids nettement inférieur à ce qu'il était auparavant. Fabriqué à l'origine par Remington pendant la Première Guerre mondiale et relancé en 2012, le R1 Ultralight Commander 1911 est une innovation de cette année et offre la fiabilité , les performances élevées que vous attendez d'un 1911, tout en faisant une nette différence par rapport à une carcasse en acier standard. Chambré en 45 Auto, l'Ultralight Commander pèse seulement 31 onces à vide, soit une réduction de poids remarquable de 30 %. Il est équipé d'un canon en acier inoxydable de qualité match de 4-1/4 pouces , d'un chargeur d'une capacité de 8+1, d'un système de détente réglable, d'une poignée en bois laminé quadrillé , d'une glissière traitée PVD, d'un viseur arrière réglable et d'un guidon avant en fibre optique. Pour la performance maximale du 1911 et un minimum d'onces - plus l'avantage supplémentaire d'une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité - le modèle 1911 R1 Ultralight Executive est optimisé avec des organes de visés conçus pour la nuit, un canon lourd de 3-1/2 pouces et des poignées en G10 laminé .

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 1911 R1 ULTRALIGHT EXECUTIVE :

- Le cadre en aluminium offre une réduction de poids de 30% par rapport à l'acier standard
- Canon match en acier inoxydable de 3,5 pouces pour une précision exceptionnelle
- Mires de nuit XS® 3 points Tritium
- Poignés G10
- Gâchette réglable pour une opération en douceur, propre et nette
- Sécurité allongée type queue de castor pour un meilleur contrôle
- Larges dentelures d'armement à l'arrière pour un contrôle accru, quelles que soient les conditions de terrain
- Finition PVD DLC résistante pour une durabilité dans toutes les conditions
- Marteau de type squelette
- Cadre arrondi et logement du ressort principal

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 202.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Ultralight Executive	96493	8+1	45 Auto	3 1/2"	Aluminum
1911 R1 Ultralight Commander	96492	8+1	45 Auto	4 1/4"	Aluminum



DÉTENTE RÉGLABLE



CADRE ARRONDI SUR LE MODÈLE EXÉCUTIF

30% DE RÉDUCTION DE POIDS PAR RAPPORT AU CADRE STANDARD



MODÈLE 1911 R1 ULTRALIGHT COMMANDER

— REMINGTON'S — ULTRALIGHT— EXECUTIVE R1 EDC PERFECTION

by Richard Mann | Featured in Gun Digest

Le monde a-t-il vraiment besoin d'un autre 1911 ? Après tout, le 1911 est la conception plus prolifique de toutes les armes de poing. C'est le plus personnalisable, et il est fabriqué par le plus d'entreprises et ce dans plus de configurations que tout autre pistolet. Donc, la réponse à cette question est probablement "Non"... à moins, bien sûre, que ce soit un très, très bon 1911.

THE FRAME

Au cours des 10 dernières années, Remington a offert une variété de pistolets 1911 (tels que le R1 Enhanced, le R1 Centennial, le R1 Carry et le R1 Commander). Ils proposent même un modèle R1 Limited Single Stack pour la compétition et une version à longue glissière du R1 chambré en 10mm pour la chasse. Le R1 Ultralight Executive est le meilleur 1911 que Remington propose pour le port dissimulé et il pourrait bien être le meilleur R1 1911 qu'il n'ait jamais produit.

THE BARREL

L'Ultralight Executive est construit sur un cadre en aluminium anodisé de la taille d'un commander. Le cadre en aluminium réduit le poids de 12 %. Cela peut sembler peu,

mais lorsque vous portez un pistolet toute la journée, c'est considérable. La section avant du cadre a été quadrillée à 20 lignes par pouce. Mais les caractéristiques les plus soignées sont la poignée arrondie et le boîtier lisse du ressort principal.

LA GLISSIÈRE

Mais il y a bien plus à aimer dans ce pistolet que sa seule taille. La glissière en acier est recouverte d'un revêtement PVD robuste et résistant aux éléments. Elle possède également six rainures profondes et adhérentes à l'arrière. Tous les bords tranchants ont été éliminés et l'avant de la glissière est très arrondi pour permettre son rangement dans un étui sans problème. Le logo Remington est fièrement découpé sur le côté gauche de la glissière et les mots "R1" et "EXECUTIVE" sont gravés avec goût sur le côté droit.

Plus important encore, la glissière est équipée de mires au tritium à 3 points de XS Sights. Le viseur arrière est haut avec un rabat pour faciliter l'utilisation d'une seule main sur une ceinture ou un talon de botte et il possède une large encoche en U pour un guidon au tritium. Cette combinaison est rapide est audacieuse.

AU CHAMP DE TIR

Après environ 50 balles - juste pour m'habituer au pistolet - j'ai chronographié cinq charges différentes avec des munitons dont le poids des boulets varie de 135 à 230 grains. Après cet exercice, j'ai tiré cinq groupes de cinq coups en position debout à 10 mètres avec chacune des cinq charges que j'avais chronographiées. La taille moyenne des 25 groupes tirés était de 1,76 pouces. Je ne m'attendrais pas à gagner un match "bullseye" avec ce 1911, mais il tire très bien, compte tenu de la longueur de son canon et de son rayon de visée. Si vous ratez des épreuves de tir défensif avec ce pistolet, vous devriez probablement prévoir votre inscription immédiate au cours sur le pistolet au 250 Gunsite Academy.

Je pense que l'UltraLight Executive est le meilleur R1 que Remington ait créé à ce jour et je le considère comme l'un des meilleurs 1911 que vous pouvez acheter à n'importe ce à quel prix. Vous pouvez faire bien pire pour beaucoup plus d'argent et vous vous mentez à vous même si vous n'en essayez pas un. Avec des prix de détail inférieurs à 1 000 dollars, ce pistolet est une aubaine et je parierais ma vie dessus... c'est pourquoi il est de mon côté depuis plusieurs mois maintenant.





1911 R1 10MM HUNTER

CARACTÉRISTIQUES DU CHASSEUR MODÈLE 1911 R1 :

UNE PRÉCISION DE COMPÉTITION , ADAPTÉE À LA CHASSE.

La même fiabilité qui en faisait le pistolet préféré des Américains a maintenant été améliorée pour la chasse. Une précision de qualité et une puissance inégalée sont à votre portée avec le tout nouveau modèle 1911 Hunter. Guidé par des mires LPA entièrement réglables, son canon en acier inoxydable de 6 pouces chamber dans le puissance calibre 10 mm offre une puissance à couper le souffle combiné à une précision à toute épreuve. Sa finition PVD DLC ultra-résistante offre une durabilité à toute épreuve.

Les poignées VZ® Operator II G10, les larges dentelures d'armement à l'arrière et à l'avant et la sécurité surdimensionnée en queue de castor assurent une prise positive quelles que soient les conditions du terrain.

LES SPÉCIFICATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

Pour une liste complètent de toutes les spécifications des modèles, voire page 202

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Hunter	96679	8+1	10mm Auto	6"	Carbon Steel

- 10mm Auto
- Canon de 6" en acier inoxydable de qualité match - pour une précision superbe
- Rail accessoire - MIL-STC-1913 pour fixer un laser ou une lumière.
- Larges dentelures à l'arrière et à l'avant - pour une bonne adhérence quelles que soient les conditions du terrain
- Viseurs de matchs entièrement réglables LAP - pour le tir de précision
- Sécurité surdimensionnée de type queue de castor pour une prise en mains sûre.
- Détente squelettique réglable
- Finition PVD DLC résistante - pour une durabilité dans toutes les conditions
- Poignées Opérateur II VZ G10 - pour une prise solide pendant le tir
- Deux chargeurs en acier inoxydable de 8 coups
- Cadre et glissière en acier inoxydable



MODEL 1911 R1
HUNTER FDE



HOG HAMMER HANDGUN

La performance d'un projectile monolithique de cuivre , pour une domination totale. Les produits Barnes offre des performances inégalées et sont propulsés par Remington. Voir page 155



1911 R1 TACTICAL

ÉQUIPÉS POUR COMMANDER ET CONTRÔLER LA SITUATION.

Disponible en calibre 9 mm Luger et en 45 Auto, le modèle 1911 R1 Recon Commander Double-Stack est le summum de la précision et des performances. Il est équipé d'un chargeur à double empilement de grande capacité, d'une détente réglable de qualité match, d'un canon de 4-1/4 pouces en acier inoxydable de qualité match, d'une carcasse et d'une glissière réglées pour une précision et des performances constantes. Le revêtement PVD assure un fonctionnement fiable et régulier ainsi qu'une durabilité inégalée. La sécurité ambidextre surdimensionnée au pouce permet une utilisation facile des deux mains, tandis que ses poignées usinées VZ® Operator G10, ses larges dentelures d'armement avant et arrière ainsi que son boîtier à ressort principal à damier assurent une manipulation sûre. Grâce à ses viseurs avant et arrière au tritium, il est prêt à servir sous n'importe quelle luminosité.



MODEL 1911 R1
TACTICAL
DOUBLE-STACK
THREADED



MODEL 1911 R1
TACTICAL
DOUBLE-STACK



MUNITION D'ARME DE POING SUBSONIQUE DE REMINGTON
Combine une vitesse constante et une technologie de balles à base fermée pour un tir plus propre et plus silencieux avec des pistolets équipés de silencieux. Voir page 158

MODEL 1911 R1 RECON FEATURES:

- Capacité de 18+1 tours en 9mm Luger, capacité de 15+1 tours en 45 Auto
- Détente match - réglable
- Canon de 4-1/4" de qualité match
- Grandes dentelures d'armement à l'avant et à l'arrière
- du cadre et de la glissière. Canon en acier inoxydable
- Rail accessoire
- Le revêtement PVD offre un fonctionnement optimal et une durabilité inégalée
- Sécurité ambidextre surdimensionnée au pouce pour une utilisation aisée dans les deux mains
- Poignées opérateur G10 VZ usinées Boîtier de ressort principal à carreaux



RAIL ACCESSOIRES

CHARGEURS TACTIQUES

45 Auto - 15+1 -
N° de commande (17827)

Luger 9mm - 18+1 -
N° de commande (17795)



SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY*	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Recon	96490	18+1	9mm Luger	4 1/4"	Stainless Steel
	96489	15+1	45 Auto	4 1/4"	Stainless Steel
1911 R1 Double Stack	96486	15+1	45 Auto	5"	Stainless Steel
1911 R1 Double Stack Threaded	96488	15+1	45 Auto	5"	Stainless Steel

*Magazine and chamber



1911 R1 ENHANCED

CONQUÉRANT ÉPROUVÉ SUR LE CHAMP DE BATAILLE, ADAPTÉ À LA COMPÉTITION.

D'une conception éprouvée , sans égale, le pistolet préféré des Américains a été usiné avec précision pour des performances qui lui permettent de remporter des matches. Ses améliorations techniques et ses tolérances serrées lui confèrent une constance de tir inégalée qui continue de séduire un nombre croissant de concurrents sérieux. Le modèle 1911 R1 Enhanced se démarque nettement de la concurrence. Sa longue liste de caractéristiques améliorant la précision comprend une visée arrière réglable avec un guidon avant à fibre optique rouge et une détente ajustable. Les dentelures de la glissière avant et arrière, le boîtier du ressort principal à quadrillage plat et les poignées personnalisées favorisent une prise en mains sûre. Optimisé pour fournir une puissance de feu maximale, le modèle 1911 R1 Enhanced Double-Stack donne aux tireurs l'avantage des chargeurs à double empilement, ainsi qu'une précision et un contrôle ultimes pour la protection personnelle. Le modèle 1911 R1 Enhanced Stainless offre les mêmes caractéristiques de performance avancées avec la durabilité et l'aspect majestueux d'une finition en acier inoxydable. Le modèle 1911 R1 Enhanced 9mm Luger offre toutes les caractéristiques du modèle 1911 R1 Enhanced, logé dans le populaire Luger 9mm. Deux chargeurs 9 coups avec pare-chocs sont inclus. Le modèle 1911 R1 Enhanced Threaded Barrel améliore les caractéristiques du R1 Enhanced avec un canon allongé fileté et un viseur arrière haut à deux points pour une utilisation avec un silencieux.



MODEL 1911
R1 ENHANCED
9MM



MODEL 1911
R1 ENHANCED
STAINLESS



MODEL 1911
R1 ENHANCED
THREADED
BARREL



MODEL 1911
R1 ENHANCED
COMMANDER
STAINLESS

MODEL 1911 R1 ENHANCED DOUBLE STACK FEATURES:

- Canon de 5" et bague en acier inoxydable de qualité match.
- Magasins à double pile avec une capacité de 15+1 tours en 45 Auto
- Finition en oxyde noir satiné
- Viseur arrière réglable de combat avec guidon avant à fibre optique
- Poignées de type opérateur usinées G10 VZ
- Boîtier de ressort principal plat quadrillé en damier (20 LPI)
- Puits de chargeur élargie et gâchette en aluminium
- Marteau amélioré et sécurité surdimensionnée.
- Orifice d'éjection élargie et abaissée , dentelures de glissière avant et arrière

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Enhanced Double Stack	96491	15+1	45 Auto	5"	Carbon Steel
1911 R1 Enhanced	96364	9+1	9mm Luger	5"	Carbon Steel
1911 R1 Enhanced Commander	96359	8+1	45 Auto	4 1/2"	Carbon Steel
1911 R1 Enhanced Stainless Commander	96360	8+1	45 Auto	4 1/2"	Stainless Steel
1911 R1 Enhanced Stainless	96329	8+1	45 Auto	5"	Stainless Steel
1911 R1 Enhanced Threaded	96339	8+1	45 Auto	5 3/4"	Carbon Steel



1911 R1

LE DESIGN DE PISTOLET PRÉFÉRÉ DES AMÉRICAINS, CONSTRUIT PAR LE FABRICANT D'ARMES LE PLUS RÉPUTÉ D'AMÉRIQUE.

Depuis plus de 100 ans, il sert la justice, protège les familles et défend la liberté. Aujourd'hui, c'est à nouveau un Remington. Le modèle 1911 R1 est le plus beau mélange de savoir-faire et de performance disponible aujourd'hui. C'est une avancée remarquable de l'arme de poing américaine la plus fiable, la plus précise et la plus durable. Produit avec des tolérances ultras serrées grâce des technologies de pointes, il est doté d'une détente précise, de viseurs arrière et avant à profil court, d'une glissière et d'un cadre usinés avec précision et de poignées en noyer Américain finement quadrillé. Bénéficiez de la vitesse et de la facilité de dissimulation d'un canon de 4,25 pouces avec le modèle 1911 R1 Commander



MODEL 1911 R1



MODEL 1911 R1
COMMANDER

MODEL 1911 R1 STAINLESS FEATURES:

- Canon et bague de 5" en acier inoxydable de qualité match
- Finition en acier inoxydable
- Viseur arrière à deux points et guidon à profil court
- Poignées en noyer quadrillé de type double diamant
- Boîtier de ressort plat
- Puits de chargeur élargie
- Détente en aluminium
- Sécurité au pouce, sécurité de la poignée et marteau de type G.I.
- Capacité de 7+1 coups (y compris deux magazines à 7 coups)

ACCESSOIRES POUR ARMES DE POING

Pour la gamme complète des accessoires pour armes de poing, voire page 176.



MAGAZINES



HAUTE PERFORMANCE TERMINALE (HTP)

Pour la chasse ou la défense personnelle, la puissance d'arrêt des munitions Remington High Terminal Performance est inégalée. Voir page 153.

SPECS AT A GLANCE.

For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
1911 R1 Stainless	96324	7+1	45 Auto	5"	Stainless Steel
1911 R1	96323	7+1	45 Auto	5"	Carbon Steel
1911 R1 Commander	96336	7+1	45 Auto	4 1/4"	Carbon Steel



Remington® RM380

LE MICRO-PISTOLET AVEC UN AVANTAGE DE CONTRÔLABILITÉ MASSIF.

Le Remington RM380 établit une nouvelle norme audacieuse en matière de performances pour le port dissimulé. Construit pour offrir une maniabilité supérieure au moment où vous en avez le plus besoin, avec des angles de poignée optimisés pour un pointage plus intuitif, le canon le plus long de sa catégorie pour une précision et une vitesse initiale maximales, et une détente douce, précise pour faciliter la sécurité et la précision lors du tir. Le modèle RM380 Executive s'ajoute à la longue liste d'amélioration du RM380 : une gâchette DAO légère et lisse pour une meilleure précision, qu'un levier de butée de glissière à profil bas, d'un bouton pour relâcher le chargeur ambidextre, ainsi que des poignées laminées remplaçables. Le modèle RM380 Light Blue améliore le cadre en aluminium, remplace les poignées, l'extension inférieure pour la main, le tout d'une élégante couleur d'accent bleu clair. Les modèles RM380 sont conçus pour un transport quotidien. Construits pour la vie.



REMINGTON RM380
LIGHT BLUE / BLACK



REMINGTON RM380
LIGHT BLUE
STAINLESS CERAKOTE

DES ÉTUIS COMPATIBLES
SONT DISPONIBLES

www.remington.com/shop

CROSSBREED
HOLSTERS

De Santis
GUNHIDE

TALON
HOLSTERS

REMINGTON RM380 MICRO EXECUTIVE FEATURES:

- Capacité de 6+1 coups en 380 Auto
- Canon de 2,9" à rampe, de qualité match ; le plus long de sa catégorie
- Grandes dentelures à l'avant et à l'arrière
- Cadre, glissière et canon en acier inoxydable
- Arrêt de glissière à profil bas et déclenchement ambidextre du chargeur
- Panneaux de prise en mains stratifiés remplaçables
- Poignées en stratifié Macassar - 2 tons noir et inoxydable

CADRE EN ACIER
INOXYDABLE



POIGNÉE EN BOIS
LAMINÉ DE MACASSAR



SPECS AT A GLANCE.

For a complete
list of all model
specifications,
see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME FINISH
RM380 Micro Executive	96246	6+1	380 Auto	2.9"	Anodized
RM380 Micro Light Blue Stainless Cerakote	96457	6+1	380 Auto	2.9"	Anodized
RM380 Micro Light Blue / Black	96453	6+1	380 Auto	2.9"	Anodized



CONÇU POUR LE TRANSPORT QUOTIDIEN. CONSTRUIT POUR LA VIE.

Jamais auparavant une arme de poing aussi compacte n'avait été construite selon des normes aussi élevées en matière de performances et de fiabilité. De son démontage facile, sans outil, à l'angle de prise optimisé pour le confort et la maniabilité, en passant par un déclencheur de chargeur à profil bas et entièrement ambidextre, chaque des caractéristiques du RM380 ont été affinées pour offrir une fonction sans failles avec une précision et un contrôle inégalés dans les conditions les plus extrêmes sur terre - le combat de votre vie. Il s'agit tout simplement de la fusion la plus complète de confiance et de dissimulation jamais atteinte dans la catégorie du transport quotidien.



Remington. RM380

DES VISEURS ROBUSTES, FIXES ET SANS FAILLES

DE LARGES DENTELURES D'ARMEMENT POSITIVES

QUEUE DE CASTOR ÉTENDUE

Protéger la main du tireur et favoriser une bonne prise en main lorsqu'il tire dans des conditions moins qu'optimales

ANGLE DE PRISE OPTIMISÉ

Pour le confort, la gestion du recul et la possibilité de tirer

DES PANNEAUX DE PRÉHENSION REMPLAÇABLES

Pour le confort et l'amélioration du style

6 + 1 CAPACITÉ

Comprend un chargeur plat et un chargeur avec extension pour les doigts

CHARGEUR REMINGTON RM380

No. de commande (17679) 6 coups - avec plaques de base plate et allongé



POIGNIÉS REMINGTON RM380



G10
Order No. 17369

MACASSAR LAMINE
Order No. 16149



BOIS DE ROSE LAMINÉ (not shown)
Order No. 17368

UN DÉMONTAGE FACILE ET SANS OUTILS

CADRE EN ALUMINIUM
Pour une durabilité et une durée de vie accrues.

DÉTENTE À DOUBLE ACTION LONGUE ET DOUCE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE ET UN CONTRÔLE MAXIMUM.

DÉCLENCEUR DU CHARGEUR TOTALEMENT AMBIDEXTRE ET DISCRÈT

DEVANT DE LA POIGNIÉ ENTIEREMENT QUADILLÉ



REMINGTON RM380



REMINGTON RM380 CRIMSON TRACE®

SPECS AT A GLANCE. For a complete list of all model specifications, see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
RM380	96454	6+1	380 Auto	2.9"	Anodized
RM380 Crimson Trace	96462	6+1	380 Auto	2.9"	Anodized



Remington® *RP*

CAPACITÉ MAXIMALE. CONTRÔLE COMPLET.
ÇA, C'EST DE LA TIRABILITÉ.

Bien plus qu'un chargeur à double empiement de grande capacité, les nouveaux Remington RP9 et RP45 incarnent l'engagement de nos ingénieurs en matière de tir - conçus de bout en bout pour offrir un niveau de contrôle et de précision du tir supérieur à celui de toutes les armes de poing pleine grandeur à cadre en polymères sur le marché. À tel point que ce serait une merveille de conception avec une fraction de la capacité, mais avec 18+1 (9mm Luger) et 15+1 (45 Auto) cartouches à votre disposition, il vous équipe pour les scénarios de défense personnelle les plus exigeants. Le Remington RP45 à visée nocturne est équipé de viseurs nocturnes Tritium 3 Dot optimisés pour une grande visibilité en cas de faible luminosité, et d'un tout nouveau niveau de préparation à la protection personnelle.



REMINGTON RP FULL SIZE
(TRITIUM NIGHT SIGHTS)



REMINGTON RP9

REMINGTON RP FEATURES:

- Détente à simple action, légère et précise - cohérente et souple, avec une courte réinitialisation tactile.
- Le cadre ergonomique en polymères convient à 95% des tireurs
- Contrôle des glissières ambidextres
- "Fighting surface" sur le viseur arrière - pour une utilisation d'une seule main
- Angle de prise en main optimisé - réduit le recul perçu et augmente la tirabilité.
- Garde de la détente avec alésage- permet une meilleure prise en main pour un contrôle accru
- Viseurs réglables à la dérive - permettent d'ajuster facilement le viseur aux préférences de l'utilisateur
- Chargement facile, magasins à double pile
- Finition PVD sur la glissière et le canon pour une durabilité maximale
- Petites, moyennes et grandes courroies de dos remplaçables

CADRE
ERGONOMIQUE
EN POLYMÈRES

**SPECS AT
A GLANCE.**
For a complete
list of all model
specifications,
see page 201.

MODEL	ORDER NO.	CAPACITY	CALIBER	BARREL LENGTH	FRAME MATERIAL
RP45	96464	15+1	45 Auto +P	4½"	Polymer
RP45 Restricted	96474	10+1	45 Auto +P	4½"	Polymer
RP 45 RP9 Night Sights	96257	15+1	45 Auto +P	4½"	Polymer
	96256	15+1	9mm Luger +P	4½"	Polymer
RP9	96466	18+1	9mm Luger +P	4½"	Polymer
RP9 Restricted	96476	10+1	9mm Luger +P	4½"	Polymer



**MUNITION D'ARME DE POING
PLEINE GRANDEUR POUR UNE
PROTECTION MAXIMALE.**
Spécialement conçu pour une expansion contrôlée et un transfert d'énergie optimal. Conçut pour fournir une puissance de frappe massive dans toutes les armes de poing de grande taille. Voir page 152

WISEURS REMINGTON RP



FIBRES OPTIC
Order No. (17834)



TRITIUM NIGHT
Order No. (17835)


MUNITIONS



PREMIER TSS TURKEY LOADS



REMINGTON SUBSONIC



HYPERSONIC BONDED



HOG HAMMER



PREMIER SCIROCCO

Carabine	106
Chargement Par La Bouche	124
Cartouches	126
Composants de Rechargement.....	146
Armes De Poing	148
Percussion Annulaire.....	162



LA FAMILLE PREMIER

LE BOULET À POINTE DE POLYMER BALLISTIQUE À COEUR FUSIONÉ LE RÉSISTANT UN POINT C'EST TOUT.

LE SCIROCCO PREMIER FUSIONÉ. La remarquable balle Premier Scirocco® Bonded de Swift® maintient son statut de leader du secteur des balles à pointes fusionnées en offrant le coefficient balistique le plus élevé de toutes les balles de ce type

pour la trajectoire la plus plate et la meilleure rétention d'énergie . Associé à une précision inégalée et à une meilleure rétention de poids, Premier Scirocco est sans aucun doute la munition à boulet à pointe de polymère balistique à coeur fusiné la plus efficace d'usine. Lorsque la précision et les performances ultimes sont nécessaires, tournez-vous vers Scirocco

Expansion fiable sur une large gamme de vitesses terminales



PREMIER SCIROCCO BONDED			
CALIBRE	NUMÉRO DE COMMANDE	POIDS DE LA BALLE	TYPE DE BALLE
243 Win	29320	90	Swift Scirocco Bonded
270 Win	29322	130	Swift Scirocco Bonded
7mm Remington Magnum	29316	150	Swift Scirocco Bonded
7mm Remington Ultra Magnum	29335	150	Swift Scirocco Bonded
30-06 Sprg	29318	150	Swift Scirocco Bonded
30-06 Sprg	29328	180	Swift Scirocco Bonded
300 WSM	29345	180	Swift Scirocco Bonded
300 Win Mag	29330	180	Swift Scirocco Bonded
300 Remington Ultra Magnum	27950	150	Swift Scirocco Bonded
300 Remington Ultra Magnum	27936	180	Swift Scirocco Bonded
308 Win	29332	165	Swift Scirocco Bonded
6.5 Creedmoor	29344	130	Scirocco

Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210.



5 TIRS, .8" @ 100 YDS.
30-06, 180-gr.
Premier Scirocco Bonded

UNE BALLE À POINTE QUI PASSE AU TRAVERS.

- 1 LA POINTE DE POLYMÈRE DE PRÉCISION**
amorce son expansion
- 2 CHEMISE ET CŒUR VERROUILLÉS ENSEMBLE**
Avec la technologie éprouvée de fusion Swift
- 3 PROFIL ÉLANCÉ**
Pour un coefficient balistique optimal
- 4 CONCEPTION**
de type boat-tail Pour une meilleure performance au champ de tir



PRÉCISÉMENT LA BALLE DE CHASSE DE VOS RÊVES.

PREMIER ACCUTIP. C'est l'avancée parfaite de la précision et de la balistique terminale pour la chasse au cerf. Il est optimisé pour offrir une précision supérieure et une énergie maximale à chaque fois que vous en avez besoin, où que vous soyez et à chaque fois. Les boulets AccuTip prennent de l'expansion rapidement - transférant une quantité impressionnante d'énergie sur la cible - pour faire tomber le gibier avec une puissance fulgurante. Spécialement conçus pour la chasse aux vermines, les boulets AccuTip-V sont optimisées pour une précision de niveau match et des résultats explosifs sur le terrain. À l'impact, sa pointe en polymères dorés est repoussée vers l'arrière, ce qui provoque une fragmentation violente de la chemise mince et du noyau en plomb souple.

UN CONSEIL DE CHASSE SÉRIEUSEMENT MORTEL

- 1 POINTE DE POLYMÈRE**
Élimine la déformation du nez, améliore la balistique à longue portée, amorce une expansion rapide
- 2 PROFIL ÉLANCÉE**
Optimisation du coefficient balistique pour une trajectoire plane
- 3 L'ÉPAISSEUR DE LA CHEMISE**
est conçue pour des performances terminales violentes sur les gibiers de grandeurs moyennes medium-sized game
- 4 PRÉCISION MATCH**
Centre de gravité ajustée vers l'arrière pour maximiser la précision



PREMIER MATCH.

Vous avez déjà entendu la phrase : "Vous pourriez tirer trous dans trous avec eux ?" Eh bien, ils parlent probablement des munitions de Remington Premier Match. Utilisant uniquement des balles de qualité match, les munitions Premier Match font appel à des pratiques de chargement spéciaux pour garantir des performances et une précision de classe mondiale à chaque tir. Peut-être qu'un jour, il y aura un mot plus fort que "précis" pour décrire les munitions Premier Match. D'ici là, nous continuerons à le prouver sur le papier.



5 SHOTS, .6" @ 100 YDS.
308 Win, 168-gr.
Premier Match

PREMIER ACCUTIP			
CALIBRE	NUMÉRO DE COMMANDE	POIDS DE LA BALLE	TYPE DE BALLE
17 Remington	29162	20	AccuTip-V
17 Remington Fireball	29165	20	AccuTip-V
204 Ruger	29218	32	AccuTip-V
	29220	40	AccuTip-V, Boat Tail
22 Hornet	29154	35	AccuTip-V
221 Remington Fireball	29172	50	AccuTip-V, Boat Tail
222 Remington	29174	50	AccuTip-V, Boat Tail
	29184	50	AccuTip-V, Boat Tail
	29192	55	AccuTip
22-250 Remington	29186	50	AccuTip-V, Boat Tail
243 Win	29194	75	AccuTip-V, Boat Tail
	29196	95	AccuTip
270 Win	29200	130	AccuTip, Boat Tail
280 Remington	29202	140	AccuTip, Boat Tail
7mm Remington Magnum	29204	140	AccuTip, Boat Tail
	29206	150	AccuTip, Boat Tail
30-06 Sprg	29208	150	AccuTip, Boat Tail
	29210	165	AccuTip, Boat Tail
	29226	180	AccuTip, Boat Tail
300 Win Mag	29212	180	AccuTip, Boat Tail
308 Win	29214	165	AccuTip, Boat Tail
450 Bushmaster	27943	260	AccuTip

PREMIER MATCH			
CALIBRE	NUMÉRO DE COMMANDE	POIDS DE LA BALLE	TYPE DE BALLE
6mm Creedmoor	27651	112	Barnes Open Tip Match Boat Tail
223 Remington	22106	62	HP, Match
223 Remington	27680	69	MatchKing Boat Tail Hollow Point
223 Remington	27686	77	MatchKing Boat Tail Hollow Point
260 Remington	27665	140	Barnes Open Tip Match Boat Tail
6.5 Creedmoor	27661	140	Barnes Open Tip Match Boat Tail
6.8mm Remington SPC	27676	115	MatchKing Boat Tail Hollow Point
300 AAC Blackout	21503	125	MatchKing Open Tip Match
308 Win	21485	168	MatchKing Boat Tail Hollow Point
308 Win	21486	175	MatchKing Boat Tail Hollow Point
NEW 6.5 Grendel	27647	120	Barnes Open Tip Match Boat Tail

For more information on ballistics, see pages 206-210.

RETOUR AUX BASES

ESSAI SUR LE TERRAIN DES MUNITIONS EN CUIVRE HTP DE REMINGTON

Par Alfreo Rico | En vedette dans Guns & Ammo

Je suis retourné au Texas et je me suis retrouvé au milieu d'environ 10 500 acres de terres près de San Angelo, au Texas, qui ont servi de toile de fond à mon évaluation sur le terrain des munitions en cuivre Remington High Terminal Performance (HTP) chargées des célèbres projectiles TSX de Barnes. La dernière fois que je me suis rendue dans ces régions, j'ai poursuivi un mouflon à manchettes dans son habitat montagneux. Cette fois-ci, les chevreuils à queue blanche en liberté étaient ma mire.

Je transportais un Remington Model 700 American Wilderness Rifle (AWR) qui est basé sur un fusil fabriqué pour la première fois en 1962. J'ai choisi un modèle chambré en 30-06 Springfield. Bien sûr, Remington fabrique des armes à feu depuis plus de 200 ans.

En plus de récolter du gibier, j'ai profité de cette chasse pour évaluer plus en détail les munitions High Terminal Performance (HTP) de Remington, qui sont chargés avec la balle Barnes Triple-Shock X à 168 grains (TSX). Le TSX de Barnes est un projectile qui est parfois éclipsé par la tendance récente à la chasse avec des boulets fragile conçu pour la longue portée et à pointe

balistique.

Comme le temps l'a prouvé, l'utilisation d'une balle monolithique présente plusieurs avantages par rapport à une balle chemisée avec un noyau en plomb. Les balles monolithiques sont plus légères que leurs homologues à enveloppe de plomb et atteignent des vitesses plus élevées lorsque l'on compare des charges similaires. Elles conservent également près de 100 % de leur poids et n'ont pas besoin de technologie de fusion pour rester ensemble.

On sait que les boulets à noyau de plomb perdent en moyenne un tiers de leur poids en pénétrant, en raison de la séparation noyau-enveloppe et d'autres facteurs contributifs. Par conséquent, beaucoup d'entre nous ont découvert que les balles monolithiques en cuivre ont une meilleure performance terminale que leurs homologues classiques.

La série de rainures que l'on trouve sur la balle TSX offre un espace pour que le cuivre déplacé puisse se déplacer au fur et à mesure que la balle se déplace dans le canon plutôt que de s'accumuler dans celui-ci. Cette caractéristique, ils réduisent la friction et l'encrassement, tout en améliorant la

précision.

Le premier jour à commencer en fin d'après-midi lorsque mon guide, Ruben Cantu de Wildlife Systems, m'a mis dans une cache nichée dans une petite vallée.

Avec mon appareil photo placé sur une chaise à côté de moi, j'ai regardé le ciel changer pour prendre des nuances de bleues plus profondes avant l'heure d'or. J'ai vu un renard argenté chasser les papillons de nuit dans l'herbe sèche avant que des cerfs ne surgissent lentement, apparemment de nulle part. La scène suppliait le photographe en moi de prendre mon appareil photo. Avant que je ne m'en rende compte, le champ regorgeait de cerfs.

Pendant les deux jours suivants, nous avons alterné la chasse à l'affût et le safari, ce qui signifiait que nous allions explorer le vaste paysage en VTT et marcher dans des zones où Cantu pensait trouver des cerfs. Nous nous cachions sous les fourrés de Manzanita et nous faisions claquer des bois de cerf en plastique. La stratégie de Cantu a fonctionné ; à un moment donné, nous avions trois cerfs à moins de 20 mètres qui écoutaient le bruit, nous laissant bouche bée en observant silencieusement le trio.

Alors que nous continuions à faire du bruit, un beau cerf à huit points est entré dans mon champ de vision et a présenté son côté dans ma lunette de visée alors qu'il fouillait le sol. J'ai tracé l'arrière de sa jambe avant avec le centre du réticule duplex jusqu'à ce que je sois au-dessus du pli. J'ai verrouillé sur lui et a appuyé sur la détente. Le champ s'est alors rapidement vidé.

Le TSX de Barnes a offert une belle performance. La balle a libéré la

plupart de son énergie à l'intérieur de l'animal, ce qui a fait que la blessure de sortie était aussi petite que la blessure d'entrée. Il y avait un peu de sang sur la zone d'impact mais pas une goutte pendant 20 mètres. En suivant la piste, nous l'avons trouvé 10 mètres plus loin. Malheureusement, je n'ai pas pu localiser le projectile.

Récupérant le mâle, nous sommes retournés au pavillon pour inspecter l'efficacité interne du TSX. À l'intérieur

de la cage thoracique par laquelle la balle est entrée, nous avons constaté qu'elle s'était rapidement ouverte et avait brisé deux

les côtes. La balle a continué à travers la cavité thoracique, endommageant les deux poumons avant de sortir. "C'était un coup classique des deux poumons", a déclaré Cantu. "Ce cerf n'allait nulle part."





HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP) COPPER

LES PERFORMANCES INÉGALÉES DE BARNES, PROPULSÉ PAR REMINGTON.

HTP COPPER. Conçu pour une performance terminale maximale sur le terrain, le HTP Copper est construit selon les normes industrielles les plus élevées avec des composants de première qualité pour fournir aux chasseurs la plus grande confiance possible dans nos munitions à projectile de cuivre. Sa balle Barnes TSX est conçue avec précision avec quatre pétales coupants qui permettent une expansion massive, une pénétration profonde et une rétention de poids de près de 100%, à chaque fois. Ses performances et son intégrité terminales sont exceptionnelles, ce que seule une balle d'une seule pièce peut offrir.



MODEL 700 AWR

The most accurate production rifle in history, built to endure anything. See page 57.

HTP COPPER (HIGH TERMINAL PERFORMANCE)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	27699	62	Barnes TSX BT
22-250 Remington	27726	50	Barnes TSX BT
6.5 Creedmoor	27716	120	Barnes TSX BT
270 Win	27717	130	Barnes TSX BT
270 WSM	27715	140	Barnes TSX BT
7mm Remington Magnum	27718	140	Barnes TSX BT
7mm Remington Ultra Magnum	27719	150	Barnes TSX BT
300 AAC Blackout	27710	130	Barnes TSX FB
30-30 Win	27711	150	Barnes TSX FN
30-06 Sprg	27707	168	Barnes TSX BT
308 Win	27708	168	Barnes TSX BT
300 Win Mag	27720	180	Barnes TSX BT
300 Remington Ultra Magnum	27722	180	Barnes TSX BT
45-70 Govt	27736	300	Barnes TSX FN
NEW 450 Bushmaster	27739	250	Barnes TTSX FN

For more information on ballistics, see pages 206-210.

TOUT EN CUIVRE. UNE PURE DÉVASTATION.

1 TÊTE À POINTE CREUSE

Expansion fiable et prévisible

2 PROFIL ÉLANCÉ

Trajectoire plane comme un laser

3 ACCU-GROOVE™

Diminution de l'encrassement et excellente précision

4 TALON À RAYON DE PRÉCISION


Une précision extrême

Quatre "pétales coupants" s'élargissent pour doubler le diamètre d'origine de la balle et former des canaux de blessure longs et larges.



À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE DE LA BALLISTIQUE TERMINALE.

C'est la performance terminale la plus dévastatrice pour la chasse au gros gibier. Construit avec une balle Barnes TSX entièrement en cuivre, le HTP Copper génère une pénétration plus profonde que les balles à coeur de plomb standard tout en offrant une expansion rapide de 2X+ - même sur les animaux à la peau la plus épaisse. Sans conteste la balle à expansion la plus dure et la plus mortelle de l'industrie.




Expansion massive rapidement initiée



Canal de la plaie uniforme avec sortie de la balle intacte



Un passage complet avec un traumatisme dévastateur



HYPERSONIC BONDED

LA MUNITION LA PLUS MORTELLE JAMAIS CONÇUE POUR LA CHASSE AU GROS GIBIER.

With hyper-charged velocities up to 200fps faster than standard loads, HyperSonic Bonded delivers more than just laser-flat trajectories and higher downrange energies. It plows through hide, meat and bone with unrivaled devastation thanks to the ingenuity of Remington engineers who took today's most advanced bonded bullet design – Core-Lokt Ultra Bonded – and paired it with a proprietary blend of propellants to find the perfect, lethal match. No other high-velocity load on the market can measure up.




HYPERSONIC BONDED			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	28919	62	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
243 Win	28923	100	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
270 Win	28955	140	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
30-06 Sprg	29007	150	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
30-06 Sprg	29009	180	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
300 Win Mag	29033	180	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP
308 Win	29119	150	Core-Lokt Ultra Bonded, PSP

For more information on ballistics, see pages 206-210.


DES VÉLOCITÉS RÉVOLUTIONNAIRES AU RENDEZ-VOUS D'UNE CONCEPTION DE BOULET INFALLIBLE.

LA TRAJECTOIRE BALISTIQUE LA PLUS PLANE



OUR DEADLY FORMULA.

- BONDED CORE DESIGN** carries boosted velocities and energies through heavy bone with absolute lethal command.
- PROPRIETARY PROPELLANT BLEND** delivers velocities up to 200 fps faster than standard loads.



HOG HAMMER

DÉCLARER LA GUERRE AU PORC SAUVAGE AVEC PLUS DE PÉNÉTRATION.

For whacking and stacking swine, nothing delivers a bigger pig-pulverizing punch than Hog Hammer. It penetrates even the thickest-skinned pigs with a Barnes TSX Bullet. With all-copper construction for deeper penetration than standard lead-core bullets, this is the toughest expanding bullet in the industry, offering near 100% weight-retention on-hog. Expands rapidly to 2X the diameter to carve massive wound channels.



LE MODÈLE 700-CP ARM BRACE

L'ultime carabine à verrou conçue pour une précision unique tout en étant compacte, pour la chasse aux gros gibiers depuis un autre code postal!



HOG HAMMER			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	27700	62	Barnes TSX Boat Tail
6.5 Creedmoor	27797	120	Barnes TSX Boat Tail
270 Win	27798	130	Barnes TSX Boat Tail
300 AAC Blackout	27701	130	Barnes TSX Flat Base
30-30 Win	27702	150	Barnes TSX Flat Nose
30-06 Sprg	27703	168	Barnes TSX Boat Tail
308 Win	27705	168	Barnes TSX Boat Tail
45-70 Govt	27807	300	Barnes TSX Flat Nose
NEW 450 Bushmaster	27809	250	Barnes TTSS Boat Tail

For more information on ballistics, see pages 206-210.



CORE-LOKT


LES MUNITIONS DE CHASSE À PERCUSSION CENTRALE LES PLUS VENDUES AU MONDE.

Depuis 1939, les chasseurs ont été plus nombreux à utiliser des munitions Remington Core-Lokt que toute autre munition de gros calibre, et ce à juste titre. Elle a récolté plus de gibier sur plus de continents que n'importe quelle autre munition. Le Core-Lokt est la balle à expansion contrôlée d'origine. Ses performances éprouvées en ont fait le premier choix des chasseurs depuis plus de 79 ans. La chemise séquante en cuivre est verrouillée à un solide noyau de plomb offrant une expansion massive de 2X, une rétention de poids élevée et des résultats constants sur le gibier. Il est disponible en version à pointe molle, à pointe creuse et à pointe exposée, et dans une gamme de poids de balles pour pratiquement tous les calibres de chasse à percussion centrale fabriquée. Confiez votre prochaine chasse à la munition de chasse à tir central la plus vendue de tous les temps.



LE CHAMPIGNON LE PLUS MORTEL DANS LES BOIS

- 1 UNE EXPANSION CONSTANTE DU DOUBLE DU DIAMÈTRE DU BOULET**
pour de grands canaux de blessures
- 2 PÉNÉTRATION PROFONDE**
et rétention de poids élevée
- 3 PROUVÉ FATALE**
La balle originale à expansion contrôlée



- 1 LA POINTE MOLLE**
offre une surface frontale vaste pour un maximum d'impact.
- 2 PROFIL DE TYPE SPITZER**
pour une meilleure conservation de la vitesse et une trajectoire plus plate
- 3 LE COEUR DU BOULET "LOKT" EN POSITION**
pour assurer une pénétration en profondeur
- 4 CHEMISE CONÇUE POUR UNE EXPANSION PROGRESSIVE ET FIABLE**
Jusqu'à deux fois le diamètre d'origine

CORE-LOKT

NOUS AVONS FAIT PASSER SA TECHNOLOGIE À TRAVERS DES MILLIONS DE CERFS.

Au milieu des allées et venues d'innombrables imitateurs et émulateurs, Remington Core-Lokt est restée la munition de chasse à tir central la plus vendue au monde depuis huit décennies.

La plus respecter et choisi parmi les générations de chasseurs de gros gibier américains. Il est le fil conducteur et la fin d'un nombre croissant d'histoires de chasse et ce depuis le début de l'ère de la chasse sportive moderne. C'est le produit d'innovations et d'améliorations constantes des matériaux et des procédés de fabrication.

Depuis 1939, la balle à expansion contrôlée d'origine, et le champignon le plus meurtrier des bois, n'a fait que se renforcer. Et il n'est pas près de s'arrêter.



LE MODÈLE 783

véritable cheval de bataille rapide et sans fioritures. Il n'existe que pour la véritable chasse. Ses nombreuses caractéristiques de pointe lui confèrent une précision et des performances inégalées. Voir page 71

TESTÉ. PROUVÉE POUR UNE DÉVASTATION TERMINALE

En créant des cavités explosives dans la gélatine balistique, les ingénieurs de Remington ont mis au point le nec plus ultra capable de canaux de plaies dévastatrices.



CORE-LOKT POINTED SOFT POINT			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
6mm Creedmoor	29049	100	Pointed Soft Point
6mm Remington	29051	100	Pointed Soft Point
223 Remington	22111	62	Pointed Soft Point, Ultra Bonded
243 Win	27802	100	Pointed Soft Point
25-06 Remington	21507	100	Pointed Soft Point
	21515	120	Pointed Soft Point
25-20 Win	28364	86	Pointed Soft Point
250 Sav	29077	100	Pointed Soft Point
6.5 x 55 Swedish	29140	140	Pointed Soft Point
260 Remington	21292	140	Pointed Soft Point
264 Win Mag	29493	140	Pointed Soft Point
270 Win	21325	100	Pointed Soft Point
	27808	130	Pointed Soft Point
270 WSM	28940	130	Pointed Soft Point
280 Remington	28313	140	Pointed Soft Point
	29069	150	Pointed Soft Point
7mm-08 Remington	21337	140	Pointed Soft Point
6.5 Creedmoor	27657	140	Pointed Soft Point
7mm Remington Magnum	28821	140	Pointed Soft Point
	29487	150	Pointed Soft Point
	27814	175	Pointed Soft Point
7mm Mauser (7x57)	29031	140	Pointed Soft Point
7mm Remington SA Ultra Magnum	27874	150	Pointed Soft Point
7mm Remington Ultra Magnum	27759	150	Pointed Soft Point
7 x 64 Brenneke	29130	140	Pointed Soft Point
30-40 Krag	28345	180	Pointed Soft Point
30-06 Sprg	21401	125	Pointed Soft Point
	27826	150	Pointed Soft Point
	21415	165	Pointed Soft Point
	27828	180	Pointed Soft Point
300 Savage	21465	150	Pointed Soft Point
300 Win Mag	29495	150	Pointed Soft Point
	29497	180	Pointed Soft Point
NEW 450 Bushmaster	27941	300	Pointed Soft Point

CORE-LOKT POINTED SOFT POINT			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
300 WSM	29489	150	Pointed Soft Point
308 Win	27842	150	Pointed Soft Point
	21479	180	Pointed Soft Point
300 Wby Mag	29279	180	Pointed Soft Point
7.62 x 39mm	29125	125	Pointed Soft Point
300 Remington SA Ultra Magnum	27954	165	Pointed Soft Point
300 Remington Ultra Magnum	27641	180	Pointed Soft Point
30 Remington AR	29485	150	Pointed Soft Point
338 Remington Ultra Magnum	27942	250	Pointed Soft Point
338 Win Mag	22189	225	Pointed Soft Point
	22191	250	Pointed Soft Point
35 Whelen	21495	200	Pointed Soft Point
CORE-LOKT SOFT POINT			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
257 Roberts	28335	117	Soft Point
270 Win	27810	150	Soft Point
280 Remington	28417	165	Soft Point
30 Carbine	28322	110	Soft Point
30-30 Win	27818	150	Soft Point
	27820	170	Soft Point
30-06 Sprg	21407	180	Soft Point
	27830	220	Soft Point
308 Marlin Express	27848	150	Soft Point
308 Win	27844	180	Soft Point
303 British	21471	180	Soft Point
32 Win Special	21489	170	Soft Point
35 Remington	27852	200	Soft Point
444 Marlin	29475	240	Soft Point
45-70 Government (Full Pressure)	21459	405	Soft Point
45-70 Government (Reduced Pressure)	29473	405	Soft Point
CORE-LOKT HOLLOW POINT			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
30-30 Win	21395	170	Hollow Point

For more information on ballistics, see pages 206-210.



REMINGTON SUBSONIC

UNE PRÉCISION RÉVOLUTIONNAIRE QUI NE FRANCHIT JAMAIS LE MUR DU SON.

Fruit d'une collaboration entre AAC et Remington, ces nouvelles munitions SubSonic sont conçus pour des performances optimales lorsqu'elles sont associées à un silencieux. Composés de composants de première qualité soumis à des contrôles de qualité rigoureux, ces munitions offrent une vitesse subsonique constante pour éviter le bruit supplémentaire du choc supersonique. Les balles à chemise à profil plein, à base plate et à pointe ouverte éliminent l'accumulation de plomb dans les orifices du silencieux. Choisissez entre le Luger 9 mm, le 45 Auto, le 300 AAC Blackout et le 22 LR.



LE MODÈLE 700 SPS TACTICAL


Le membre de la famille SPS le plus maniable et le plus facile à manœuvrer est doté d'un canon lourd flottant de 20 pouces, d'une détente réglable et d'une crosse surmoulée Hogue® pour une maniabilité et une précision optimales. Voir page 54.

REMINGTON SUBSONIC			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
300 AAC Blackout	28430	220	Open Tip, Flat Base

For more information on ballistics, see pages 206-210.

MAXIMISER LA PUISSANCE DE DÉFENSE DE VOTRE AR.

C'est la précision de classe mondiale et la fiabilité d'expansion contrôlée que vous attendez d'une balle à coeur fusionnée, conçue pour amener votre préparation de défense personnelle à un nouveau niveau. Les Ultimate Defense Rifle Bonded à percussion centrale sont fabriquées pour offrir des performances optimales, une fiabilité absolue, du tir à blanc jusqu'à 500 mètres et une tranquillité d'esprit absolue partout où cela compte le plus.



ULTIMATE DEFENSE RIFLE BONDED			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	22107	62	Core-Lokt Ultra Bonded

For more information on ballistics, see pages 206-210.

MODERN SPORTING RIFLE



223 REMINGTON

L'un des calibres les plus populaires parmi les tireurs américains aujourd'hui, les munitions Remington de calibre 223 Rem offrent une vitesse rapide avec un recul relativement faible. Elles sont parfaites pour le tir de loisir, la chasse à la vermine et aux petits prédateurs, voire pour la défense personnelle et la chasse au gros gibier. Disponibles en charge Premier Match, High Performance Rifle, UMC, Core-Lokt, HTP Copper, HyperSonic Bonded et Ultimate Defense.



300 AAC BLACKOUT

La solution ultime pour le calibre 30 pour la plate-forme MSR. Elle correspond à la puissance balistique des 7,62x39 mm, mais à 300 mètres, elle a 16,7 % d'énergie en plus. Optimal pour les tirs avec silencieux, le tout dans avec un faible recul. Elle est équipée d'amorces imperméables, de boulet à bout ouvert serties, cannelées et d'une conception à failbe trainée aéodynamique..



PREMIER ACCUTIP 450 BUSHMASTER


Le "Big Thumper" reçoit une grande dose d'aérodynamisme ,d'expansion dévastatrice de votre Bushmaster 450 et nous le chargeons avec peut-être la plus précise des balles de calibre 45 jamais conçue. Doté de notre projectile Power Port AccuTip de 260 grains qui offrent des caractéristiques de vol exceptionnels pour une précision ultime et une énergie soutenue. Sa chemise en laiton à haute résistance et son nez en spirale se combine pour propulser facilement d'énormes champignons uniformes dans le gibier le plus difficile.



30 REMINGTON AR

Avec une balistique qui fait tomber le gros gibier, comme le fameux 308 Win. Ce mélange de puissance dévastatrice et de vitesse est une avancée majeure dans la technologie de la chasse au gros gibier. Disponible dans le Core-Lokt.

LE FUSIL DE CHASSE MODERNE A ÉVOLUÉ. UTILISER LES MUNITIONS EN CONSÉQUENCE.



223 REMINGTON



6.8MM REMINGTON SPC



300 AAC BLACKOUT



30 REMINGTON AR



308 WIN



450 BUSHMASTER

MODERN SPORTING RIFLE				
CARTRIDGE	DESCRIPTION	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	UMC	23711	55	Full Metal Jacket
	UMC	23748	45	Jacketed Hollow Point
	UMC	23812	50	Jacketed Hollow Point
	Core-Lokt	22111	62	Core-Lokt® Ultra Bonded, PSPCLU
	High Performance Rifle	21303	55	Pointed Soft Point
	Premier Accutip	29184	50	AccuTip-V, Boat Tail
	Premier Accutip	29192	55	AccuTip
	Premier Match	22106	62	Hollow Point Match
	Premier Match	27680	69	MatchKing BTHB
	Premier Match	27686	77	MatchKing BTHB
	HTP Copper	27699	62	Barnes TSX BT
	Ultimate Defense Rifle Bonded	22107	62	Core-Lokt Ultra Bonded
	Hog Hammer	27700	62	Barnes TSX BT
NEW 6.5 Grendel	Premier Match	27647	140	Match Burner OTM BT
6.8mm Remington SPC	UMC	24035	115	Full Metal Jacket
	Premier Match	27676	115	MatchKing BTHB
300 AAC Blackout	UMC	21421	120	Open-Tip Flat Base
	UMC	24026	220	Open-Tip Flat Base
	Premier Match	21503	125	MatchKing Flat Base
	HTP Copper	27710	130	Barnes TSX BT
	Hog Hammer	27701	130	Barnes TSX BT
	Remington SubSonic	28430	220	OTFB
	UMC	21422	220	OTFB
30 Remington AR	Core-Lokt	29485	150	Core-Lokt PSP
308 Win	UMC	23715	150	Full Metal Jacket
	HyperSonic Rifle	29119	150	Core-Lokt® Ultra Bonded, PSP
	Core-Lokt	27842	150	Pointed Soft Point
	Core-Lokt	21479	180	Pointed Soft Point
	Core-Lokt	27844	180	Soft Point
	Hog Hammer	27705	168	Barnes TSX BT
	Premier Match	21485	168	MatchKing BTHB
	Premier Match	21486	175	MatchKing BTHB
	Premier AccuTip	29214	165	AccuTip Boat Tail
	Premier Scirocco Bonded	29332	165	Swift Scirocco Bonded
	HTP Copper	27708	168	Barnes TSX BT
NEW 450 Bushmaster	Premier AccuTip	27943	260	Core-Lokt Ultra Bonded
	UMC	27941	300	Core-Lokt PSP

For more information on ballistics, see pages 206-210.

HIGH PERFORMANCE RIFLE

DES CHARGES POUR CHAQUE AVENTURE ÉLABORÉES SELON DES NORMES SUPÉRIEURES.


En tant que l'un des plus anciens fabricants de fusils d'Amérique, Remington est également fier de son héritage en matière d'innovation de munitions pour carabine. Assemblés avec des composants de qualité supérieure affinés à des tolérances ultra-serrées, notre série de munitions pour carabine haute performance fait plus que mériter son nom. Elle est disponible dans une large gamme de calibres, de poids de boulet et de styles. Sur le terrain, en forêt ou au champ de tir, il y a une munition Remington High Performance Rifle faite sur mesure pour répondre à votre aventure.



HIGH PERFORMANCE RIFLE			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
17 Remington	28460	25	Hollow Point
22 Hornet	28376	45	Pointed Soft Point
220 Swift	21297	50	Pointed Soft Point
223 Remington	21303	50	Pointed Soft Point
	28399	55	Pointed Soft Point
22-250 Remington	21311	55	Pointed Soft Point
243 Win	27800	80	Pointed Soft Point
6.5 Creedmoor	27671	140	Boat-Tail Hollow Point
32-20 Win	28410	100	Lead
338 Marlin Express	22184	250	Soft Point
35 Whelen	21499	250	Pointed Soft Point
375 H&H Magnum	29097	270	Soft Point
375 Remington Ultra Magnum	29340	270	Soft Point
45-70 Govt	21463	300	Semi-Jacketed Hollow Point
NEW 6.5 Grendel	27649	120	Boat-Tail Hollow Point

For more information on ballistics, see pages 206-210.

UNE BALLE POUR CHAQUE PASSION.



HOLLOW POINT

POINTED SOFT POINT

BOAT TAIL HOLLOW POINT

SOFT POINT

UMC RIFLE

CHARGÉ AVEC LA TOUTE LA FIERTÉ AMÉRICAINE EN MATIÈRE D'ARTISANAT.

Fabriqué aux États-Unis, d'un bon rapport qualité-prix et idéal pour le tir de gros volumes, nos munitions de carabine à percussion centrale UMC sont offertes dans huit calibres populaires, dont le 308 Win, le 7,62x39 mm et le 30 Carbine. Les boulets à pointe creusent chemisé de 45 et 50 grains en 223 Remington et 22-250 Remington sont parfaits pour les chasseurs de vermine. Également disponible en Remington SPC 6,8 mm.



UMC RIFLE CARTRIDGES (20 & 50* ROUND PACK)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	23711	55	Full Metal Jacket
	23748	45	Jacketed Hollow Point
	23812	50	Jacketed Hollow Point
22-250 Remington	23750	45	Jacketed Hollow Point
	23813	50	Open Tip Flat Base
300 AAC Blackout	21422	220	Open Tip Flat Base
	21421	120	Open Tip Flat Base
30 Carbine*	23712	110	Full Metal Jacket
6.8mm Remington SPC	24035	115	Full Metal Jacket
308 Win	23715	150	Full Metal Jacket
30-06 Sprg	23699	150	Full Metal Jacket
303 British	23701	174	Full Metal Jacket
NEW 450 Bushmaster	23661	260	Full Metal Jacket

UMC RIFLE CARTRIDGES (40 & 50* ROUND VALUE PACK)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	23906	45	Jacketed Hollow Point
	23908	50	Jacketed Hollow Point
	23966	55	Full Metal Jacket
22-250 Remington	23769	45	Jacketed Hollow Point
	23783	50	Jacketed Hollow Point
300 AAC Blackout	24024	120	Open Tip Flat Base
	24026	220	Open Tip Flat Base
308 Win*	23971	150	Full Metal Jacket

UMC RIFLE CARTRIDGES (FREEDOM BUCKETS)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
223 Remington	23897	55	Full Metal Jacket
300 AAC Blackout	24052	120	Open Tip Flat Base

For more information on ballistics, see pages 206-210.

MUZZLELOADER

LA SIMPLICITÉ D'UNE CARABINE À PERCUSSION CENTRAL.

DOUILLE PRÉ-AMORCÉES. Conçues exclusivement pour l'Ultimate Muzzleloader, les douilles pré-amorcées se chargent avec la facilité d'une carabine à percussion centrale. Les amorces magnum allument jusqu'à 200 grains avec l'efficacité des poudres sans fumée. Le puits de feu reste propre, prêt pour le prochain chargement et il n'est pas nécessaire de retirer le verrou de la culasse pour le nettoyage. no need to remove the breech plug for cleanup.



NOTRE MEILLEUR CONSEIL POUR UN MAXIMUM DE PRÉCISION AVEC UNE ARME À RECHARGEMENT PAR LA BOUCHE.

PREMIER ACCUTIP. Améliorez la précision des armes à rechargement par la bouche avec les balles Premier AccuTip de Barnes, 100% cuivre. La balle à pointe de polymère de calibre 50, 250 grains, à expansion rapide et à 100 % de rétention de poids, est montée dans un sabot pour le rechargement par la bouche. Conçue pour être utilisée dans n'importe quel canon à rechargement par la bouche de calibre 50.



MODEL 700 ULTIMATE MUZZLELOADER

Le légendaire Model 700 combiné avec notre système d'allumage innovant UML nous permet de vous offrir des performances létales et ce avec une précision digne des carabines à percussion centrale et ce à des distances de plus de 300 verge . Voir page 64.

ACCESSOIRES POUR LES ARMES À RECHARGEMENT PAR LA BOUCHE

Conçus spécialement pour la carabine à rechargement par la bouche, ces outils robustes en laiton massif sont destinés à être utilisés dans des armes à rechargement par la bouche de calibre 50. Voir page 174.



L'AVANTAGE DE PERFORMANCE ULTIME FLEXIBLE POUR VOTRE CARABINE À RECHARGEMENT PAR LA BOUCHE.



LIBÉRER DES CHARGES D'ULTRA MAGNUM

D'une conception fiable et durable amorcée par une douille à percussion centrale permet au système d'allumage UML de gérer une charge magnum de 200 grains, ce qui lui confère des performances mortelles sur 300 mètres. Pour une combustion et une efficacité maximales, utilisez jusqu'à quatre (4) pastilles Hodgdon® Triple Seven® 50/50 pour atteindre en toute sécurité une vitesse de 2 400 fps (à la bouche du canon) dans le Remington Ultimate Muzzleloader.

Ne chargez pas votre arme d'une manière qui n'est pas indiquée par son manuel d'utilisation.



PETERS PREMIER BLUE AMMUNITION.

L'HÉRITAGE DE 1887 RENCONTRE LA TECHNOLOGIE DE 2019.



UNE FIABILITÉ CLASSIQUE POUR UNE PRÉCISION ET UNE LÉTALITÉ MODERNE.

CARABINE À PERCUSSION CENTRALE.

Les munitions fiables pour le gros gibier dans la boîte bleue bien connue, sont à présent alimentées par un boulet moderne à pointe de polymère bleue, offrant une précision de niveau match et un nouveau niveau de performance mortels. Aussi disponible en configuration classiques Core-Lokt SP ou SJHP dans des calibres à levier populaires avec les performances éprouvées du Core-Lokt. Dans tous les cas, leur prix est compétitif et elles sont destinées à devenir la munitions de choix pour les générations à venir. Disponibles dans les calibres de chasse les plus populaires, de 243 Win à 45-70 Govt.

PETERS PREMIER BLUE RIFLE CARTRIDGES			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
243 Win	27631	95	Blue-Tipped FB
270 Win	27974	130	Blue-Tipped BT
6.5 Creedmoor	28213	140	Core-Lokt PSP
7mm Remington Magnum	28102	150	Blue-Tipped BT
30-06 Sprg	27774	165	Blue-Tipped BT
300 Win Mag	27989	180	Blue-Tipped BT
308 Win	27991	165	Blue-Tipped BT
30-30 Win	27767	150	Core-Lokt SP
444 Marlin	28000	240	Core-Lokt SP
45-70 Govt	28340	300	SJHP
45-70 Govt	28341	405	Core-Lokt SP

For more information on ballistics, see pages 206-210.

LA CARTOUCHE BLEUE DISTINCTE. DES RÉSULTATS FIABLES.

CHARGES POUR GIBIER D'EAU.

À la demande générale, c'est le retour de la cartouche à haut culot de laiton réputée pour son acier à haute vitesse et ses hautes performances. Son sertissage étanche à six segments Peters et son amorçage Kleanbore® favorisent un allumage rapide et fiable à chaque fois. Lancement de grenaille d'acier ronde avec des motifs serrés et uniformes.

CHARGES DE TERRAIN ET DE CIBLE.

Ses composants supérieurs et ses tolérances de fabrication serrées en font le choix idéal pour les charges de terrain et de cible. En maintenant fièrement la tradition d'un bon rapport qualité-prix et d'une régularité des patrons sur le terrain et sur les cibles

PETERS PREMIER BLUE STEEL					
ORDER NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
28799	12	3	1400	1 1/4	BB
28801	12	3	1400	1 1/4	2
28805	12	3	1400	1 1/4	3
28803	12	3	1400	1 1/4	4

PETERS PREMIER BLUE FIELD & TARGET					
ORDER NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
28724	12	2 3/4	1145	1 1/8	7 1/2
28726	12	2 3/4	1145	1 1/8	8
28740	12	2 3/4	1200	1 1/8	7 1/2
28742	12	2 3/4	1200	1 1/8	8

WATERFOWL

ACIER HYPERSONIQUE

La plupart des canards sont manqués par derrière, mais la vitesse sans précédent de Remington HyperSonic Steel compense cela en réduisant l'avance au tir nécessaire de 8" à 40 mètres (environ une longueur de corps complète) sur un canard volant à une vitesse moyenne. Il met plus de plombs dans la tête et le cou pour tuer plus rapidement et moins de ratés - sans changer la façon de tirer. Avec une vitesse sans précédent et les plus hautes énergies jamais atteintes dans un champ de tir, l'HyperSonic Steel porte la létalité à de nouveaux sommets, à un niveau de performance terminal où plus d'oiseaux tombent avec moins de tirs aux limites de vos capacités. Seul Remington a exploité la technologie de la bourre pour y parvenir.



L'ACIER LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS RÉSISTANT AU MONDE .

- **HIGH VELOCITY STEEL**
(1450 fps, 1¼ oz.) @ 40 yds
- **HYPERSONIC STEEL**
(1700 fps, 1¼ oz.) @ 40 yds



AT 1,700 FPS,
L'ACIER HYPERSONIQUE VOUS DONNE UN
AVANTAGE DE 8" DE PLOMB À 40 MÈTRES.

MISE À TERRE RAPIDES . MOINS
DE COUP RATÉS. PLUS DE
COUPS À LA TÊTE ET AU COU.



TECHNOLOGIE DE BOURRE XELERATOR BREVETÉ

Notre technologie exclusive de bourre est la clé de la vitesse sans précédent de l'acier hyper-sonique.

- 1 NOUVELLE AMORCE PLUS PUISSANTE.**
Allume une petite charge de poudre dans la chambre, en déplaçant légèrement la charge utile entière vers l'avant pour contrôler la pression.
- 2 CHAMBRE D'ALLUMAGE**
Produit des vitesses plus élevées avec des pressions et des charges utiles sécuritaires.
- 3 LES BOURRES XELERATOR WAD STRESS CONCENTRATOR**
Déclenche l'ouvertures des pétales, qui maintient les motifs plus serrés vers la cible.
- 4 CHARGE DE POUDRE PRIMAIRE**
S'allume, accélérant la charge utile jusqu'à 1700 FPS.

HYPERSONIC STEEL					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
HSS10C	10	3 1/2	1500	1 1/2	BBB
HSS10B	10	3 1/2	1500	1 1/2	BB
HSS102	10	3 1/2	1500	1 1/2	2
HSS12B	12	3	1700	1 1/8	BB
HSS122	12	3	1700	1 1/8	2
HSS124	12	3	1700	1 1/8	4
HSS12MB	12	3	1700	1 1/4	BB
HSS12M1	12	3	1700	1 1/4	1
HSS12M2	12	3	1700	1 1/4	2
HSS12M3	12	3	1700	1 1/4	3
HSS12M4	12	3	1700	1 1/4	4
HSS1235B	12	3 1/2	1700	1 3/8	BB
HSS12352	12	3 1/2	1700	1 3/8	2
HSS12354	12	3 1/2	1700	1 3/8	4
HSS20M2	20	3	1600	7/8	2
HSS20M4	20	3	1600	7/8	4



NITRO-STEEL

PLUS D'ACIER SUR LES OISEAUX. PLUS D'OISEAUX AU SOL.

L'acier dont dépendent les chasseur de gibier d'eau a été poussé à de nouveaux sommets de performance. Remington NITRO-STEEL. Maintenant avec des disponibles à des vitesses plus élevées et plus percutantes. La grenaille de qualité supérieure, zingués et 100 % ronds, volent droit, offrant des performances proches de celles des modèles à longue portée. NITRO-STEEL est entièrement compatible avec une foules de tubes d'étranglement du marché des pièces de rechange. Il s'agit d'un mélange de composants brevetés qui produit plus de gibier mort que tout autre munitions sur le marché, année après année.




De la grenaille d'acier zingué de première qualité, conçues pour une plus grande vitesse, une plus grande uniformité, un vol plus droit et des motifs de patronage plus serrés.




N'importe quel oiseau. N'importe quel charge. N'importe où. Propulser par le système révolutionnaire VersaPort à gaz, le semi-automatique V3 s'alimente sans faille de cartouche de 2-3/4" au magnum de 3" avec aise. Il est équipé du camouflage Mossy Oak® Shadow Grass Blades Camo. Voir page 45

PLEINE CHARGE UTILE. PATRON DENSE. QUOTA PLEIN.




REMINGTON
NITRO-STEEL

25
VERGES



LEADING
COMPETITOR

*Pattern
from 20 gauge
shotshell*



REMINGTON
NITRO-STEEL

40
VERGES



LEADING
COMPETITOR



SPORTIF CHARGES D'ACIER À GRANDE VITESSE

HAUTE VÉLOCITÉ, GRANDE VALEUR.

- Économique, charges d'acier à grande vitesse.
- Des charges pour gibier d'eau pour chaque situation de chasse.
- Disponible en version sans plomb pour l'utilisation dans les zones ou l'usage du plomb est interdit et pour la pratique d'avant-saison.
- Une sélection de grosseur de grenaille fonction de votre gibier.

NITRO-STEEL				
GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
10	3 1/2	1450	1 1/2	2
12	2 3/4	1390	1 1/8	4
12	2 3/4	1275	1 1/4	BB, 2, 4
12	3	1450	1 1/4	BB, 1, 2, 3, 4
12	3	1300	1 3/8	T, BB, 2, 4
12	3 1/2	1500	1 1/2	BB, 2
16	2 3/4	1300	15/16	2, 4
20	3	1400	1	4

SPORTSMAN HI-SPEED STEEL				
GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
10	3 1/2	1500	1 3/8	BB, 2
12	2 3/4	1365	1	6, 7
12	2 3/4	1375	1 1/8	2, 4
12	3	1550	1 1/8	BB, 2, 4
12	3	1400	1 1/4	BB, 1, 2, 3, 4
12	3	1300	1 3/8	BB, 2
12	3 1/2	1550	1 3/8	BB, 2
20	2 3/4	1425	3/4	7
20	3	1300	1	2, 4

TURKEY

PREMIER TSS

Les nouvelles munitions à charge ultra-denses Tungstène Super Shot offrent une plus grande portée létale, des motifs de patronage plus denses, de nouveaux niveaux de puissance ,de destruction et bien sûr le tout pour que plus de gros Toms soit au sol. Une densité de 18 g/cc permet de réduire la taille du projectile par rapport à ce que vous auriez choisi en plomb. Ceci permet une augmentation de l'énergie ,de la vitesse afin que plus de projectiles atteigne les zones critiques de la tête et le cou avec puissance et ce a longue distance. Chaque charge est réglée pour obtenir les patrons les plus serrés, les plus cohérents possibles et surtout la saison de chasse au dindon de printemps la plus meurtrière de votre vie.



V3 TURKEY PRO

Livré entièrement recouvert du camouflage Realtree Edge et des caractéristiques avancées pour la chasse à la dinde. Inclus l'optique TruGlo®. Voir page 16

PREMIER TSS TURKEY LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
TSS1237	12	3	1200	1¾	7
TSS1238	12	3	1200	1¾	8
TSS1239	12	3	1200	1¾	9
TSS2037	20	3	1100	1½	7
TSS2039	20	3	1100	1½	9
TSS41039	410	3	1050	7/8	9



PREMIER MAGNUM TURKEY HIGH VELOCITY

La charge de plomb haute performance pour les chasseurs de dindon passionnés. La charge utile de calibre 12 Ga de 3 pouces et 31/2" quitte la bouche du canon à 1300 fps. Elle offre une puissance de frappe exceptionnelle. Chargée avec notre bourre monobloc Power Piston et de la grenaille de plomb Copper-Lokt de qualité magnum pour des motifs de patronage denses et une pénétration en profondeur.



NITRO TURKEY

NITRO TURKEY EXTENDED RANGE BUFFERED MAGNUMS

- Grenaille de plomb extra dure Nitro Mag
- Motifs de patronage d'une densité de plus de 80% avec un tube d'étranglement super complet
- Prix abordable



PREMIER MAGNUM COPPER PLATED					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
P10HM	10	3½	1210	2¼	4
P12XHM	12	3	1175	2	4, 5, 6
P1235M	12	3½	1150	2¼	4
P20XHM	20	3	1185	1¼	6
PREMIER MAGNUM TURKEY HIGH VELOCITY COPPER PLATED					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
PHV12M	12	3	1300	1¾	4, 5
PHV1235M	12	3½	1300	2	4, 5
NITRO TURKEY					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
NT12	12	2¾	1260	1½	4, 5
NT12H	12	3	1210	1⅞	4, 5, 6
NT1235	12	3½	1300	2	4, 5, 6
NT20M	20	3	1185	1¼	5



HAUTES TERRES

MUNITION NITRO PHEASANT

En ce qui concerne le patronage, l'énergie et la performance, personne ne bat les munitions Nitro Pheasant. Il utilise la grenaille de plomb cuivrée Remington Copper- Lokt à haute teneur en antimoine - le plomb le plus dur que nous fabriquons pour la chasse. La grenaille dure reste plus ronde pour un vol plus uniforme, des motifs de patronage plus dense et une plus grande pénétration. Pour abattre des oiseaux difficiles comme les faisans, il faut une charge qui offre une densité maximale et une énergie mortelle - vous avez besoin de Nitro Pheasant. Disponible en configuration à haute vitesse et en charge magnum en calibre 20.



MUNITION PHEASANT

Pour le plus grand choix de grenailles de plomb spécifiques à un gibier, les Remington Pheasant Loads sont le choix idéal. Leur vitesse élevée et leur performance à longue portée conviennent parfaitement à toutes les situations de chasse au faisan. Disponible dans les calibres suivants 12, 16 et 20.



MUNITION NITRO MAG BUFFERED MAGNUM

Excellent pour faire tomber les oiseaux. Les lourdes charges de grenaille de qualité magnum sont maintenue avec un agent de liaison en polymère et enfermées dans notre bourre Power Piston monolithique pour fournir un motif de patronage dense et régulier coup après coup.



MUNITION GAME LOADS

Des munition de chasse à petit budget pour une grande variété d'application. Disponibles en calibre 12, 16, 20 et 410.



MUNITION HEAVY DOVE

Le choix du chasseur de colombe et aussi d'une grande variété d'applications pour le gibier à plume. Disponible en calibre 12 avec des tailles de grenaille de 7-1/2 et 8.



MUNITION EXPRESS XLR EXTRA LONG RANGE

Simplement les charges de terrain les mieux équilibrées et les plus denses disponibles. Avec un nouveau look audacieux et les mêmes performances de premier ordre que des décennies de tireurs ont appris à connaître et à faire confiance. L'excellence éprouvée de la gamme Express XLR (Extra Long Range) est disponible en huit configuration - du calibre 12 au 410 - et des tailles de grenaille allant du #2 au #7 1/2, pour tout les gibier du faisan à la caille et du lapin aux écureuils.

NITRO PHEASANT LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
NP12	12	2¾	1400	1¼	4, 5, 6
NP12M	12	2¾	1300	1⅜	4, 5, 6
NP20	20	2¾	1300	1	5, 6
NP20M	20	3	1185	1¼	5, 6
PHEASANT LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
PL12	12	2¾	1330	1¼	4, 5, 6, 7 ½
PL16	16	2¾	1295	1⅞	6
PL20	20	2¾	1220	1	4, 5, 6
NITRO MAG LOADS – BUFFERED					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
NM12S	12	2¾	1260	1½	2, 4
NM12	12	3	1280	1⅝	4, 6
NM12H	12	3	1210	1⅞	2, 4, 6
NM20S	20	2¾	1175	1⅞	4, 6
NM20H	20	3	1185	1¼	4, 6
EXPRESS XLR EXTRA LONG RANGE LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE / BORE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
SP12	12	2¾	1330	1¼	2, 4, 5, 6, 7 ½
NEHV12	12	2¾	1450	1⅞	5, 6, 7 ½
SP16	16	2¾	1295	1⅞	4, 6, 7 ½
SP20	20	2¾	1220	1	4, 5, 6, 7 ½
NEHV20	20	2¾	1350	7⁄8	6, 7 ½
SP28	28	2¾	1295	¾	6, 7 ½
SP410	410	2½	1250	½	4, 6, 7 ½
SP413	410	3	1135	11⁄16	4, 6, 7 ½
GAME LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE / BORE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
GL12	12	2¾	1290	1	6, 7 ½, 8
GL16	16	2¾	1200	1	6, 7 ½, 8
GL20	20	2¾	1225	7⁄8	6, 7 ½, 8
GL410*	410	2½	1200	½	6
HEAVY DOVE LOADS					
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
RHD12	12	2¾	1255	1⅞	7 ½, 8
RHD20	20	2¾	1165	1	7 ½, 8

*20-round box

BUCKSHOT

LA CHEVROTINE ULTIMATE DEFENSE

Ces cartouches offrent des motifs denses et dévastateurs et une puissance de frappe massive lorsque les enjeux sont les plus élevés. Les patrons à courte portée fait dans des canons à âme lisse sont serrés et efficaces pour un tir en toute confiance. De nouvelles charges à pleine puissance de calibre 12 ainsi qu'en calibre 12 et 20 dans la série Managed-Recoil complètent cette gamme en offrant des produits de chevrotine bien adaptés à tous ceux qui souhaitent maximiser l'efficacité de leur armes contre une menace imminente. Notre charge en calibre .410 contient quatre plombs de chevrotine de plomb de taille 000 pour maximiser l'efficacité du revolver .45/.410 avec des calibres de grenaille de 7-1/2 et 8.

CHEVROTINE MAGNUM EXPRESS ET EXPRESS

L'une des meilleur munitions pour le cerfs pour le prix. La combinaison d'un lourd amortissement de la bourre et d'un agent de liaison en polymère permet de maintenir la rondeur des balles pour des motifs de patronage serrés et réguliers.



ULTIMATE DEFENSE BUCKSHOT					
INDEX/EDI NO.	GAUGE / BORE	LENGTH (IN.)	VELOCITY (FT/SEC @ 3 FT)	BUCKSHOT SIZE	PELLET COUNT
12B009HD	12	2¾	1325	00	9
12B008RRHD	12	2¾	1200	00	8
12HB00HD	12	3	1225	00	15
12HB4HD	12	3	1225	4	41
12BRR4HD	12	2¾	1200	4	21
20BRR3HD	20	2¾	1140	3	17
410B000HD	410	2½	1225	000	4
413B000HD	410	3	1125	000	5

EXPRESS MAGNUM BUCKSHOT						
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	BUCKSHOT SIZE	PELLET COUNT	
12SB00	12	2¾	1290	00	12	
12HB000	12	3	1225	000	10	
12HB00	12	3	1225	00	15	
12HB4	12	3	1225	4	41	
1235B00*	12	3½	1125	00	18	
EXPRESS BUCKSHOT						
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	BUCKSHOT SIZE	PELLET COUNT	
12B000	12	2¾	1325	000	8	
12B00*	12	2¾	1325	00	9	
12B0	12	2¾	1275	0	12	
12B1	12	2¾	1250	1	16	
12B4	12	2¾	1325	4	27	
20B3	20	2¾	1220	3	20	
MANAGED-RECOIL BUCKSHOT LOADS						
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	BUCKSHOT SIZE	PELLET COUNT	
RL12BK00	12	2¾	1200	000	8	
BUCKSHOT VALUE PACKS						
DESCRIPTION	INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	BUCKSHOT SIZE	PELLET COUNT
25 Round Box	12B00A	12	2¾	1325	00	9
100 Round Box	12B00B	12	2¾	1325	00	9

* Utilizes Remington Power Piston one-piece wad.

BUCKSHOT - FORMATS ÉCONOMIQUE

Disponible en boîte de 25 ou 100 cartouches (4 boîtes individuelles), c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché pour la défense personnel, le tir tactique ou la chasse aux prédateurs. La boîte de format économique est chargée de chevrotines Remington Express 00, choisies à maintes reprises pour leurs motifs de tir serrés et réguliers. Pour plus de confiance par boîte, choisissez Remington.



CARTOUCHE PREMIER SLUG

PREMIER EXPANDER

LA TECHNOLOGIE ULTIME POUR LA RÉCOLTE DE TROPHÉES ALIMENTÉE PAR LES BOULETS BARNES. Offert en cartouche de 2-3/4" ou 3", celle ci offre des performance de magnum dans des calibres 12 et 20. Une précision de tir et une expansion dévastatrice .Le nouveau Remington Premier Expander est sans conteste la balle la plus puissante et la plus précise qui ait jamais frappé les cerfs de Virginie.



MODEL 870 EXPRESS DEER

L'un des fusils à cartouches de type sabot les plus précis sur le marché et l'une des meilleures valeurs que vous trouverez. Voir page 40.

PREMIER EXPANDER SABOT SLUGS												
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	SLUG (GR.)	VELOCITY (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (IN.)		
				MUZ.	50 YD.	100 YD.	MUZ.	50 YD.	100 YD.	50 YD.	100 YD.	150 YD.
PRX12	12	2 3/4	437	1450	1313	1198	2042	1676	1395	0	-3.6	-13.20
PRX20	20	2 3/4	250	1825	1631	1457	1849	1477	1178	0	-1.8	-7.7
PRX12M	12	3	437	1550	1397	1264	2334	1895	1551	0	-3	-11.40
PRX20M	20	3	250	1900	1700	1519	2004	1605	1280	0	-1.5	-6.8

PREMIER ACCUTIP SABOT SLUGS												
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	SLUG (GR.)	VELOCITY (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (IN.)		
				MUZ.	50 YD.	100 YD.	MUZ.	50 YD.	100 YD.	50 YD.	100 YD.	150 YD.
PRA12	12	2 3/4	385	1850	1611	1401	2925	2218	1677	2.7	3.6	0.0*
PRA12M	12	3	385	1900	1656	1439	3086	2344	1771	2.5	3.4	0.0*
PRA20	20	2 3/4	260	1850	1610	1399	1976	1496	1130	2.7	3.6	0.0*
PRA20M	20	3	260	1900	1655	1438	2084	1581	1193	2.5	3.4	0.0*


* 0.0 indicates yardage at which shotgun was sighted in.

PREMIER ACCUTIP SABOT SLUGS

PERCE D'ÉNORMES TROUS AVEC UNE PRÉCISION EXTRÊME. Il écrase avec une férocité dévastatrice les cerfs à queue blanche et les concurrents sur le marché des cartouches de chasse au chevreuil. Guidés par notre Power Port Tip, les sabots AccuTip frappent avec une précision et des performances terminal inégalées. Un véritable chef-d'œuvre d'aérodynamisme, offrant une force d'abattage énorme à des distances plus éloignées que ce que le fusil n'a jamais vue. Les coupures en spirale sur le nez et la chemise en laiton à haute résistance du boulet se combinent pour créer de gros champignons parfaits avec une rétention de poids de plus de 95 % de 5 à 200 mètres. Disponible sur 2-3/4" ou en version 3" de calibre 12 et 20.



FEATURES	12-GAUGE	20-GAUGE
Power Port Tip delivers dramatically superior ACCURACY	Yes	Yes
Spiral nose cuts CONTROL EXPANSION at all ranges	5-200 yards	5-150 yards
High WEIGHT RETENTION at all distances	98% @ 100 yards	98% @ 100 yards
Slug jacket made from HIGH-STRENGTH cartridge brass	Yes	Yes
Designed for use in FULLY RIFLED barrels only	Yes	Yes



BALLES RAYÉES

SLUGGER , BALLES RAYÉES A GRANDE VITESSE

Cette balle rayées plus rapide sort du canon à 1800 pps, soit 13% plus vite que les balles standard de 1 oz. Le Slugger High Velocity 7/8-oz. délivre plus d'énergie à 50 mètres avec une trajectoire plus plane sur le cerf que les balles standard de 1 oz. Produites en cartouches de 23/4" et 3" de calibre 12 et 2-3/4" de calibre 20. Conçu pour les chasseurs de cerfs passionnés qui utilisent des fusils à âme lisse.



MANAGED-RECOIL SLUGGER RIFLED SLUGS

Devastating performance, but with 45% less felt recoil than full velocity Sluggers. Less recoil makes sighting-in more comfortable, while the accuracy and speed of second shots is greatly improved. And with effective energy out to 80 yards, it handles the majority of shotgun deer hunting ranges.



SLUGGER - BALLES RAYÉES

Notre balle rayée la plus populaire, la plus précise et la plus percutante. Légèrement surdimensionnée pour une grande performance dans les fusils à canon lisse, ce qui permet une meilleure étanchéité contre la paroi du canon pour une plus grande précision.




SLUGGER HIGH VELOCITY RIFLED SLUGS												
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	SLUG (OZ.)	VELOCITY (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (IN.)		
				MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	50 YDS.	100 YDS.	150 YDS.
SPHV12RS	12	2 3/4	7/8	1800	1252	978	2751	1517	813	0.0*	-4.1	-
SPHV12MRS	12	3	7/8	1875	1302	998	2989	1442	847	0.0*	-3.7	-
SPHV20RS	20	2 3/4	1 1/2	1800	1321	1037	1575	848	523	0.0*	-3.6	-
SLUGGER RIFLED SLUGS												
INDEX/EDI NO.	GAUGE/BORE	LENGTH (IN.)	SLUG (OZ.)	VELOCITY (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (IN.)		
				MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	50 YDS.	100 YDS.	150 YDS.
SP12RS	12	2 3/4	1	1560	1175	977	2361	1340	926	0.0*	-4.8	-
S12SRS	12	2 3/4	1	1680	1285	1045	2738	1605	1059	0.0*	-3.8	-
S12MRS	12	3	1	1760	1345	1075	3005	1753	1121	0.0*	-3.4	-
SP16RS	16	2 3/4	4/5	1600	1175	965	1989	1072	724	0.0*	-4.8	-
SP20RS	20	2 3/4	7/8	1580	1240	1034	1513	931	648	0.0*	-4.2	-
SP41RS	410	2 1/2	1 1/5	1830	1335	1040	654	348	211	0.0*	-3.5	-
MANAGED-RECOIL SLUGGER RIFLED SLUGS												
INDEX/EDI NO.	GAUGE	LENGTH (IN.)	SLUG (OZ.)	VELOCITY (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (IN.)		
				MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	MUZ.	50 YDS.	100 YDS.	50 YDS.	100 YDS.	150 YDS.
RL12RS	12	2 3/4	1	1200	988	873	1397	948	739	0.0*	-7.4	-

* 0.0 indicates yardage at which shotgun was sighted in.



TIRER VOS BALLES AVEC UNE PRÉCISION D'EXPERT.

Associez nos cartouches à balle rayée à la finie pointe de la technologie à l'un de nos canons rayés et de fusils à balles spécialisés. Voir page 168



PREMIER NITRO



PREMIER NITRO SPORTING CLAYS

Explosez les cibles et tous les concurrents avec la meilleure munition pour pigeon d'argile sportive du monde actuel. La performance du Premier Nitro, qui a dominé les compétitions de trappes et de skeets pendant des années, est maintenant disponible en charges de 1 oz et 1-1/8 oz à haute vitesse, spécialement formulées pour les amateurs de piégeons d'argiles

REMINGTON PREMIER. LA FAMILLE DE COMPÉTITEURS LA PLUS DOMINANTE DE L'HISTOIRE DU TIR AU FUSIL SPORTIF.



PREMIER NITRO 27 HANDICAP TRAP

Conçu pour le tir au pigeon d'argile à long distance, notre mélange de poudre sur mesure, de bourre Power Piston et le l'amorçage Premier STS ont amélioré les performances de la Nitro 27. Ces améliorations permettent d'atteindre des vitesses plus régulières, une amélioration de 15% des performances du patronage et un recul plus doux.

PREMIER STS TARGET

La norme en matière de fiabilité pour le tir à la cible. Absolument uniforme d'un tir à l'autre. Sans exception la cartouche la plus fiables et la plus rechargeables que vous puissiez tirer. Disponible en calibre 12, 20 et 28 et en calibre 410.



PREMIER TARGET						
GAUGE/BORE	LOAD TYPE	LENGTH (IN.)	DRAM EQUIV	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
12	Premier STS Target	2¾	2¾	1185	1	8
12	Premier STS Light Target	2¾	2¾	1145	1⅛	7½, 8, 8½, 9
12	Premier STS Light Handicap	2¾	3	1200	1⅛	7½, 8
12	Premier Nitro 27 Handicap	2¾	HDCP	1290	1	7½
12	Premier Nitro 27 Handicap	2¾	HDCP	1235	1⅛	7½, 8
20	Premier STS Target	2¾	2½	1200	⅞	8
20	Premier STS Target	2¾	2½	1200	⅞	9
28	Premier STS Target	2¾	2	1250	¾	8
28	Premier STS Target	2¾	2	1250	¾	9
410	Premier STS Target	2½	Max	1275	½	9



GUN CLUB TARGET LOADS

Excellent choix pour un tir économique, ces cartouches de hautes qualitésont chargées avec le même soin que nos munitions STS haut de gamme et comportent une bourre Power Piston. De nombreux tireurs découvrent qu'ils peuvent obtenir une durée de rechargement acceptable tout en épargnant leur budget de tir

CIBLE / COMPÉTITION

UNE PERFORMANCE À LA FINE POINTE SUR LES OISEAUX ET LES PIEGEONS D'ARGILES COUP APRÈS COUP.

Rien de ce qui vole n'a de chance contre ces cartouches à double usage. Dotés d'une amorce STS de qualité supérieure, d'une cartouche rechargeable, de notre bourre Power Piston et de grenaille de plomb de haute dureté, ils offrent des performances sans failles et un patronage efficace, que votre cible soit ailée ou en argile.



C'est le semi-automatique le plus contrôlable auquel font confiance des millions de concurrents sérieux pour gagner plus de championnats qu'avec tout autre semi-automatique. Voir page 24.



TRANSFORME L'ARGILE EN POUSSIÈRE ET LES OISEAUX EN DÎNER.

- 1

GRENAILLE DE HAUTE DURETÉ
pour des patrons cohérents et serrés dans toutes les gammes
- 2

POWER PISTON WAD
Amortit la charge de tir pour une déformation moindre et des vitesses plus constantes, même dans un canon usé.
- 3

PREMIUM STS PRIMER
Convient pour tous les fusils de chasse, y compris les armes à feu à culasse fixe de qualité supérieure
- 4

CARTOUCHE MONOBLOC RECHARGEABLE
Culot en acier laitonné de première qualité et coques en plastique haute résistance pour une qualité fonctionnelle et une rechargeabilité supérieure

AMERICAN CLAY & FIELD						
GAUGE/BORE	LENGTH (IN.)	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT		SHOT SIZE	
12	2¾	1200	1⅞		7½	
12	2¾	1200	1⅞		8	
12	2¾	1200	1⅞		9	
12	2¾	1200	1		8	
12	2¾	1200	1		9	
20	2¾	1200	7⁄8		7½	
20	2¾	1200	7⁄8		8	
20	2¾	1200	7⁄8		9	
28	2¾	1250	¾		8	
28	2¾	1250	¾		9	
410	2½	1275	½		8	
410	2½	1275	½		9	
GUN CLUB TARGET LOADS						
GAUGE	LOAD TYPE	LENGTH (IN.)	DRAM EQUIV	MUZZLE VELOCITY (FPS)	OUNCES OF SHOT	SHOT SIZE
12	Gun Club	2¾	2¾	1185	1	8
12	Gun Club	2¾	2¾	1145	1⅞	7½, 8, 9
12	Gun Club	2¾	3	1200	1⅞	7½, 8
20	Gun Club	2¾	2½	1200	7⁄8	7½, 8, 9



RECHARGEMENT DES COMPOSANTS

LA SUPÉRIORITÉ SUR LE TERRAIN COMMENCE À VOTRE ATELIER AVEC REMINGTON.

Des douilles de première qualité, aux boulets et aux bourres fabriqués avec précision selon les normes les plus strictes, en passant par les amorces et les amorces à percussion les plus avancées de l'industrie - les composants Remington vous donnent l'avantage de développer vos meilleures charges pour votre activité favorite. Que vous soyez au champ de tir, sur le parcours d'argile sportif ou sur le terrain, ils pourraient bien transformer votre bonne journée en une journée parfaite.



PROJECTILES

Une précision inégalée dans les styles de boulets et les poids les plus populaires, prêts à être adaptés à vos activités préférées. Projectiles Remington. Pour la chasse, pour le tir à la cible et partout où la régularité du tir est la plus importante.

GOLDEN SABER BLACK BELT PISTOLET ET RÉVOLVER	
ORDER NO.	CARTRIDGE
23555	9mm
23583	40/10mm
23603	45

BOULETS POUR PISTOLET ET REVOLVER POUR CONSOMMATEUR				
ORDER NO.	CALIBER	NOMINAL BULLET DIAMETER	BULLET WEIGHT (GRAINS)	BULLET STYLE
23547	9mm	.355	115	MC
23545	9mm	.355	115	JHP
23549	9mm	.355	124	MC
23551	9mm	.355	147	JHP
23566	380	.356	95	MC
23568	357/38	.357	130	MC
23570	357/38	.357	110	SJHP
23572	357/38	.357	125	SJHP
23574	357/38	.357	158	SJHP
23580	40/10mm	.400	155	JHP
23584	40/10mm	.400	180	MC
23586	40/10mm	.400	180	FNEB
23582	40/10mm	.400	180	JHP
23663	41	.410	200	SJHP
23665	44	.429	210	SJHP
23667	44	.429	240	SJHP
23605	45	.451	230	MC
23609	45	.451	230	JHP

BOULETS DE CHASSE POUR LES CONSOMMATEURS				
ORDER NO.	CALIBER	NOMINAL BULLET DIAMETER	BULLET WEIGHT (GRAINS)	BULLET STYLE
22920	24/6mm	.243	100	PSPCL
22733	25	.257	100	PSPCL
22756	28	.284	150	PSPCL
22788	30	.308	180	PSPCL
22772	30	.308	150	SPCL
22958	22	.224	50	PSP
22962	22	.224	55	MC
22960	22	.224	55	PSP
22968	22	.224	62	HP Match
22930	24/6mm	.243	80	PSP
22742	27/6.8	.277	115	MC
22778	30	.308	150	MC
22814	30	.303	180	SPCL
22992	45	.457	300	SJHP

DOUILLES

Sa cohérence dans toutes les dimensions se traduit directement dans chaque cible au champ de tir. Choisissez les douilles Remington, disponible dans les calibres les plus populaires



DOUILLES EN CALIBRE D'ARME DE POING POUR CONSOMMATEUR	
ORDER NO.	CARTRIDGE
22503	357 Magnum
23202	357 Remington Maximum
22522	9mm Luger
22509	38 Super Auto Colt Pistol +P
22511	38 Special
22524	40 S&W
22528	41 Remington Magnum
22517	44 Remington Magnum
22519	44 S&W
22495	45 Colt
22527	45 Auto
SOURCE D'ALLUMAGE ULTIME POUR CARABINE À RECHARGEMENT PAR LA BOUCHE - ENSACHÉ	
ORDER NO.	DESCRIPTION
24153	Ultimate Muzzleloader Ignition Source
PREMIER ACCUTIP BULLETS FOR ULTIMATE MUZZLELOADER - CLAMPACK	
ORDER NO.	DESCRIPTION
30610	Premier Accutip
DOUILLE DE CARABINE POUR CONSOMMATEUR	
ORDER NO.	CARTRIDGE
22422	17 Remington Fireball
22398	17 Remington
22414	204 Ruger
22400	22 Hornet
22404	221 Fireball
22406	222 Remington
22408	223 Remington

RECHARGEMENT DE CARTOUCHE

Pour commencer, vous ne trouverez pas de composants plus fiables, plus constant et plus disponibles dans les quantités et les offres dont vous avez besoin.



BOURRE DE FUSIL - CIBLE - POWER PISTON UNE PIÈCE		
ORDER NO.	GAUGE / BORE	OUNCES OF SHOT
24342	12 Gauge	1-1/8 oz
24346	12 Gauge	1 oz, 1-1/8 oz
24338	12 Gauge	1-1/8 oz
24344	20 Gauge	7/8 oz
24362	28 Gauge	3/4 oz
24352	410 Bore	1/2 oz
SHOTSHELL WADS - HUNTING - POWER PISTON ONE-PIECE		
ORDER NO.	GAUGE	OUNCES OF SHOT
26656	10 Gauge	1-5/8 to 2-1/4 oz
29922	12 Gauge	1 oz
29924	12 Gauge	1-1/8 oz
29926	12 Gauge	1-1/4 oz
29928	12 Gauge	1-1/4 oz
29934	16 Gauge	1-1/8 oz
24378	20 Gauge	1 oz

AMORCES À PERCUSSION CENTRALE - EMBALLAGE EN VRAC	
ORDER NO.	CARTRIDGE
22610	9-1/2 Large Rifle Primer (Electric)
22600	1-1/2 Small Pistol Primer
22604	2-1/2 Large Pistol Primer
22626	5-1/2 Small Pistol Primer
22606	6-1/2 Small Rifle Primer
22628	7-1/2 Small Rifle Primer BR
22608	9-1/2 Large Rifle Primer
22622	9-1/2M Magnum Rifle Primer
AMORCES DE FUSIL - CIBLE / CHASSE	
ORDER NO.	DESCRIPTION
22661	209 Premier STS
AMORCES DE FUSIL - PAQUETS MULTIPLE	
ORDER NO.	DESCRIPTION
23996	209 Premier STS Clampack
23990	Muzzleloading 209 Primer

Pour notre gamme complète de produits de rechargement visitez notre site: www.remington.ca/ammunition/components


GOLDEN SABER BONDED

Toutes les caractéristiques révolutionnaires qui font des balles Golden Saber le net plus ultra des balles d'armes de poing tactiques, ainsi que des performances inégalées de pénétration des barrières et de notre conception spéciale de balles fusionnée. Grâce à un procédé exclusif Remington, le noyau de plomb est collé à chaud sur une chemise en laiton. Conservation exceptionnelle du poids - jusqu'à 97% à travers le verre automobile. Diamètre réduit du nez de la balle pour un alignement précis dans le canon et une précision de qualité match. Nécessite moins d'énergie pour amorcer l'expansion. Rigidité de la gaine et épaisseur de la paroi optimisées pour éliminer la sur-dilatation, ce qui maximise la pénétration. Disponible en 357 Sig, 9mm Luger, 40 S&W et 45 Auto. Chargée aux États-Unis.




FRANCHIT LES BARRIÈRES ET OFFRES UNE PERFORMANCE TERMINALE SUPÉRIEURE

Séquence de photographie à grande vitesse montrant les performances supérieures du Golden Saber Bonded à travers le verre automobile. La prise de vues a été conçue pour imiter un tir dans la section avant gauche d'un pare-brise d'un véhicule. PHOTO 1 : Un boulet de 230 g, calibre 45, Golden Saber Bonded frappe un pare-brise typique. PHOTOS 2 à 4 : Le projectile traverse le pare-brise. PHOTO 5 : Celui-ci émerge du verre intact. L'enveloppe et le cœur sont maintenus ensemble après avoir traversé du verre de sécurité laminé ASI d'une épaisseur de 1/4".



Un bloc de gélatine placé 10" au-delà de la vitre de l'automobile mise en place pour attraper la balle. Même après avoir traversé le verre de sécurité, le 45-cal. Golden Saber Bonded offre toujours une cavité extensible de grands volumes avec plus de 12 pouces de la pénétration.



RÉSULTATS DES TESTS SUR LES ARMES DE POING

VÊTEMENTS LOURDS @ 10 PIEDS

	9MM LUGER • POIDS: 147-gr. • PÉNÉTRATION: 16.9" • EXPANSION: .58" (1.6x) • RÉTENTION DE POIDS : 100%
	40 S&W • POIDS: 180-gr. • PÉNÉTRATION: 14.4" • EXPANSION: .67" (1.7x) • RÉTENTION DE POIDS : 100%
	45 AUTO • POIDS: 230-gr. • PÉNÉTRATION: 16.1" • EXPANSION: .71" (1.6x) • RÉTENTION DE POIDS : 100%

PARE-BRISE D'AUTOMOBILE À 10 PIEDS

	9MM LUGER • POIDS: 147-gr. • PÉNÉTRATION: 12.1" • EXPANSION: .55" (1.6x) • RÉTENTION DE POIDS : 92%
	40 S&W • POIDS: 180-gr. • PÉNÉTRATION: 11.2" • EXPANSION: .62" (1.6x) • RÉTENTION DE POIDS : 97%
	45 AUTO • POIDS: 230-gr. • PÉNÉTRATION: 12.5" • EXPANSION: .63" (1.4x) • RÉTENTION DE POIDS : 96%

PANNEAU MURAL À 10 PIEDS

	9MM LUGER • POIDS: 147-gr. • PÉNÉTRATION: 13.8" • EXPANSION: .60" (1.7x) • RÉTENTION DE POIDS : 100%
--	---

FEUILLE D'ACIER À 10 PIEDS

	9MM LUGER • POIDS: 147-gr. • PÉNÉTRATION: 21.4" • EXPANSION: .42" (1.2x) • RÉTENTION DE POIDS : 100%
--	---

GOLDEN SABER BONDED HANDGUN

CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
NEW 9mm Luger +P	29341	124	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
	29343	147	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
NEW 357 Sig	29407	125	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
NEW 40 S&W	29363	165	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
	29365	180	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
NEW 45 Auto	29325	185	Brass Jacketed Hollow Point Bonded
	29327	230	Brass Jacketed Hollow Point Bonded

For more information on ballistics, see pages 206-210.



GOLDEN SABER BLACK BELT

UNE CHARGE DE DÉFENSE PERSONNELLE DU PLUS HAUT RANG.

Conçu en collaboration avec des professionnels des forces de l'ordre, pour les professionnels des forces de l'ordre et maintenant disponible pour tous ceux qui recherchent le summum du pouvoir d'arrêt. A largement fait ses preuves dans les tests de barrière du FBI pour assurer une expansion massive et fiable et une pénétration en profondeur à travers chaque barrière. Tout cela grâce à la ceinture noire Mechani-Lokt brevetée du boulet qui verrouille fermement l'enveloppe au noyau pour une intégrité sans faille dans les scénarios de défense personnelle les plus extrêmes. Elle est disponible en 9mm, 9mm +P, 40 S&W et 45 Auto et toujours prête à vous défendre quand on lui demande.



UNE PERCÉE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES MENACES.

1 HOLLOW POINT

Cavité optimisée pour une expansion dévastatrice et une performance terminale

2 MECHANI-LOKT BELT

Verrouille l'enveloppe et le noyau ensemble pour une performance terminale suprême

3 EN FORME DE SABLIÈRE.


Verrouille mécaniquement le plomb dans la partie arrière de la balle pour assurer la rétention de l'enveloppe même en cas de rencontre avec les obstacles les plus difficiles

4 CONCEPTION ÉPROUVÉE.

Balle conçue, testée et éprouvée lors de l'épuisant test de barrière balistique du FBI

5 BANDE DE FRICTION.

Situé à l'arrière de la balle, la bande de friction est le plus grand diamètre de base derrière le diamètre de l'alésage



6 COUPES EN SPIRALES

Garantit une expansion contrôlée et fiable grâce à des barrières d'obstruction telles que des panneaux muraux et des vêtements lourds

7 UNE DOUILLE EN LAITON À HAUTE PERFORMANCE.

Offre une expansion, une pénétration et une rétention de poids constantes et prévisibles



Boîtier nickelé résistant à la corrosion pour une alimentation et un fonctionnement fiables

FLASH SUPPRIMÉ Une poudre spécialement conçue pour un minimum de signature lumineuse à la bouche du canon.

AMORCEUR OPTIMISÉ Pour un allumage régulier et une réduction de l'étincelle à la bouche du canon.



Sceau Imperméable au niveau du cou et de la poche d'amorce pour plus de fiabilité

Le boulet à pointe creuse démontre une expansion contrôlée avec une rétention de poids maximal pour une puissance de frappe massive.



REMINGTON RP9

Il s'agit d'une chargeur de 18+1 cartouche à double piles, dans l'arme de poing à cadre polymère pleine grandeur la plus facile à tirer sur le marché. Voir page 102

GOLDEN SABER BLACK BELT

CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
9mm Luger	29423	124	Belted Brass Jacketed Hollow Point
9mm Luger +P ‡	29427	124	Belted Brass Jacketed Hollow Point
40 S&W	29447	180	Belted Brass Jacketed Hollow Point
45 Auto	29418	230	Belted Brass Jacketed Hollow Point

‡Les munitions identifiées "+P" sur la tête de la douille est chargé à une pression plus élevée. À utiliser uniquement dans les armes à feu conçu pour cette cartouche et recommandées par le fabricant. Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210

ULTIMATE DEFENSE

ARME DE POING DE PLEINE GRANDEUR. Basés sur la même plateforme sur laquelle les professionnels de l'application de la loi font confiance pour protéger le mode de vie américain, maintenant disponible pour la défense personnelle. Chargés avec notre Golden Saber Brass Jacketed Hollow Point (BJHP), ces projectiles offrent une expansion massive et une pénétration en profondeur pour un pouvoir d'arrêt ultime. Les boîtiers plaqués nickel de qualité supérieure résistent à la corrosion et fonctionnent de manière fiable après un stockage prolongé. Disponibles dans les calibres de pistolet et de revolver les plus populaires.



ARME DE POING COMPACTE. Conçu pour le détenteur de permis de port d'arme dissimulé, il permet d'obtenir des performances de terminal de gros calibre avec des pistolets et des revolvers à canon plus court. Cette cartouche a été conçue pour offrir une pénétration et une expansion optimales, même à travers des vêtements lourds, à des vitesses plus faibles, pour une puissance d'arrêt maximale. Ce sont toutes nos caractéristiques haut de gamme qui sont maintenant finement ajustées pour votre arme de poing la plus importante.

CONSTRUIT POUR VOUS DÉFENDRE LORSQUE CELA COMPTE LE PLUS.

1 UNE CHEMISE EN LAITON À HAUTE PERFORMANCE

Sa coupe de précision au niveau du nez contrôle l'expansion et optimise le transfert d'énergie

2 ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILITÉ DE L'AMORCE ET DU COUP DE LA DOUILLE

Pour une fiabilité maximale

UN POUVOIR D'ARRÊT TOUT EN PRÉCISION


Le diamètre de la balle juste devant la bande de friction est réduit au diamètre de l'alésage, de sorte que la balle est alignée avec précision avant que la bande de friction n'engage les rayures. Le résultat : une précision de calibre match et une réduction de la friction du canon aux vitesses maximales.

3 ÉTUIS PLAQUÉS AU NICKEL

Pour réduire l'oxydation et améliorer l'alimentation et l'extraction

4 POUDRES SPÉCIALEMENT TRAITÉES

Pour supprimer la signature lumineuse à la sortie de la bouche du canon.



ULTIMATE DEFENSE FULL SIZE HANDGUN			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
380 Auto	28937	102	Brass Jacketed Hollow Point
38 Special +P ‡	28938	125	Brass Jacketed Hollow Point
9mm Luger	28935	124	Brass Jacketed Hollow Point
	28946	147	Brass Jacketed Hollow Point
9mm Luger +P	28948	124	Brass Jacketed Hollow Point
357 Magnum	28920	125	Brass Jacketed Hollow Point
40 S&W	28957	165	Brass Jacketed Hollow Point
	28939	180	Brass Jacketed Hollow Point
45 Auto	28971	185	Brass Jacketed Hollow Point
	28942	230	Brass Jacketed Hollow Point
45 Auto +P	28973	185	Brass Jacketed Hollow Point
ULTIMATE DEFENSE COMPACT HANDGUN			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
380 Auto	28964	102	Brass Jacketed Hollow Point
38 Special+P ‡	28965	125	Brass Jacketed Hollow Point
9mm Luger	28963	124	Brass Jacketed Hollow Point
40 S&W	28966	180	Brass Jacketed Hollow Point
45 Auto	28967	230	Brass Jacketed Hollow Point

‡Ammunition with "+P" on the case headstamp is loaded to higher pressure. Use only in firearms designated for this cartridge and so recommended by the manufacturer. For more information on ballistics, see pages 206-210.



HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP)

FAIRE FACE À DES SITUATIONS MENAÇANTES AVEC UNE PRÉPARATION TOTALE.

Lorsqu'une puissance d'arrêt instantanée fait toute la différence, le High Terminal Performance de Remington offre une solution puissante. Fabriqué avec des amorces, des douilles en laiton et des poudres de première qualité, le HTP est suffisamment puissant pour faire tomber le gros gibier ou mettre fin aux menaces au moment où cela compte le plus. Disponible dans tous les principaux calibres de défense, en charge standard et en charge +P. Pour la chasse ou la défense personnelle, vous avez un travail à faire. Nous avons la solution pour le faire.



HIGH TERMINAL PERFORMANCE (HTP)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
357 Mag	22217	125	Semi-Jacketed Hollow Point
	22219	158	Semi-Jacketed Hollow Point
	22221	158	Jacketed Hollow Point
357 Mag	22229	110	Semi-Jacketed Hollow Point
357 Mag	22235	180	Semi-Jacketed Hollow Point
9mm Luger	28286	115	Jacketed Hollow Point
9mm Luger	28300	147	Jacketed Hollow Point
9mm Luger +P	28297	115	Jacketed Hollow Point
380 Auto	22247	88	Jacketed Hollow Point
38 Spl	22311	110	Semi-Jacketed Hollow Point
38 Spl +P	22299	110	Semi-Jacketed Hollow Point
38 Spl +P	22283	125	Semi-Jacketed Hollow Point
38 Spl +P	22301	158	Lead HP
40 S&W	28348	155	Jacketed Hollow Point
	22332	180	Jacketed Hollow Point
41 Remington Magnum	22317	210	Jacketed Hollow Point
44 Remington Magnum	22321	240	Soft Point
	22325	240	Semi-Jacketed Hollow Point
45 Auto	21457	185	Jacketed Hollow Point
	21468	230	Jacketed Hollow Point
45 Colt	28562	230	Jacketed Hollow Point

‡Les munitions identifiées "+P" sur la tête de la douille est chargé à une pression plus élevée. À utiliser uniquement dans les armes à feu conçu pour cette cartouche et recommandées par le fabricant. Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210



HTP COPPER

UNE PERFORMANCE TOUT EN CUIVRE MONOLITHIQUE. UNE DOMINATION TOTALE.

Doté de la balle XPBTM brevetée de Barnes, avec sa réputation bien méritée pour une puissance d'abattage suprême à partir d'un pistolet, HTP Copper Handgun offre des performances considérablement améliorées par rapport aux boulets classiques. Lors de l'impact, la balle se dilate en six pétales coupants comme des rasoirs. C'est la balle de chasse tout en cuivre qui laisse loin derrière elle les munitions de chasse classique, avec des canaux de blessure massifs. Idéale pour le moyen et le gros gibier. Disponible dans les calibres les plus populaires pour la chasse aux armes de poing.



MODEL 1911 R1 HUNTER

Sa multitude de caractéristiques améliorées permettent d'obtenir des résultats foudroyant en 10 mm avec une précision de niveau inégalable. Idéal pour le moyen et le gros gibier. Voir page 88

HTP COPPER			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
357 Mag	27724	140	Barnes XPB
10mm Auto	27697	155	Barnes XPB
41 Rem Mag	27729	180	Barnes XPB
44 Rem Mag	27730	225	Barnes XPB
45 Colt	27732	200	Barnes XPB
454 Casull	27734	250	Barnes XPB

For more information on ballistics, see pages 206-210.



HOG HAMMER

UNE VITESSE OPTIMISÉE ET UNE EXPANSION AGRESSIVE POUR LE CHASSEUR DE PORC SAUVAGE.

Hog Hammer Handgun est équipé des vénérables balles de pistolet Barnes XPB, dont la réputation en puissance de frappe a fait ses preuves. Conçu pour des performances supérieures à des vitesses d'armes de poing et une expansion maximale, le Barnes XPB double sont diamètre et révèle six pétales de cuivre aiguisés comme des rasoirs qui creusent d'énormes canaux de blessure et laissent tomber les porcs sauvages là où ils se trouvent. Disponible dans les cartouches de chasse pour armes de poing les plus populaires, de 357 Mag ,10mm Auto à 45 Colt et 454 Casull

HOG HAMMER			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
357 Mag	27799	140	Barnes XPB
10mm Auto	27695	155	Barnes XPB
41 Rem Mag	27803	180	Barnes XPB
44 Rem Mag	27804	225	Barnes XPB
45 Colt	27805	200	Barnes XPB
454 Casull	27806	250	Barnes XPB

Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210.



REMINGTON SUBSONIC HANDGUN

DES MUNITIONS PLUS PROPRES POUR LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE.

REMINGTON SUBSONIC. Fruit d'une collaboration avec l'AAC, la munition pour arme de poing Remington SubSonic est spécialement conçue pour le tir avec des pistolets à silencieux. Conçues pour une performance maximale à des vitesses subsoniques et - après une longue session au champ de tir - un nettoyage plus facile grâce à des boulets à base fermée qui éliminent pratiquement l'accumulation de plomb dans les orifices du silencieux.



**MODEL 1911 R1
ENHANCED
THREADED BARREL**

Le pistolet préféré des Américains avec une foule de caractéristiques avancées et un canon fileté prêt à recevoir un silencieux. Voir page 94 .

REMINGTON SUBSONIC HANDGUN			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
9mm Luger	28435	147	Flat Nose Enclosed Base
45 Auto	28428	230	Flat Nose Enclosed Base

Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210

PERFORMANCE WHEELGUN

LES MUNITIONS FAVORITES DES AMATEURS DE REVOLVERS ET D'ARME À LEVIER MAINTENANT DOTÉS DE TOUS LES AVANTAGES BALISTIQUES MODERNES.

Une cohérence, une précision et une fiabilité à toute épreuve, conçues pour vous permettre d'améliorer vos compétences en matière de revolver et de carabine à levier. Les munitions Performance WheelGun sont fabriquées avec précision à partir de composant de qualité supérieure, d'amorces Remington Kleanbore® et sont disponibles dans les styles de balles traditionnels pour revolver et carabine à levier.

PERFORMANCE WHEELGUN			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
32 S&W	22206	88	Lead Round Nose
32 S&W Long	22210	98	Lead Round Nose
357 Magnum	22223	158	Lead Semi Wad Cutter
38 S&W	22278	146	Lead Round Nose
38 Special	22267	148	Target-Master Wad Cutter
	22271	158	Lead Semi Wad Cutter
	22281	158	Lead Round Nose
38 Short Colt	22273	125	Lead Round Nose
44 S&W Special	22333	246	Lead Round Nose
45 Colt	22338	225	Lead Semi Wad Cutter
	22340	250	Lead Round Nose

Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210



UMC HANDGUN

REMINGTON UMC. LE NOM QUI INSPIRE CONFIANCE A L'AMÉRIQUE.

Depuis plus de 150 ans, le nom de l'Union Metallic Cartridge Company est synonyme de munitions innovantes et de haute qualité. UMC est devenu un incontournable dans les champs de tir et les terrains de chasse d'Amérique en offrant le meilleur de la régularité de tir et la technologie la plus récente au juste prix. En d'autres termes, personne ne fournit un meilleur produit de manière plus efficace et les résultats en sont la preuve - du point d'achat au point d'impact.



UMC LEADLESS - MUNITION SANS PLOMB POUR ARMES DE POING

Des amorces sans plomb aux boulets spécialement conçues, les cartouches économiques UMC LeadLess éliminent pratiquement l'exposition au plomb sur la ligne de tir. Indispensable pour les tireurs qui fréquentent les champs de tir intérieur, sa balle à enveloppe empêche en fait la vaporisation du plomb de la base de la balle lors du tir. Les poids standard des balles reproduisent la balistique des charges conventionnelles.

UMC - MUNITION POUR ARMES DE POING

Toutes les munitions UMC sont chargées à Lonoke, Arkansas, en utilisant du laiton de première qualité, frais d'usine et des amorces NKleanbore® pour un tir propre tout en offrant le meilleur rapport qualité-prix aux tireurs à gros volume.



UMC LEADLESS - MUNITION SANS PLOMB POUR ARMES DE POING			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
380 Auto	23805	95	Flat Nose Enclosed Base
9mm Luger	23785	115	Flat Nose Enclosed Base
40 S & W	23791	180	Flat Nose Enclosed Base
45 Auto	23793	230	Flat Nose Enclosed Base

UMC- MUNITION D'ARMES DE POING (SEAUX DU TIREUR)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
25 Auto (6.35mm)	23716	50	Full Metal Jacket
32 Auto	23704	71	Full Metal Jacket
357 Magnum	23738	125	Jacketed Soft Point
	23970	125	Semi-Jacketed Hollow Point
357 Sig.	23734	125	Full Metal Jacket
38 Super Auto +P	23722	130	Full Metal Jacket
38 Special +P	23754	125	Semi-Jacketed Hollow Point
38 Special	23724	158	Lead Round Nose
	23730	130	Full Metal Jacket
380 Auto	23720	95	Full Metal Jacket
9mm Luger	23752	115	Jacketed Hollow Point
	23718	124	Full Metal Jacket
	23728	115	Full Metal Jacket
	23732	147	Full Metal Jacket
10mm Auto	23706	180	Full Metal Jacket
40 S&W	23694	180	Jacketed Hollow Point
	23742	180	Full Metal Jacket
	23746	165	Full Metal Jacket
44 Remington Magnum	23744	180	Jacketed Soft Point
45 Auto	23818	185	Full Metal Jacket
	23726	230	Full Metal Jacket
	23696	230	Jacketed Hollow Point

UMC HANDGUN CARTRIDGES (RANGE BUCKETS)			
CARTRIDGE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET TYPE
380 Auto	23978	95	Full Metal Jacket
38 Special	23669	130	Full Metal Jacket
9mm Luger	23635	115	Full Metal Jacket
40 S & W	23976	180	Full Metal Jacket
45 Auto	23817	230	Full Metal Jacket

‡Les munitions identifiées "+P" sur la tête de la douille est chargé à une pression plus élevée. À utiliser uniquement dans les armes à feu conçu pour cette cartouche et recommandées par le fabricant. Pour plus d'informations sur la balistique, voir pages 206-210



LES MUNITIONS UMC
POUR ARMES DE POING
SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES EN SEAUX

INNOVATIVE REMINGTON LOADS

THIRTY-SEVEN DIFFERENT RIMFIRE AND CENTERFIRE RIFLE CARTRIDGES CARRY THE REMINGTON NAME. THEIR BACKSTORIES ARE AS DIVERSE AS THE APPLICATIONS FOR WHICH THEY WERE DEVELOPED.

FAMILY TIES

THE .260 AND 7MM-08 ARE DERIVED FROM THE .308. THE .25-06 AND .280 ARE BASED ON THE .30-06.

WILDCATS MANY ICONIC REMINGTON CARTRIDGES BEGAN AS WILDCATS, INCLUDING:
.22-250 REM • .25-06 REM • .260 REM • 7MM-08 REM



ELMER KEITH

THE .44 REM MAG. WAS DEVELOPED BY THE LEGENDARY GUN WRITER.

ULTRA MAG

ALL REMINGTON ULTRA MAGNUM CARTRIDGES ARE BASED ON THE .404 JEFFERY.

PERFECT PAIR

THE 7MM REM MAG. WAS INTRODUCED **IN 1962** ALONGSIDE THE **MODEL 700** BOLT-ACTION RIFLE.

VERSATILE



THE 6.8MM SPC WAS DEVELOPED WITH U.S. SPECIAL FORCES AS A MORE LETHAL ALTERNATIVE TO THE 5.56 NATO.

HOT & FLAT

THE .22-250'S BLAZING SPEED MAKES IT POPULAR WITH OPEN-COUNTRY PREDATOR HUNTERS.



ONE-GUN LOAD

★ ★ THE .25-06 ★ ★
CAN BE LOADED FOR EVERYTHING FROM PRAIRIE DOGS TO ELK.

THE .416 REM MAG. WAS DEVELOPED AS A LESS EXPENSIVE ALTERNATIVE TO THE .416 RIGBY.

PERCUSSION ANNULAIRE
DES PERFORMANCES DE
POINTE DANS CHAQUE
BOÎTE.

Nous sommes fiers de proposer l'une des plus larges
sélections de munitions à percussion annulaire haute
performance disponible aujourd'hui et encore plus fiers du
fait que nous continuons à établir la norme en matière de
précision et de fiabilité dans toute l'industrie. Pour y parvenir,
chaque balle est produite avec les mêmes tolérances serrées
et le même niveau de soin que nous appliquons à nos
munitions à percussion centrale. Des boîtes de conserve
au petit gibier en passant par les compétitions sérieuses,
comptez sur Remington pour garder votre tir centré.

SUBSONIC

Le nouveau Remington Subsonic offre une furtivité et une constance
supérieures sous le mur du son. La précision des Remington
Subsonic à été développée grâce à un effort conjoint des experts
de l'équipe Remington et de l'AAC. Il est fabriqué avec un contrôle
de vitesse serré pour éliminer le choc sonore supersonique. Il s'agit
d'une balle à pointe creuse plaquée de cuivre, optimisée pour
réduire l'accumulation de plomb dans les orifices du silencieux et
assurer une efficacité maximale à basse vitesse.

SUBSONIC - 22 LR BASSE VITESSE

Lead HP:

TIRE DE LOISIR

CIBLE

VERMINE

PETIT GIBIER



22 GOLDEN BULLET

Les légendaires Golden Bullet RN et HP sont conçus pour
une alimentation facile et offrir de solides performances. La
vitesse élevée augmente l'énergie sur la cilbe, ce qui étend
votre portée effective. Le composé d'amorçage amélioré
assure un allumage constant à un prix très avantageux.

HAUTE VITESSE - FUSIL 22
COURT ET 22 LR

Plated RN:

TIRE DE LOISIR

CIBLE

Plated HP:

TIRE DE LOISIR

CIBLE

VERMINE



22 TARGET

Avec des balles à nez rond de 40 grains propulsées par de
la poudre et des charges d'amorçage d'une consistance
rigoureuse, la munition Remington 22 Target offre une
précision de niveau match et des performances de
championnat à chaque coup.

VITESSE STANDARD - 22 LR

Lead RN:

PLINKING

TARGET



CBEE 22

Combine un faible niveau de bruit avec une excellente
constance de tir. Son boulet HP à cône tronqué plaqué
de 33 grains est idéale pour combattre les vermines
et le petit gibier à courte distance, dans le plus grand
silence possible. Son faible echo sonore en fait un
excellent choix pour les nouveaux tireurs également.

FAIBLE BRUIT / FAIBLE VITESSE -
CARABINE 22 LR

Plated TCHP:

PLINKING

TARGET

VERMINE

SMALL GAME



22 VIPER

Ces boulets pleins à cône tronqué plaqué sont réputés
pour leur alimentation en douceur dans tout pistolet ou
fusil semi-automatique. Le grand diamètre du nez plat
donne un choc énorme au point d'entrée, tandis que la
balle solide conserve tout son poids pour pénétrer en
profondeur. Ces charges à très hautes vitesses tiennent
également le coup au niveau de la cible. Pour une frappe
rapide les munitions Viper sont imbattables.

HYPER-VITESSE - 22 LR

Plaqué TCSB:

TARGET

VERMINE

PLINKING



22 YELLOW JACKET

L'alimentation en douceur et l'excellente pénétration d'un
cône tronqué, combinée avec la puissance d'arrêt et au
canal de la plaie massive d'une pointe creuse. Ces balles
sont spécialement conçues pour fournir un maximum
d'énergie en jeu avec une excellente précision. Yellow
Jacket laisse une piqure d'hyper-vitesse partout où elles
sont envoyées.

HYPER-VITESSE -
22 LONG RIFLE

Plated TCHP:

PLINKING

TARGET

VERMINE



22 CYCLONE

Boîtes de conserve,lapin ou centre de la cible.
La vitesse élevée augmente l'énergie sur la cible,
ce qui étend votre portée effective grâce à la
performance terminale des boulets à pointe
creuse de 38 grains. Peu importe ce que vous
visez, la Remington Cyclone est la munition à
percussion annulaire parfaite pour presque
toutes les occasions.

HAUTE VITESSE - 22 LR

Lead HP:

PLINKING

TARGET

SMALL GAME



22 THUNDERBOLT

Ils sont devenus les préférés des propriétaires de
22 dans le monde entier. Ces balles à nez rond
et à grande vitesse couvrent la plus large gamme
d'excitation de calibre 22. Pas étonnant que 22
Thunderbolt soit notre balle la plus vendue et la
plus populaire de tous les temps.

HAUTE VITESSE - 22 LR

Lead RN:

PLINKING

TARGET



PREMIER MAGNUM

Chargés de balles à pointe polymère AccuTip-V et fabriqués
selon les normes industrielles les plus strictes, les munitions
à percussion annulaire Premier Gold Box sont conçus pour
offrir une constance de tir inégalée, une précision extrême et
des performances terminales explosives. C'est le choix ultime
pour la chasse au petit gibier et à la vermine. Disponible en 17
HMR et 22 Win Mag



PERCUSSION ANNULAIRE - 50 PAQUETS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
17 HMR	28464	17	Accutip	High Velocity
22 Win Mag	21184	33	Accutip	High Velocity
22 Win Mag	21170	40	Jacketed Hollow Point	High Velocity
22 Win Mag	21172	40	Pointed Soft Point	High Velocity
22 Short Golden Bullet	21000	29	Plated Round Nose	High Velocity
22 LR Golden Bullet	21008	36	Plated Hollow Point	High Velocity
	21006	40	Plated Round Nose	High Velocity
22 Yellow Jacket	21074	33	Plated Truncated Cone HP	Hyper Velocity
22 Viper	21080	36	Plated Truncated Cone Solid	Hyper Velocity
22 Target	21022	40	Lead Round Nose	Standard Velocity
22 Thunderbolt	21238	40	Lead Round Nose	High Velocity
22 Cyclone	21222	36	Lead Hollow Point	High Velocity
Subsonic	21135	40	Copper Plated Tip	Low Velocity
RIMFIRE – 100 PACKS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
22 Short Golden Bullet	21001	29	Plated Round Nose	High Velocity
22 LR Golden Bullet	21278	36	Plated Hollow Point	High Velocity
	21276	40	Plated Round Nose	High Velocity
22 Yellow Jacket	21280	33	Plated Truncated Cone HP	Hyper Velocity
22 Viper	21288	36	Plated Truncated Cone Solid	Hyper Velocity
22 Target	21284	40	Lead Round Nose	Standard Velocity
Subsonic	21137	40	Copper Plated Tip	Low Velocity
RIMFIRE – 225 PACKS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
22 LR Golden Bullet	21229	36	Plated Hollow Point	High Velocity
RIMFIRE – 500 PACKS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
22 Thunderbolt	21241	40	Lead Round Nose	High Velocity
RIMFIRE – 525 PACKS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
22 Golden Bullet	21250	36	Plated Hollow Point	High Velocity
RIMFIRE – 1400 PACKS				
PRODUCT LINE	ORDER NO.	BULLET WT. (GR.)	BULLET STYLE	VELOCITY
22 Golden Bullet	21231	36	Plated Hollow Point	High Velocity

For more information on ballistics, see pages 206-210.

LES ACCESSOIRES

REM OIL PRO³

SQUEEG-E

LES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LES PIÈCES DE FUSIL

LES PIÈCES DE FUSIL.....	164
LES PIÈCES DE CARABINE	172
LES PIÈCES D'ARME DE POING.....	176
Rem Oil	180
LES TROUSSES DE NETTOYAGE	182
LES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ..	184
Squeeg-E.....	286
STOCKAGE DES ARMES ET SÉCURITÉ	288

PIÈCES DE FUSILS

PIÈCES DE FUSILS TACTIQUES

Améliorez les performances de votre fusil avec des pièces de première qualité Remington. Conçues, testées, affinées et fabriquées pour répondre aux normes industrielles les plus élevées et pour dépasser vos attentes.

ENSEMBLE DE CROSSE PLIANTE LATÉRALE POUR MODÈLE 870 NEW

- Crosse de fusil ergonomique pliable à droite
- Appuie joue réglable VERSAMAX soft touch
- points d'attache de type QD
- coussin anti-recul Supercell+ ; fonctionne avec l'ensemble de réglage pour la longueur de la crosse.
- La résistance a dépassé les exigences des forces de l'ordre.
- Inclut la crosse, les coussinets, les articulations et le fut.
- Fut compatible avec les accessoires MOE M-LOK

#18604 (12-ga.)
#18815 (20-ga.)



ENSEMBLE D'EXTENSION DE CHARGEUR NEW

- Optimisé pour un montage au même niveau qu'un canon de 18-1/2 pouce.
- Peut être utilisé à des fins tactiques ou de chasse.
- Livré avec une extension de chargeur de +3 cartouches.
- Modèles spécifiques conçus pour être utilisés avec le tube V3 mag6 ou tout tube 870, 1100 et 11-87.
- Comprend la nouvelle attache à canon M-LOK.



#19542 (Model 870)
#17697 (V3 Field Sport)

MODÈLE 870 ATTACHE À CANON M-LOK NEW

- Attache à canon M-LOK pour une compatibilité illimitée des accessoires
- Compatible avec les fusils 870, 1100 et 11-87
- Rétro compatible avec toutes les extensions de chargeur tubulaire Remington
- Réduction des mouvements du chargeur tubulaire d'une utilisation intensive prolongée.



#19539

FUT M-LOK NEW

- Convient à tout fusil 870 de calibre 12 Ga.
- Construction en une seule pièce pour un maximum confort et une durabilité éprouvée
- Fentes pour accessoires compatibles M-LOK pour la personnalisation par l'utilisateur et les mises à jour avec des pièces du marché secondaire.
- Arêtes adoucies pour une ergonomie plus douce que celle des modèles concurrents
- Même facilité d'installation que pour tout autre fut conçu pour le modèle 870
- Option idéale pour les consommateurs qui souhaitent améliorer leur fusil en termes de style et de facilité d'utilisation.



CANON V3 FIELD SPORT NEW

- Optimisé pour la protection tactique/domestique.
- Solution de remplacement pour améliorer ou modifier la longueur du canon de tout fusil de chasse V3.
- Comprend une nervure ventilée soudée avec guidon à billes pour une acquisition rapide de la cible.

#80616



Tous les articles non sérialisés sont disponibles pour une expédition directe sur www.remington.com/shop



SHOTGUN PARTS

LES CROSSES

Pour un confort et une durabilité maximum de votre arme à feu, rien de tel qu'une crosse de remplacement Remington d'origine. Procurez-vous une crosse synthétique légère et résistante aux intempéries qui ne se pliera ni ne gonflera jamais, ou une belle crosse en bois laminé, résistante comme l'acier et agréable à regarder. Fabriqué aux États-Unis.



V3
Mossy Oak® Shadow Grass Blades



V3
Mossy Oak Break-Up Country



M-LOK FORE-END



VERSA MAX
Mossy Oak Shadow Grass Blades



VERSA MAX
Mossy Oak Duck Blind



VERSA MAX
Realtree® Hardwood AP



VERSA MAX SPORTSMAN
Mossy Oak Duck Blind



VERSA MAX SPORTSMAN
Mossy Oak Obsession



VERSA MAX SPORTSMAN
Realtree AP

Remarque : les crosses VERSA MAX sont compatibles avec les modèles VERSA MAX et VERSA MAX Sportsman.



MODÈLE 870



MODÈLE 870
Mossy Oak Shadow Grass Blades



MODÈLE 870 COMPACT
(13" LOP)
Realtree Hardwood HD



MODÈLE 870, 1100 AND 11-87 SHURSHOT
(Camo and black versions available)



MODÈLE 1100/11-87
Mossy Oak Shadow Grass Blades

LES CROSSES POUR FUSILS				
MODEL	ORDER NO.	TYPE	COLOR	MATERIALS
V3	17885	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	Synthetic
V3	17886	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Break-Up Country Camo	Synthetic
VERSA MAX	17887	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	Synthetic
VERSA MAX	17888	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Duck Blind Camo	Synthetic
VERSA MAX	17889	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Realtree Hardwood AP Camo	Synthetic
VERSA MAX Sportsman	17977	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Duck Blind Camo	Synthetic
VERSA MAX Sportsman	17978	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Obsession Camo	Synthetic
VERSA MAX Sportsman	17979	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Realtree Hardwood AP Camo	Synthetic
Model 870	17824	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	Synthetic
Model 870	18614	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 870	19487	12-ga Monte Carlo stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 870	18612	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Realtree Hardwood APG Camo	Synthetic
Model 870	19488	20-ga Monte Carlo stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 870 ShurShot	19544	12-ga ShurShot stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 870 ShurShot	19545	12-ga ShurShot stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Obsession Camo	Synthetic
Model 870 ShurShot	19533	20-ga ShurShot stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 870	19526	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Obsession Camo	Synthetic
Model 870 Compact	18611	12-ga Compact 1" short LOP stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (13" LOP)	Black	Synthetic
Model 870 Compact	19527	20-ga Compact stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (13" LOP)	Black	Synthetic
Model 870 Compact	19530	20-ga Compact stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (13" LOP)	Realtree Hardwood HD Camo	Synthetic
Model 870 Compact	19529	20-ga Compact stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (13" LOP)	Mossy Oak Pink Camo	Synthetic
Model 870 Compact Jr.	19528	20-ga Compact Jr. stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (12" LOP)	Black	Synthetic
Model 1100 / 11-87	17829	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	Synthetic
Model 1100 / 11-87	18610	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 1100 / 11-87	19485	12-ga Monte Carlo stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 1100 / 11-87	18608	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Realtree Hardwood APG Camo	Synthetic
Model 1100 / 11-87 ShurShot	19548	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 1100 / 11-87 ShurShot	19550	12-ga stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Realtree Hardwood APG Camo	Synthetic
Model 1100 / 11-87	19549	20-ga Sportsman stock & fore-end set with SuperCell recoil pad	Black	Synthetic
Model 1100 / 11-87 Compact	19551	20-ga Sportsman Compact stock & fore-end set with SuperCell recoil pad (13" LOP)	Black	Synthetic
Model 870 M-LOK FORE-END	19538	12-ga fore-end	Black	Synthetic
Model 870 SIDE FOLDING	18604	12-ga stock	Black	Synthetic
Model 870 SIDE FOLDING	18815	20-ga stock	Black	Synthetic

All non-serialized items available for direct shipment on www.remington.com/shop

SHOTGUN PARTS

LES CANONS

Mettez à jour votre "cheval de bataille" pour qu'il soit aussi performant que le jour où vous l'avez utilisé pour la première fois ou transformez votre fusil de chasse actuel en fusil à cerf, à dinde ou à canard. Le seul canon adapté à votre fusil de chasse est celui fabriqué par Remington. Fabriqué aux États-Unis.



SHOTGUN MAGAZINES

#19542

NEW



M LOK BARREL CLAMP

#19539

NEW



V3 FIELD SPORT

18½" Home Defense

#80616

NEW



MODÈLE 870 EXPRESS

20" Fully Rifled

#24609



MODÈLE 870 EXPRESS

23" Vent Rib

#80070



MODÈLE 870 EXPRESS

18" Home Defense

#24620



MODÈLE 870 WINGMASTER

28" Vent Rib

#24580



MODÈLE II-87

21" Cantilever Deer

#24645



MODÈLE II-87

28" Premier Vent Rib

#80506



MODÈLE CANON SUPPLÉMENTAIRE		
LENGTH & CHOKE	12 GAUGE	20 GAUGE ¹
	19539	
Field Grade, Vent Rib, Wingmaster		
28" Rem Choke	24580 ⁵	–
Deer Barrel, Cantilever		
23" Fully Rifled	27597	–
18½" Fully Rifled	–	27599
SP Deer Barrel, Cantilever		
21" Fully Rifled Scoped	24553 ³	–
18½" Fully Rifled Scoped	–	27595
Express Bead Sights (18"), Cyl.	24620	–
Express Bead Sights (18½"), Cyl.	–	80060
Express Vent Rib		
20" Full Extended Rem Choke		80062
21" Full Extended Rem Choke	24615	–
30" Modified Rem Choke	24589	–
28" Modified Rem Choke	26314	–
26" Modified Rem Choke	26312	80064
23" Modified Rem Choke	80070	–
Express Deer, Rifle Sights (20"), Imp. Cyl.	24622	–
Express Deer, Fully Rifled, Rifle Sights (20")	24611 ⁴	24609 ⁴
Parkerized		
14" Modified Bore w/Rifle Sights	24509 ⁶	–
14" Modified Bore w/Bead Sights	24513 ⁶	–
14" Modified Bore w/XS Rifle Sights	27129 ⁶	–
18" Improved Cylinder Bore w/Bead Sights	24517	–
18" Improved Cylinder Bore w/Rifle Sights	26237	–

Model 870 extra barrels with 3" chambers used on Super Magnum and Magnum receivers will handle both 2¾" and 3" shells only. Use only 2¾" shells when these barrels are used on non-Magnum receivers. 1 20-gauge 870 Lightweight barrels will not fit 20-gauge standard 870 guns. 2 Rifle-sighted Rem Choke Deer barrels supplied with Rifled and Improved Cylinder Choke tubes. 3 Sold in 5 pack quantities only. 4 Express 20-ga. Fully Rifled Deer barrel has 2¾" chamber. Model 870 extra barrels with 2¾" chambers will fit both Magnum and 2¾" receivers. Use only 2¾" shells in these barrels. 5 Supplied with Full, Mod and IC Rem chokes. 6 All NFA rules apply.

V3 FIELD SPORT CANON SUPPLÉMENTAIRE / 3" CHAMBRE		
LENGTH & CHOKE	12 GAUGE	
XBL, Bead Sights		
18½" Cylinder Bore w/Bead Sights	80616	

VERSA MAX CANON SUPPLÉMENTAIRE / 3" CHAMBRE		
LENGTH & CHOKE	12 GAUGE	
Field Grade Deer, Rifle Sights		
25" Fully Rifled	80620	

MODEL II-87 CANON SUPPLÉMENTAIRE / 3" CHAMBRE		
LENGTH & CHOKE	12 GAUGE	20 GAUGE ¹
SP Deer Barrel, Cantilever Scope Mount ²		
21" Fully Rifled	24645	–
Sportsman Deer Barrel, Cantilever Scope Mount ²		
21" Fully Rifled	–	27591
SP Deer Barrel, Rifle Sights ²		
21" Fully Rifled	29609	–
Premiere Vent Rib		
28" Rem Choke	80502	80506

Model 11-87 Deer barrels are not equipped with a pressure-compensating gas system, and will not function with target or light field loads. 1 20-gauge 11-87 Lightweight barrels will not fit 20-gauge standard 870 guns. 2 Model 11-87 Deer barrels are compatible with Model 1100 G3 shotguns. Fitting Standard Barrels on Light Contour Shotguns - The fore-ends on our Light Contour Model 11-87 shotguns are shaped to follow the curve of the slimmer-profiled LC barrel, which means that a standard Vent Rib or Deer barrel cannot be fitted to your gun unless you do one of two things: have your LC fore-end wood opened up by a competent gunsmith or stockmaker; or purchase a standard profile fore-end from our Arms Service Division by writing to: Arms Service Division, Remington Arms Co., P.O. Box 700, Madison, NC 27025-0700 or visit our website at: www.remington.com.

MODEL 1100 CANON SUPPLÉMENTAIRE / 2¾" CHAMBRE		
LENGTH & CHOKE	12 GAUGE	
Field Grade Deer, Rifle Sights		
21" Fully Rifled	26595	
Field Grade Deer, Cantilever Scope Mount		
21" Fully Rifled	29570	
Field Grade, Vent Rib		
26" Rem Choke ¹	24466	
28" Rem Choke ¹	24464	
30" Rem Choke ¹	24488	

¹ Ships with Full, Mod and IC Rem chokes

All non-serialized items available for direct shipment on www.remington.com/shop

SHOTGUN PARTS

TUBE D'ÉTRANGLEMENT

Tirez le meilleur de votre fusil grâce à notre vaste sélection de tubes d'étranglement. Disponible pour toute une série d'application, chacun d'entre eux est spécifiquement réglé en afin d'offrir un patronage optimal dans l'application que vous avez choisie. Fabriqué aux États-Unis.

REM CHOKES



PRO BORE CHOKES



ÉTUI DE RANGEMENT POUR TUBE D'ÉTRANGLEMENT

- Peut contenir six étrangleurs courts ou à extension.
- Étuis avec fermeture éclair pour la clé de tube.
- Étuis robustes à fermeture éclair en Cordura.
- Boucle de ceinture pour faciliter le transport.
- 6 tubes de rangements unitaires pour tubes d'étranglement inclus.

#19172 – MSRP \$11.95



Choke tubes and wrench not included



AAC BRAKEOUT 2.0 REM ÉTRANGLEUR

- Usiné à partir d'un bloc massif d'acier inoxydable 17-4
- Réduction du recul prouvée
- Conception à trois dents réduisant le signal lumineux à la sortie de la bouche du canon
- Performance optimisée avec tous les types de grenaille (plomb ou acier) et les balles rayées. Traité avec une finition d'oxyde noir
- Compatible avec tout fusil utilisant un les tubes d'étranglement de type Rem Choke.
- Compatible with any shotgun utilizing a Rem Choke thread pattern

#64405

CLÉ D'INSTALLATION RAPIDE POUR TUBE D'ÉTRANGLEMENT

- Disponible en calibre 12 et 20
- Fabriqué aux États-Unis

12 ga – #19173
20 ga – #19174



CHOKE TUBES					
CHOKE TUBES	ORDER NO.	TYPE		SHOT TYPE	
Bundles					
Rem Choke 12 ga. Extended	19149	IC, Modified & Full	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga. Express	19773	IC & Full	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga. + multi-gauge wrench	19793	IC & Full	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 20 ga. + multi-gauge wrench	19794	IC & Full	Flush	Steel or Lead	
Choke Tubes					
Rem Choke 12 ga.	19154	Modified	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga.	19155	Improved Cylinder	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga.	19607	Skeet	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga.	19608	Improved Skeet	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga.	19153	Full	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 12 ga.	19612	Rifled	Flush	Slugs	
Rem Choke 12 ga.	19609	Turkey Extra Full	Extended	Lead Only	
Rem Choke 12 ga.	19156	Turkey Super Full	Extended	Lead Only	
Rem Choke 12 ga.	19616	Rifled	Extended	Slugs	
Rem Choke 12 ga.	19171	Predator Ported Full	Extended	Lead Only	
Rem Choke 12 ga.	19170	Hog Ported Full	Extended	Lead Only	
Rem Choke Tactical 12 ga.	19791	Tactical Ported	Extended	Lead Only	
Rem Choke 20 ga.	19157	Full	Flush	Lead Only	
Rem Choke 20 ga.	19158	Modified	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 20 ga.	19159	Improved Cylinder	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 20 ga.	19621	Skeet	Flush	Steel or Lead	
Rem Choke 20 ga.	19625	Turkey Super Full	Extended	Lead Only	
Pro Bore Choke 12 ga.	19160	Full	Flush	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19162	Improved Cylinder	Flush	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19161	Modified	Flush	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19165	Light Modified	Extended	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19164	Modified	Extended	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19166	Improved Cylinder	Extended	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19163	Full	Extended	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19167	Skeet	Extended	Steel or Lead	
Pro Bore Choke 12 ga.	19169	Predator Ported Full	Extended	Lead Only	
Pro Bore Choke 12 ga.	19168	Hog Ported Full	Extended	Lead Only	
Pro Bore Choke Tactical 12 ga.	19792	Tactical Ported	Extended	Lead Only	



CHARGEUR POUR MODÈLES 870 DM

- Disponible en 3 et 6 coups
- Fabriqué aux États-Unis

3-round – #19717, 6-round – #19718



COUSSIN ANTI-RECU SUPERCELL

- Le coussin anti-recul le plus efficace au monde
- Jusqu'à 54% moins de recul perçu sur notre modèle 870 par rapport aux fusils de chasse à chargement automatique de nos principaux concurrents
- De conception innovante , nous utilisons des millions de minuscules supercellules qui absorbent et libèrent de l'énergie sur une plus longue période pour une expérience de tir plus confortable
- Made in the USA

Wood – #19471, Synthetic – #19472



#19473 – MSRP \$11.95

TROUSSE D'AJUSTEMENT DE CROSSE POUR VERSA MAX

- Convient à tous les crosses synthétiques VERSA MAX
- Fabriqué aux États-Unis

ENSEMBLE DE PIÈCES DE SYSTÈME DE GAZ

- Piston en acier inoxydable et joint de piston
- Bagues d'étanchéités de canon revêtus de Téflon® (paquet de 3).
- Convient à tous les modèles de fusils 1100 et 11-87 de calibre 12.
- Fabriqué aux États-Unis.

#19258 (Kit - piston/piston seal and o-rings)
#19264 (3-pack o-rings only)



BOUCHON DE CHARGEUR TUBULAIRE À ATTACHE PIVOTANTE

- Convient à tous les modèles de fusils 870, 1100, et 11-87 de calibre 12, 20 et 16.
- Attache pivotante fixée pour l'utilisation d'une bandoulière.
- Attache pivotante pour la crosse incluse.
- Fabriqué aux États-Unis.



12 & 16 ga – #19462, 20 ga – #19461

APPUIE JOUE POUR VERSA MAX

- Fabriqué à partir du même polyuréthane cellulaire testé que notre coussin anti-recul SuperCell.
- Offre confort et élévation.
- Fabriqué aux États-Unis.

Raised – #19478
Extra Haut – #19479



SURÉLEVÉ

CRÊTE PLUS HAUTE
DE 3/8"

TRÈS HAUT

CRÊTE PLUS HAUTE
DE 5/8"



MONTURE POUR OPTIQUE POUR FUSIL

- Le montage en forme de selle permet son installation sur les modèles 870, 1100 et 11-87
- Disponible en 12 et 20 g

#19489



SHOTGUN PLUGS

- Restricteur de capacité pour chargeur de fusil - Tige de restriction standard convenant à la plupart des fusils Remington
- Fabriqué aux États-Unis

12 ga – #19451, 20 ga – #17677



TROUSSE D'EXTENSION DE CHARGEUR POUR FUSIL MODÈLE 870

- Ajoutez des cartouches supplémentaires à la capacité de votre fusil de chasse 870 (calibre 12 uniquement)
- Les extensions de chargeur ajoutent:
 - L'extension de 18" ajoute 2 cartouches supplémentaires
 - L'extension de 20" ajoute 3 cartouches supplémentaires
- Disponible en finition bleuie ou parkerised
- L'emballage comprend une extension de chargeur, un ensemble pivotant avec vis, un ressort d'extension du chargeur et un raccord.
- Fabriqué aux États-Unis



MAGAZINE EXTENSION KITS				
ORDER NO.	MAGAZINES	CALIBER	CAPACITY	MATERIALS
19420	Model 870 – 18"	Adds 2 Extra shots	Parkerized	Stainless Steel
19422	Model 870 – 20"	Adds 3 Extra shots	Parkerized	Stainless Steel

All non-serialized items available for direct shipment on www.remington.com/shop

RIFLE PARTS

MODÈLE 700 - ACTION ET BOÎTIÉ DE CULASSE

Construisez votre carabine personnalisée sur la plateforme la plus fiable et la plus populaire de l'industrie. Notre action cylindrique et notre technologie des 3 anneaux d'acier, qui constituent la base de notre légendaire modèle 700, sont disponibles en tant qu'accessoires de rechange. Ils sont disponibles en configuration droitère et gauchère. Fabriqué aux États-Unis.

- Disponible pour les carabines Remington modèle 700
- Système de détente X-Mark Pro à réglage externe
- Disponible en acier au carbone et en acier inoxydable
- Actions droitières et gauchères disponibles

BOÎTIÉ DE CULASSE MODÈLE 700		
ORDER NO.	ACTION	MATERIALS
85270	Short Action	Carbon Steel
85271	Long Action	Carbon Steel
85273	Long Action Ultra Magnum	Carbon Steel
85282	Short Action	Stainless Steel
85283	Long Action	Stainless Steel
85285	Long Action Ultra Magnum	Stainless Steel



MODÈLE 700 ACTIONS		
ORDER NO.	ACTION	MATERIALS
27347	Short Action - 223 Bolt Face	Carbon Steel
27553	Short Action - 308 Bolt Face	Carbon Steel
85389	Short Action Magnum	Carbon Steel
27555	Long Action	Carbon Steel
27557	Long Action Magnum	Carbon Steel
85319	Long Action Ultra Magnum	Carbon Steel
27559	Short Action - 308 Bolt Face	Stainless Steel
85322	Short Action - 308 Bolt Face (LH)	Stainless Steel
27561	Long Action	Stainless Steel
85323	Long Action (LH)	Stainless Steel
27563	Long Action Magnum	Stainless Steel
85324	Long Action Magnum (LH)	Stainless Steel
85320	Long Action Ultra Magnum	Stainless Steel
85325	Short Action Single Shot - 308 Bolt Face	Stainless Steel

LH - Left Hand

MOUNTS

Les montures. Légères, incroyablement solides et offrant la fixation la plus sûre possible, elles maintiennent votre lunette de visée et vos autres accessoires sécuritairement sans pression excessive.

MONTURE INTÉGRALE - HAUTE

- Disponible pour les boîtiers de culasse Remington modèle 700 et modèle 783
- S'adapte au tube de lunette de tir de 30 mm et ceux de 1" avec des bague d'ajustement
- Construction en alliage Z-2 - 50% plus résistant que l'aluminium
- Conception super solide - base et anneau inférieur monobloc.
- Disponible en couleur noire et en argent
- Fabriqué aux États-Unis

Model 700
Black - #19477
Silver - #19476



Model 783
Black - #19729

597 RAIL POUR OPTIQUE

- Rail de montage de lunette de visée en une seule pièce
- Permet l'utilisation d'anneaux de type Weaver
- Léger et facile à installer
- Fabriqué aux États-Unis

#18635



MONTAGE INTÉGRAL - MOYEN

- Disponible pour les fusils Remington modèle 700 et modèle 783
- Convient uniquement au tube de visée de 1"
- Construction en alliage Z-2 - 50% plus résistant que l'aluminium
- Disponible en noir et argent
- Fabriqué aux États-Unis

Model 700
Black - #19425
Silver - #19424

Model 783
Black - #19731



CHARGEURS

Passez plus de temps à tirer et moins de temps à recharger. Des chargeurs supplémentaires fabriqués selon des normes de qualité d'usine pour fonctionner sans problème avec les armes correspondantes. Fabriqué aux États-Unis



MODEL 700



MODEL 783



MODEL 7600



MODEL 597



MODEL 770



MAGAZINES				
ORDER NO.	MAGAZINES	CALIBER	CAPACITY	MATERIALS
19645	Model 700 BDL Boxes - BLUED	Short Action - 6mm Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win	4	Steel
19650	Model 700 BDL Boxes - BLUED	Long Action - 25-06 Rem, 270 Win, 280 Rem, 30-06 Sprg	4	Steel
19651	Model 700 BDL Boxes - BLUED	Long Action Magnum - 7mm Rem Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag	3	Steel
19635	Model 770/ 710	Long Action - 30-06 Sprg, 270 Win, 7mm Rem Mag, 300 Win Mag	3 to 4	Steel Polymer
19633	Model 770/ 710	Short Action - 243 Win, 7mm-08 Rem, 308 Win	4	Steel Polymer
19524	Model 783	Long Action Magnum - 7mm Rem Mag, 300 Win Mag	3	Steel Polymer
19523	Model 783	Long Action - 30-06 Sprg, 270 Win	4	Steel Polymer
19522	Model 783	Short Action - 243 Win, 6.5 Creedmoor, 308 Win	4	Steel Polymer
19521	Model 783	Short Action - 22-250 Remington	4	Steel Polymer
19520	Model 783	Short Action - 223 Remington	5	Steel Polymer
19636	Models Six, 7600, 760, 76	Short Action - 6mm Rem, 7mm-08 Rem, 243 Win, 257 Roberts, 308 Win	4	Steel
19637	Models Six, 7600, 760, 76	Long Action - 25-06 Rem, 270 Win, 280 Rem, 30-06 Sprg, 35 Whelen	4	Steel
19638	Models Four, 7400, 742, 740, 74, 750 Woodmaster	Short Action - 6mm Rem, 243 Win, 308 Win	4	Steel
19642	Models Four, 7400, 742, 740, 74, 750 Woodmaster	Long Action - 270 Win, 280 Remington, 30-06 Sprg, 35 Whelen	4	Steel
19653	Model 597 - Magnum	17 HMR, 22 WMR	8	Metal
19654	Model 597 LR	22 LR	10	Metal
19667	Model 597 LR - Clear	22 LR	30	Polymer
19668	Model 597 LR - Black	22 LR	30	Polymer
19655	Models 541, 581	22 LR	10	Metal
19656	Model Nylon 77	22 LR	10	Metal

All non-serialized items available for direct shipment on www.remington.com/shop

PIÈCES DE CARABINE

MONTAGE PISTOLET QD

- Permet d'attacher rapidement et facilement une bandoulière ou un autre accessoire à l'arrière de toute arme à feu utilisant la configuration de crosse AR-15 de type mil-spec.
- À utiliser uniquement sur des armes à feu sans culasse à mouvement alternatif.
- Bords arrondi pour un meilleur confort du tireur.
- Répond aux exigences militaires en matière de force d'arrachage et de capacité de port de poids.
- Compatible avec tout accessoire de type QD

#16204



OUTIL DE DÉMONTAGE DE LA NOIX DE CULASSE

- Compatible avec les modèles suivants : 700, Seven, 40X, 660, 721, 722, XR100 et autres modèles militaires tels que le M24 et le M40.
- 3 étapes simples permettent de retirer facilement le groupe percuteur pour le nettoyage et l'entretien.

#19664

COUSSIN ANTI-RECU SUPERCELL

- Le coussin anti-recul le plus efficace au monde.
 - Dissipe jusqu'à 54% du recul sur notre modèle 870 par rapport aux fusils semi-automatique des nos principaux concurrents.
 - Sa conception innovante utilise des millions de minuscules alvéoles qui absorbent et libèrent de l'énergie sur une plus longue période pour une expérience de tir plus confortable.
 - Made in the USA
- Wood - #19483
Synthetic - #19484



MODEL 700 CHASSIS SHORT ACTION

with SquareDrop Handguard
#19949

LES CROSSES

Pour un confort et une durabilité maximum de votre arme à feu, rien de tel qu'une crosse de remplacement Remington. Procurez-vous une crosse synthétique légère et résistante aux intempéries qui ne se pliera ni ne gonflera jamais ou une belle crosse en bois laminé, résistante comme l'acier et agréable à regarder. Fabriqué aux États-Unis.



MODEL 783

Mossy Oak® Break-Up Country



MODEL 700

Black Synthetic

ENSEMBLE DE CALE D'AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DE LA CROSSE.

- Ajustement possible de 1" permettant d'adapter la crosse à votre morphologie.
- Parfait pour adapter nos crosses pour les jeunes, les plus petits tireurs ou encore pour s'adapter aux différentes saisons
- des vêtements fins pour les dindes de printemps aux manteaux épais pour les cerfs d'automne.
- La trousse comprend - deux cales d'épaisseur de 1/4", une cale d'épaisseur de 1/2" et les vis correspondantes pour s'adapter à trois longueurs différentes.
- Pour la plupart des crosses synthétiques de Remington (carabine et fusil de chasse, y compris V3).
- Fabriqué aux États-Unis.

#19481



Le coussin anti-recul SuperCell n'est pas inclus

RIFLE STOCKS				
MODEL	ORDER NO.	TYPE	COLOR	MATERIALS
Model 783	19508	Long Action/Long Action Magnum	Mossy Oak Break-Up Infinity	Synthetic
Model 783	19507	Short Action	Mossy Oak Break-Up Infinity	Synthetic
Model 700 Chassis (with square drop handguard)	19949	Short Action	Black	Aluminum
Model 700 ADL	18581	Long Action	Black	Synthetic
Model 700 (with hinged floorplate)	18584	Long Action	Black with Checkering	Synthetic
Model 700 (with hinged floorplate)	18586	Long Action Magnum	Black with Checkering	Synthetic
Model 700 (with hinged floorplate)	19500	Short Action	Black with Hogue Overmolded Grip	Synthetic
Model 700 (with hinged floorplate)	19501	Long Action	Black with Hogue Overmolded Grip	Synthetic
Model 700 (with hinged floorplate)	19502	Long Action Magnum	Black with Hogue Overmolded Grip	Synthetic
Model Seven	18597	Short Action	Black	Synthetic
Model 7400	19491	Monte Carlo Stock & Fore-end	Black	Synthetic
Model 7600	19492	Monte Carlo Stock & Fore-end	Black	Synthetic

PIÈCES D'ARMES DE POING

CHARGEURS

Passez plus de temps à tirer, moins de temps à recharger. Des chargeurs supplémentaires fabriqués selon des normes de qualité d'usine pour fonctionner sans problème avec leur arme de poing correspondante. Fabriqués aux États-Unis.



REMINGTON RP9/RP45
10- to 18-Round



MODEL I911 RI HUNTER
10mm, 8-Round



MODEL I911 RI
7- and 8-Round




REMINGTON R51
7-Round



REMINGTON RM380
(with extended floorplate)
6-Round

MAGAZINES				
ORDER NO.	MAGAZINES	CALIBER	CAPACITY	MATERIALS
17743	RP	9mm Luger	18	Steel/polymer
17742	RP	9mm Luger	10	Steel/polymer
17747	RP	45 Auto	15	Steel/polymer
17746	RP	45 Auto	10	Steel/polymer
17679	RM380	380 Auto	6	Steel/polymer
17696	R51	9mm Luger	7	Steel/polymer
17798	1911 Hunter - Flush Base - Stainless	10mm Auto	8	Stainless Steel
19623	1911 Handgun - Black - Flush Base	45 Auto	7	All steel
19624	1911 Handgun - Black - Extended Base	45 Auto	8	All steel
19660	1911 Handgun - Flush Base	45 Auto	7	Nickel Plated
19661	1911 Handgun - Extended Base	45 Auto	8	Stainless Steel
17803	1911 Handgun - Extended Base - Stainless	40 S&W	8	Stainless Steel
17793	1911 Handgun - Extended Base	9mm Luger	9	Stainless Steel
17828	1911 Double Stack - Aluminum Match Base*	45 Auto	16	Steel/polymer
17827	1911 Double Stack - Tactical Base*	45 Auto	15	Steel/polymer
17825	1911 Double Stack - Restricted Base*	45 Auto	10	Steel/polymer
17794	1911 Double Stack - Aluminum Match Base*	9mm Luger	19	Steel/polymer
17795	1911 Double Stack - Tactical Base*	9mm Luger	18	Steel/polymer
17802	1911 Double Stack - Restricted Base*	40 S&W	18	Steel/polymer

* Para Compatible



POIGNER



REMINGTON RM380
GIO
#17369



REMINGTON RM380
ROSEWOOD LAMINATE
#17368



REMINGTON RM380
MACASSAR LAMINATE
#16149



REMINGTON R51
GIO
#17367



REMINGTON R51
LAMINATE
#19996

WISEURS



REMINGTON RP
FIBER OPTIC
#17834



REMINGTON RP
TRITIUM NIGHT
#17835



REMINGTON R51
FIBER OPTIC
#17832



REMINGTON R51
TRITIUM NIGHT
#17833


REM OIL PRO³

HUILE OIL PRO 3 - DONNEZ À VOS ARMES À FEU UNE TRIPLE PROTECTION ,UNIQUEMENT AVEC DE L'HUILE REM PRO3.


Gagnez la guerre contre la corrosion, la friction et l'usure avant qu'elle ne commence avec Rem Oil Pro3. Ce lubrifiant spécialement formulé pour l'entretien des armes à feu établit une barrière protectrice qui nettoie la saleté des surfaces métalliques exposées tout en déplaçant l'humidité non visible des pores métalliques. Dure de trois à cinq fois plus longtemps que les autres produits. Son pouvoir lubrifiant supérieur permet de maintenir le mouvement des pièces mobiles en douceur, résiste à une utilisation à grand volume et protège les pièces métalliques internes et externes contre l'usure métal contre métal. Longue vie à vos armes à feu avec Rem Oil Pro3.




RÉSISTANCE À LA CORROSION: EXPONENTIELLEMENT MIEUX QUE LA CONCURRENCE



TEST D'USURE ASTM D-2266 EXPONENTIELLEMENT MIEUX QUE LA CONCURRENCE



CHARGE MAXIMALE PPÇ (PAR POUCE CARRÉ) JUSQU'À LA DEFAILLANCEL. EXPONENTIELLEMENT MIEUX QUE LA CONCURRENCE



REM OIL PRO³

- Bouteille de 1 oz - #18915
- Bouteille de 2 oz - #18916
- Pompe de 6 oz - #18920
- Bombe aérosol de 4 oz - #18918
- Bombe aérosol de 10 oz - #18923
- Lingettes pop-up de 60 unités - #18922
- Lingettes individuelles - #18921
- Tissu Pro3 - #19947

REM OIL PRO³ MSR

- 2-oz. bottle - #18917
- 10-oz. aerosol can - #18919



REM OIL

LES SOINS LES PLUS AVANCÉS D'AUJOURD'HUI POUR LES ARMES À FEU. PAR LE FABRICANT D'ARMES LE PLUS RÉPUTÉ D'AMÉRIQUE



REM OIL

Un moyen simple et rapide de faire fonctionner vos armes à feu à leur plein potentiel. Rem Oil nettoie la saleté et la crasse des surfaces métalliques exposées, tout en déplaçant l'humidité non visible des pores métalliques. Il protège également les pièces métalliques internes et externes de la rouille et de la corrosion. Sa formule exclusive crée un film fin et durable qui permet de maintenir le bon fonctionnement des actions en réduisant l'usure métal contre métal. Disponible en :

- Travel Size (2.5-oz.) – #16326
- 10-oz. aerosol can – #24027
- 6-oz. spray pump (MoistureGuard) – #18378
- 4-oz. aerosol can – #26610
- 2-oz. bottle with child safe cap – #18366
- 1-oz. bottle with child safe cap – #26617



LES ESSUYES D'HUILE REM

Les lingettes Rem Oil sont un moyen efficace de protéger vos armes à feu. Chaque lingette est traitée avec Rem Oil, pour une application rapide et facile de l'un des nettoyants et lubrifiants les plus fiables au monde. Les lingettes Rem Oil emballées individuellement sont pratiques pour les voyages ou dans votre sac de campagne, tandis que le bidon de soixante est un compagnon parfait pour l'établi de tout le monde. Disponible en :

- Travel Size (24 count) – #16325
- 12 individually wrapped 6"x8" wipes – #18411
- 60-count pop-up canister – #18384
- Single packs in counter display – #18471



REM DRILUBE

- Formulé pour avoir un pouvoir lubrifiant supérieur sans laisser de résidus de poussière et est parfait pour protéger votre arme à feu à des températures inférieures à zéro
- Le lubrifiant à base de Téflon® forme un film résistant et non collant sans les résidus de lubrifiants secs à base de graphite
- Maintient le fonctionnement fiable des armes à feu jusqu'à -40°F
- Disponible en aérosol de 4 onces - #18396



NETTOYEUR DE FUSILS DE CHASSE

- Nettoie les groupes de déclenchement, les orifices de gaz, le filetage des tubes d'étranglement, les récepteurs, les chambres, les barils et les tubes de magasin
- Dissout les résidus de poudre, les lubrifiants encrassés, les dépôts de carbone brûlé et la crasse
- Élimine les saletés gluantes des zones difficiles d'accès comme les éjecteurs, les percuteurs, les composants de la gâchette et les cavités des boulons
- Disponible en aérosol de 18 onces - #18472



SOLVANT BRITEBORE

- Dissout les salissures de carbone et de poudre, élimine les dépôts de cuivre, de plomb et de plastique.
- Taille pratique pour une utilisation sur le terrain ou dans les champs.
- L'faible odeur - ne contient pas de CFC.
- Disponible en :
 - 6-oz. aerosol can – #18394
 - 2-oz. squeeze bottle with child safe cap – #18367



NETTOYEUR D'ALÉSAGE 40-X

- Anciennement Remington Bore Cleaner.
- Le nom 40-X est lié à l'origine du produit dans le cadre du tir de précision sur banc.
- Formulé pour les fusils afin d'améliorer le nettoyage, la précision et la performance.
- Rapide et facile à utiliser - pas de trempage ni d'odeurs nauséabondes.
- Contient des composés de polissage de haute qualité pour rendre votre alésage propre comme un miroir.
- Disponible en bouteille à pression de 4 onces avec bouchon sécurité enfant - #18397

REM ACTION CLEANER

- Nettoie facilement la saleté, les résidus de poudre et les lubrifiants agglomérés des boîtiers de culasse démontées et de la détente
- Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
- Disponible en :
 - 2-oz. squeeze bottle with child safe cap – #19924
 - 4-oz. aerosol can – #19925
 - 10.5-oz. aerosol can – #18395



ENSEMBLES DE NETTOYAGES

ENSEMBLE DE NETTOYAGE LÉGER À TIGE POUR CARABINE

- Jeu de tiges en aluminium et poignée.
- Écouvillon en platique noir de calibre .223.
- Bouteille à compte-gouttes.
- Brosses de nettoyage de calibre .22/.223/5.56, .243/.25, .270/7mm, .30/7.62mm.
- 75 lingettes de nettoyage assortis

#17639



ENSEMBLE DE NETTOYAGE LÉGER À CÂBLES

Tous les ensembles de nettoyage inclus :

- Un écouvillon
- Câble de traction avec poignée en T
- Lingette de nettoyage
- Pochette compacte en nylon pliée en trois, résistante à l'eau, avec fermeture à pression et rangement intérieur
- Les pochettes surdimensionnées offrent un espace supplémentaire pour la personnalisation et le rangement de vos produits et outils de nettoyage préférés
- Fermetures à glissière robustes avec des cordons de traction surdimensionnés pour une manipulation aisée
- Sangle d'attache pour sac à dos pour plus de commodité et d'organisation



ENSEMBLE DE NETTOYAGE POUR FUSILS

Inclus les brosses de nettoyage suivantes :
Calibre 12/16, calibre 20 et un adaptateur pour tige de nettoyage de fusil.

#17574



TROUSSE DE CARABINES

Inclus les brosses de nettoyage suivantes :
.22/.223/5.56, .270/7mm, .30/7.62mm

#17599

TROUSSE DE PISTOLET

Inclus les brosses de nettoyage suivantes :
.357 / .380/9mm, .40/10mm, .44/.45

#17459

ENSEMBLE DE NETTOYAGE UNIVERSEL FAST SNAP 2.0

Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer n'importe quelle arme à feu, du pistolet ou revolver .22 au fusil de chasse de calibre 12.

- Contient 38 pièces plus 75 lingettes de nettoyage.
- La mise à jour de la version 2.0 inclut le produit de nettoyage BriteBore.
- Système de tige flexible avec poignée en T brevetée pour une adaptabilité rapide
- Nettoyant et lubrifiant inclus

#16364



Bore light included

ENSEMBLE DE NETTOYAGE UNIVERSELLE 2.0

- Nettoie tous vos fusils, carabines et pistolets (du calibre .22 au calibre 12).
- Contient une panoplie de brosses, une tige en laiton en trois parties, des linguettes de nettoyage, un écouvillon à lingette et un Rem Pad imperméable/antitache.
- Une lumière d'inspection pour le canon.
- Station de nettoyage portable avec sac de transport pour faciliter le transport là où vous en avez besoin.

#19546

ENSEMBLE UNIVERSELLE SPORTSMAN

- Ensemble de nettoyages de 27 pièces (nombre réel) - comprend 50 lingettes de nettoyage (du calibre 22 au calibre 12)
- La tige d'aluminium en 3 parties accepte la norme 8-32

#19054



CLEANING ACCESSORIES

TIGE DE NETTOYAGE AVEC POIGNÉE EN FIBRE DE CARBONE UNIQUE P.

- Chaque tige est munie d'une poignée à roulement à billes
- Les tiges et la poignée acceptent les filetages standard 8-32
- Des longueurs assorties pour répondre à vos besoins
- Tous les raccords en laiton pour une protection maximale du canon pendant l'utilisation
- Disponible en :

12" #16222
32" #16223 (Shown)
40" #16224



ENSEMBLE DE TIGES DE NETTOYAGE AVEC POIGNÉE EN FIBRE DE CARBONE UNIQUE P.

- L'ensemble comprend :
 - Une Tige de nettoyage en fibre de carbone de 12", 32" et 40"
 - Poignée sur roulement à billes
- Les tiges et la poignée acceptent les filetages standard 8-32
- Tous les raccords en laiton pour une protection maximale du canon pendant l'utilisation

#16229



BROSSE REM

- Filet 8-32 standard
- Les poils de bronze résistent à la corrosion.
- Nettoie sans abrasion excessive.
- Disponible pour calibres et grosseurs suivants :

12- / 16-Gauge #19028
20-Gauge #19026
28-Gauge / .410 Bore #19025
.17 HMR / .204 / .17 #18407
.22 / .223 / 5.56mm #19017
.243 / .25 #19018
.30 / 7.62mm #19020
.357 / .380 / .38 / 9mm #19014
.375 #18409
.270 / 7mm #19019
.40 / 10mm #19015
.44 / .45 #19023
.50 #19225



REM MOP

- Écouvillon de nettoyage 100% coton
- Texture épaisse
- Filet 8-32 standard
- Disponible pour les calibres et grosseurs suivants :

10-Gauge #18463
12- / 16-Gauge #19035
20-Gauge #19034
28-Gauge / .410 Bore #19033
.22 / .223 / 5.56mm #19030
.30 / 7.62mm #18456
.357 / .380 / .38 / 9mm #19031
.40 / 10mm #19032
.44 / .45 #18458
.50 #19228



SERVIETTE REM AVEC MOISTUREGUARD

- Tissu non abrasif de 10" x 10".
- Protège instantanément les surfaces métalliques
- Sans danger pour le bleu et les finitions métalliques
- Réutilisable - comprend une pochette à fermeture éclair
- Lavable et peut-être réactivé avec du Rem Oil et MoistureGuard

#19902



TAPIS DE NETTOYAGE REM

- Fait d'un matériel qui ne raye pas le fini des armes ni le dessus des tables.
- Le matériau supérieur absorbant, emprisonne et retient jusqu'à huit fois son poids en liquides.
- Disponible en trois formats : 10" x 12" #17268
12" x 28" #18812
16" x 54" #18813



LAMPE POUR CANON REMINGTON

- Idéal pour l'inspection des armes à feu usagées, le nettoyage des armes à feu et l'inspection des chambres ou canon à la recherche d'obstructions
- Il est doté d'un cou flexible pour les endroits difficiles à voir et à atteindre
- La lumière des LED émet une lueur intense pour les inspections détaillées
- Piles incluses

#19495

Gun care available for purchase at www.remington.com/shop

SQUEEG-E

UN SOIN SUPÉRIEUR DES ARMES À FEU À TOUS ÉGARDS.




REM SQUEEG-E

- Aucun besoin de ligette, économise de l'argent et élimine le gaspillage.
- Nettoie rapidement les rainures et les sillons en un seul passage.
- Économiser jusqu'à 15 minutes par arme.
- Facile à utiliser avec un câble ou une tige de nettoyage.
- Disponible pour les calibres et grosseurs suivants :

.22 / .223 / 5.56mm	#17123	.40 / 10 mm	#17127
.243 / .25	#17125	.44 / .45	#17128
.270 / 7mm	#17122	.50 Cal / 410 Bore	#17129
.30 / 7.62mm	#17124	12 / 16 Gauge	#17120
.357 / .380 / .38 / 9mm	#17126	20 / 28 Gauge	#17121




MOINS DE TEMPS PASSER À NETTOYER SIGNIFIE PLUS DE TEMPS POUR TOUT LE RESTE.



ÉTAPE 1

Pour éliminer le carbone et toutes autres contaminant, lubrifiez une brosse de nettoyage avec du nettoyant REM All-In Bore et faites-le passer dans le canon.



ÉTAPE 2

Attachez facilement votre Squeeg-E spécifique au calibre à votre câble ou tige de nettoyage et tirez de la chambre au museau. Un seul passage suffit pour enlever tous les débris.



ÉTAPE 3

Squeeg-E se nettoie rapidement et facilement avec seulement de l'eau et du savon.

ENLÈVE TOUS LES DÉBRIS EN UN SEUL PASSAGE.

Tirez votre Squeeg-E spécifique au calibre à travers le canon et voyez la différence. En une seule passe, votre canon est complètement débarrassé de tous les débris et prêt à fonctionner à son plein potentiel.



AVANT



APRÈS

GAGNEZ DU TEMPS. ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT. RÉDUIRE LES DÉCHETS.

D'un seul coup, Squeeg-E vous fait gagner du temps et sans lingette, il élimine le gaspillage et économise de l'argent, en se rentabilisant année après année.



REM SQUEEG-E - SYSTÈME UNIVERSEL DE NETTOYAGE DES ARMES À FEU AVEC SAC DE TIR

- Nettoyeurs de canon Rem Squeeg-E (10 tailles)
- Tapis Rem-Pad moyen (12 "x28")
- 2 brosses en nylon et en laiton, 10 brosses en bronze de calibre multiple
- 1 - Rem All-In Bore Cleaner (/2 oz.), Rem Oil (1 oz.)
- Sac en toile verte avec bandoulière
- Poignée en T brevetée Fast Snap
- Câbles de la tige flexible Rem
- Tissu jaune pour arme.

#17096



REM SQUEEG-E - SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FUSILS

- Brosse de bronze surdimensionnée de 5"
- Ensemble de baguettes de nettoyage polyvalentes en laiton de 4 pièces d'une longueur totale de 38"
- Bouteille d'huile REM OIL de 4 oz et de nettoyant Rem All-In Bore de 4 oz
- Large Rem Pad
- Sac en toile verte pour six boîtes de cartouches

#17184

REM SQUEEG-E - SYSTÈME UNIVERSEL DE NETTOYAGE AVEC TIGES

- Système de tige en laiton de 4 pièces d'une longueur de 38" fileté en 8-32
- Poignée pistolet avec 3 points d'attache
- Bouteille d'huile REM OIL de 1 oz et de nettoyant Rem All-In Bore de 0,5 oz
- Boîtier thermoformé modulaire

#17186



REM SQUEEG-E - SYSTÈME DE NETTOYAGE UNIVERSEL

- Le coffret comprend un Rem Squeeg-E pour chaque calibre d'arme de poing, des brosses de nettoyage en bronze assorties, une tige de nettoyage en aluminium de 6" avec poignée et adaptateur pour brosse de revolver, et plus encore Bouteille d'huile REM OIL de 1 oz et de nettoyant Rem All-In Bore de 0,5 oz .

#17185



REM SQUEEG-E - SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PISTOLETS

- Le coffret comprend un Rem Squeeg-E pour chaque calibre d'arme de poing, des brosses en bronze assorties, une tige de nettoyage en aluminium de 6" avec poignée et adaptateur pour brosse de revolver, et plus encore Bouteille d'huile REM OIL de 1 oz et de nettoyant Rem All-In Bore de 0,5 oz .

#17183




Visit remington.com for a complete list of Squeeg-E Cleaning Systems.

GUN STORAGE & SECURITY

INDICATEURS DE SÉCURITÉ DES CHAMBRES DE FUSILORANGE ORANGE

- De couler Orange sécurité.
- Fait de nylon 6/6
- Disponible en :
 - INDICATEUR DE CHAMBRE DE FUSILS (Quatre indicateurs - convient à tous les fusils de chasse) – #17334
 - INDICATEUR DE CHAMBRE DE CARABINE (Quatre indicateurs - convient à tous les carabines / RSM) – #17335
 - INDICATEUR DE CHAMBRE DE PISTOLETS (Quatre indicateurs - convient à tous les pistolets/armes de poing) – #17333
 - ENSEMBLE PACK OF ALL 3 (2 de chaque modèle carabine, fusil et arme de poing) – #17325



DÉSHUMIDIFICATEUR MODÈLE 365

- Protège jusqu'à 60 jours avant qu'une recharge soit nécessaire
- Unité autonome ne nécessitant aucun câblage ni rallonge
- Protège 333 pieds cubes

#19950



DÉSHUMIDIFICATEUR MODÈLE 500

- Fonctionne et protège une zone de 500 pieds cubes
- Pas besoin de pile ni de cordon
- Fonctionne jusqu'à 10 ans
- Non toxique, sans danger pour les enfants et les animaux domestiques
- Écologiques

#19946



VERROU DE SÉCURITÉ POUR ARMES À FEUX.

- Convient à la plupart des fusils, carabines et armes de poing



Serrure de détente unique #18491

Paquets de 3 serrures à détentes #19439



CADENAS À CÂBLE (approuvé par la Californie) #18364

DÉSHUMIDIFICATEUR MODÈLE REM DRI 35

- Élimine l'humidité pour prévenir la corrosion et éliminent les odeurs dans les coffres-forts et les armoires à fusils
- Pas d'électricité nécessaire
- Rechargeable pour des usages multiples

#19952



HOUSSE POUR FUSIL

- Le tissu épais 100% polyester protège contre la saleté et les rayures
- Fermeture à cordon
- Traité avec du silicone pour aider à protéger contre la corrosion
- Deux formats disponibles (12" et 52" de long)



12" Gun Sock #17269



52" Gun Sock #18494

Gun care available for purchase at www.remington.com/shop



PROUD PARTNERS IN OUTDOOR EXCELLENCE.



Se consacre à l'amélioration du cerf de Virginie et de son environnement en collectant des fonds pour soutenir des programmes éducatifs, l'amélioration et l'acquisition d'habitats fauniques, la préservation de la tradition de chasse et des sports de tir pour les générations futures.



Consacré à la conservation des zones humides et des habitats associés au gibier d'eau, les autres espèces sauvages et les personnes.



En protégeant le droit de garder et de porter des armes, en développant les sports de tir, l'adresse au tir et la formation à la sécurité tout en préservant nos traditions de chasse.



Engagé à conserver le Didon sauvage dans toute l'Amérique du Nord et à préserver notre patrimoine de chasse.



Promouvoir la protection et l'amélioration de l'habitat de la faune sauvage, fournir des programmes de gestion de la faune sauvage de qualité, éduquer le public sur le rôle que jouent les chasseurs dans la conservation de la faune sauvage et perpétuer la tradition de la chasse et de la pêche.



Engagé à réunir des millions de sportifs syndiqués en une seule communauté avec un engagement commun pour éduquer les générations futures de sportifs, conserver un habitat sain pour la faune et la flore sauvages. Ils offrent leurs temps et leurs compétences à des projets qui améliorent l'accès à des lieux de qualité pour chasser, pêcher et tirer.



La mission du Boone and Crockett Club est de promouvoir la conservation et la gestion de la faune, en particulier du gros gibier et de son habitat. Préserver et encourager la chasse et de maintenir les normes éthiques les plus élevées en matière de chasse équitable et d'esprit sportif en Amérique du Nord.



Engagement à réunir des millions de sportifs syndiqués en une seule communauté avec un engagement commun à éduquer les générations futures de sportifs, à conserver des habitats sauvages sains. Ils offrent leurs temps et leurs compétences à des projets qui améliorent l'accès à des lieux de qualité pour chasser, pêcher et tirer.



Leader dans le domaine de la conservation de la sauvagine en Amérique du Nord en fournissant des connaissances, des leaders et des solutions scientifiques qui permettent de conserver efficacement la sauvagine et d'assurer l'avenir de sa chasse.



Assurer l'avenir des wapitis, d'autres espèces sauvages, de leur habitat et de notre héritage de chasseur.



Favorise la conservation du cerf mulet, du cerf de Virginie et de leurs habitats.



Consacré à la conservation des faisans, des cailles et d'autres espèces sauvages par l'amélioration de l'habitat, la sensibilisation du public, l'éducation et la gestion des terres.



BOY SCOUTS OF AMERICA®

Préparer les jeunes à faire des choix éthiques et moraux tout au long de leur vie en leur inculquant les valeurs du Serment et de la Loi des Scouts.

SPÉCIFICATION DU FUSIL

VERSA MAX DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CLASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
VERSA MAX Black Synthetic ¹	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81042	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	49 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	7 ³ / ₄
VERSA MAX Black Synthetic ¹	12/26"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81043	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	7 ³ / ₄
VERSA MAX Waterfowl Pro ⁴ Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	83205	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	49 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	7 ³ / ₄
VERSA MAX Waterfowl Mossy Oak Duck Blind Camo ²	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81048	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	49 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Mossy Oak Duck Blind Camo	7 ³ / ₄
VERSA MAX Waterfowl Realtree AP Camo ²	12/26"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81054	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Realtree AP Camo	7 ³ / ₄
VERSA MAX Competition Tactical ¹	12/22"	10 (2¾" shells) 12 w/extension	81029	Vent Rib	Adjustable	Anodized Aluminum w/Green Cerakote	43 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	8
VERSA MAX Tactical ³	12/22"	8 (2¾" shells) 7 (3" shells)	81059	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	43 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	7 ³ / ₄

¹ Supplied with Flush Mount ProBore Choke Tubes – Improved Cylinder, Light Modified, Modified, Improved Modified and Full. ² Supplied with Extended ProBore Choke Tubes – Over Decoys, Flooded Timber, Pass Shooting and Turkey/Predator.

³ Supplied with Flush Mount ProBore Improved Cylinder choke tube, and ProBore Extended Tactical choke tube. ⁴ Supplied with Extended ProBore Choke Tubes – Skeet, Improved Cylinder, Light Modified, Modified and Full. ⁵ Adjustable

VERSA MAX LEFT HAND DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
VERSA MAX Left-Hand Black Synthetic ¹	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	83500	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	7 ³ / ₄
VERSA MAX Left-Hand Waterfowl Mossy Oak Duck Blind Camo ²	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	83506	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	49 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Mossy Oak Duck Blind Camo	7 ³ / ₄

¹ Supplied with Flush Mount ProBore Choke Tubes – Improved Cylinder, Light Modified, Modified, Improved Modified and Full. ² Adjustable

VERSA MAX SPORTSMAN DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
VERSA MAX Sportsman Black Synthetic ¹	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81045	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	49 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Black Synthetic	7 ³ / ₄
VERSA MAX Sportsman Black Synthetic ¹	12/26"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81046	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Black Synthetic	7 ³ / ₄
NEW VERSA MAX Sportsman, Synthetic Stock (RealTree® Edge) without Overmold	12/26"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81037	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Camo	7 ³ / ₄
NEW VERSA MAX Sportsman, Synthetic Stock (Mossy Oak™ Bottomland) without Overmold	12/28"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81038	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	47 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Camo	7 ³ / ₄
VERSA MAX Sportsman Mossy Oak Obsession Camo	12/22"	3 (2¾" or 3" shells) 2 (3½" shells)	81028	Smooth Barrel Rifle Sights	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum w/Camo	43 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Mossy Oak Obsession Camo	7 ³ / ₄

¹ Supplied with Flush Mount Pro Bore Choke Tubes – Improved Cylinder, Light Modified, Modified, Improved Modified and Full. ² Supplied with Extended Pro Bore Choke Tubes – Over Decoys, Flooded Timber, Pass Shooting and Turkey/Predator.

V3 DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
V3 Field Sport Black Synthetic	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83400	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Black Oxide	7¼
V3 Field Sport Black Synthetic	12/26"	3 (2¾" or 3" shells)	83401	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	47"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Black Oxide	7¼
V3 Field Sport Waterfowl Pro	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83435	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Realtree Maxx	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Realtree Maxx 5 Camo	7½
V3 Field Sport Waterfowl Pro	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83437	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Mossy Oak Shadow Glass Blades	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo	7½
NEW V3 Waterfowl Pro Realtree Timber	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83439	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Realtree Timber Camo	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Camo	7½
V3 Turkey Pro	12/22"	3 (2¾" or 3" shells)	83445	Light Contour Vent Rib	TruGlo Optic	Realtree Edge	41 ³ / ₄ "	13"	1½"	2 ¹ / ₄ "	Synthetic	Black Oxide	7 ³ / ₅
V3 Field Sport Camo	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83406	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Mossy Oak Blades Camo	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Mossy Oak Blades Camo	7¼
NEW V3 Field Sport 12/26 RC VT Mossy Oak™ Obsession NWTF	12/26"	3 (2¾" or 3" shells)	83418	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Mossy Oak Obsession NWTF Camo	47"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic	Camo	7¼
V3 Field Sport Walnut	12/28"	3 (2¾" or 3" shells)	83420	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	49"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Walnut	Satin	7¼
V3 Field Sport Walnut	12/26"	3 (¾" or 3" shells)	83421	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	47"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Walnut	Satin	7½
V3 Field Sport Compact	12/22"	3 (¾" or 3" shells)	83402	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	41 ³ / ₄ "	13"	1½"	2 ¹ / ₄ "	Synthetic	Black Oxide	6 ⁹ / ₁₀
NEW V3 Competition Tactical	12/22"	3 (¾" or 3" shells)	83440	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Green Cerakote	41 ³ / ₄ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Oxide	Black Synthetic	7¾
NEW V3 Tactical Rifle Sights	12/18"	3 (¾" or 3" shells)	83441	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	39¾"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Oxide	Black Synthetic	7¼
NEW V3 Tactical Bead Sight	12/18"	3 (¾" or 3" shells)	83442	Light Contour Vent Rib	Twin Bead	Black Oxide	39¾"	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Oxide	Black Synthetic	7 ³ / ₈

MODEL II-87 SPORTSMAN MAGNUM DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
11-87 Sportsman Field Walnut w/Fleur-De-Lis Checkering	12/28" 20/26"	4	83700 83704	Vent Rib Rem Choke Mod ⁴	Dual Bead	Matte Blue	48½" 46"	14"	1½"	2½"	American Walnut	Satin	8¼ 7¼
11-87 Sportsman Black Synthetic	12/28" 12/26" 20/26"	4	29879 29881 29827	Vent Rib Rem Choke Mod ⁴	Single Bead	Matte Blue	48" 46" 46"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	8¼ 8¼ 7½
11-87 Sportsman Compact Synthetic ²	20/21"	4	83626	Vent Rib Rem Choke Mod ⁴	Single Bead	Matte Black, Non-Reflective	40¼"	Adj.	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	6½

¹ Model 11-87 Deer barrels are not equipped with a pressure-compensating gas system, and will not function with target or light field loads. ² Includes new adjustable LOP kit for up to 1" of extra adjustment.

³ Model 11-87 Sportsman shotguns have 3" chambers and will cycle 2 3/4" and 3" shotshells. **4 NOTE:** All Model 11-87 Sportsman shotguns with a Rem Choke barrel come equipped with Modified Rem Choke tubes.

SPÉCIFICATION DU FUSIL

COMPETITION DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
1100 Classic Trap	12/30"	4	25333	Lt. Contour Rib Rem Choke ²	Twin Bead	High Polish Blue	50½"	14½"	1 ⁷ / ₁₆ "	2"	Semi-Fancy Amer. Walnut	Hi-Gloss	8¼
1100 Competition Synthetic	12/30"	4	82821	Vent Rib Pro Bore	Twin Bead	Nickel	50½"	Not Adj.	Adj.	Adj.	Synthetic	C. Graphite	8¼
1100 Sporting 12	12/28"	4	25315	Lt. Contour Rib Rem Choke ³	Twin Bead	High Polish Blue	49"	14 ³ / ₁₆ "	1½"	2¼"	Semi-Fancy Amer. Walnut	Hi-Gloss	8
1100 Sporting 20 (LT)	20/28"	4	25399	Lt. Contour Rib Rem Choke ³	Twin Bead	High Polish Blue	49"	14"	1½"	2¼"	Semi-Fancy Amer. Walnut	Hi-Gloss	7
1100 Sporting 28	28/27"	4	29583	Vent Rib Rem Choke ³	Twin Bead	High Polish Blue	47¾"	14"	1½"	2½"	Semi-Fancy Amer. Walnut	Hi-Gloss	6½
1100 Sporting 410	410 bore/27"	4	29549	Vent Rib Rem Choke ¹	Twin Bead	High Polish Blue	47¾"	14"	1½"	2½"	Semi-Fancy Amer. Walnut	Hi-Gloss	6¼

¹ Model 1100 Sporting 410 shotguns have 3" chambers and will cycle 2 1/2" and 3" shotshells. ² These guns are supplied with special Rem Chokes, Mid Handicap (.034"), Singles (.027"), and Long Handicap (.041").

³ NOTE: Model 1100 Sporting Shotguns are equipped with four extended Briley Rem Choke tubes (Skeet, Improved Cylinder, Light Modified and Modified.) ⁴ Model 1100 shotguns have 2 3/4" chambers, unless otherwise noted.

⁵ Model 1100 Competition Synthetic shotgun is supplied with Pro Bore chokes (Skeet, Improved Cylinder, Light Modified, Modified and Full). It has approximately 14 1/4" Length of Pull and is not adjustable.

TACTICAL / HOME DEFENSE DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
870 Express Synthetic Tactical	12/18½" 20/18½"	4 6	25549 81100	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	38½" 38¾"	14"	1½"	2½" 2"	Synthetic	Matte Black	7½ 6
870 Express Tactical (w/XS Ghost Ring Sights)	12/18½"	6	81198	Rem Choke ¹	XS Ghost Ring	Matte Blue	38½" 40½" (choke)	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½
870 Express Synthetic Tactical (7-Round Capacity)	12/18½"	6	25077	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½
870 Express Synthetic 18½"	12/18½"	4	25549	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7¼
870 Express Hardwood Home Defense	12/18½"	4	25559	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½
870 Express Hardwood Home Defense	12/18½"	6	81197	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½
Model 870 Express Tactical 6-Position Stock, Hogue Pistol Grip	12/18½"	6	81212	Fixed Cylinder Choke	Single bead	Matte Blue	36"-39"	11"-14"	1½"	1½"	Synthetic	Matte Black	7½
Model 870 Express Tactical Magpul	12/18½"	6	81192	Fixed Cylinder Choke	Single bead	Single bead	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½
Model 870 Express Tactical Side Folder	12/18½" 20/18½"	6+1	81210 81223	Fixed Cylinder Choke	Single bead	Matte Blue	38½"	13½" (Adj.)	1½" (Adj.)	2"	Synthetic	Black	8
VERSA MAX Tactical ³	12/22"	8 (2¾" shells) 7 (3" shells)	81059	Vent Rib	HiViz/ Interchangeable	Anodized Aluminum	43 ¹⁵ / ₁₆ "	14¼"	1½"	2 ⁷ / ₁₆ "	Synthetic, w/ Over-Molded Grips	Black Synthetic	7 ³ / ₄

¹ Note: Supplied with Extended Rem Choke Tactical Tube.

MODEL 870 DM DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
Model 870 DM	12/18½"	6	81350	Fixed Cylinder Choke	Single bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½
Model 870 DM Magpul, Magpul Stock	12/18½"	6	81352	Rem Choke ²⁵	XS Ghost Ring Sights	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½
Model 870 DM Predator, ShurShot Stock	12/18½"	6 / 3	81354	Rem Choke ²⁹	XS Ghost Ring Sights	Kryptek Highlander	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Kryptek Highlander	7½
Model 870 DM Hardwood, Hardwood Stock	12/18½"	6	81351	Fixed Cylinder Choke	Single bead	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½
Model 870 DM Tactical, Pistol Grip Buttstock & Tactical Corncob Fore-end, Tactical Choke	12/18½"	6	81360	Rem Choke ²⁵	XS Ghost Ring Sights	Matte Blue	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½

MODEL 870 WINGMASTER DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
Wingmaster	12/28" 12/26"	4	26927 26929	Light Contour Vent Rib Rem Choke ²	Twin Bead	High Polish Blued	48½" 46½"	14¼"	1½"	2½"	American Walnut	Hi-Gloss	7 6¾
Wingmaster	20/28" 20/26"	4	26947 26949	Vent Rib Rem Choke ²	Twin Bead	High Polish Blued	48½" 46½"	14"	1½"	2½"	American Walnut	Satin (28") Hi-Gloss (26")	6¼ 6½
Wingmaster Claro	12/28"	4	82010	Vent Rib Rem Choke ²	Twin Bead	High Polish Blue	48½"	14	1.5	2.5	Claro Walnut	Hi-Gloss	7
Wingmaster	28 (2 ¾") 25"	4	24983	Vent Rib Rem Choke ²	Twin Bead	High Polish Blued	45½"	14"	1½"	2½"	American Walnut	Satin	6
Wingmaster	410 Bore (3") 25"	4	24991	Vent Rib Fixed Modified	Twin Bead	High Polish Blued	45½"	14"	1½"	2½"	American Walnut	Satin	5¼
870 Classic Trap	12/30"	4	24857	Light Contour Vent Rib Rem Choke	Twin Bead	High Polish Blued	50½"	14½"	1⅞"	2"	American Walnut	Hi-Gloss	8¼

SPÉCIFICATION DU FUSIL

MODEL 870 SPECIAL PURPOSE DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
870 SPS Super Slug	12 (3") 25½"	4 (2¾" & 3)	82101	Fully Rifled Extra Heavy (Fluted)	Drilled & Tapped	Matte Blue	47"	13¾"	1½"	2"	Synthetic	Mossy Oak Treestand	7⅞
870 SPS Super Mag Turkey/Predator w/Scope w/Overmolded Grips	12 (3½") 20"	3 (3½"), 4 (2¾" & 3)	81062	Clean Barrel Bead Sight Rem Choke	TruGlo Red Dot	Mossy Oak Obsession	40½"	13¾"	1½"	2"	Synthetic	Mossy Oak Obsession	7⅞
870 Marine Magnum²	12 (3") 18"	6	25012	Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Electroless Nickel-Plated	38½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½

1 All 3" and 3 ½" chambers also handle 2 ¾" shells. 2 Will not accept certain law enforcement accessories.

MODEL 870 EXPRESS DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
870 Express	12/28" 12/26"	4	25568 25569	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	48½" 46½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½ 7¼
870 Express Magnum w/ShurShot	12/21"	4	81114	Vent Rib Rem Choke (Turkey Extra Full)	Single Bead	Mossy Oak Obsession	42½"	13¾"	1½"	2"	Synthetic	Mossy Oak Obsession	7⅜
870 Express	20/28" 20/26"	4	25583 25582	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	48½" 46½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	6½ 6¼
870 Express	410/25"	4	25601	Fixed Full Choke	Single bead	Matte Blue	45½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	5¾
870 Express Lam. Compact 4	20/21"	4	25561	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	40½"	13"	1½"	2¼"	Hardwood	Satin	6½
870 Express Synthetic	12/28" 12/26"	4	25587 25589	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	48½" 46½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7½ 7¼
870 Express Turkey Camo	12/21"	4	81115	Vent Rib Rem Choke (Turkey Extra Full)	Single Bead w/HiViz	Mossy Oak New Break-Up	41½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Mossy Oak New Break-Up	7¼
870 Express Compact 1	20/21"	4	81148	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	40½"	13" Adj.	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	6
870 Express Compact Jr. 1	20/18¾"	4	81161	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	37¼"	12" Adj.	1½"	2"	Synthetic	Matte Black	5¾
NEW 870 Express TRAP	12/30"	4	81063	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Black	50½"	14" (14⅞")	1½" (1⅜")	2⅞"	Hardwood	Black	7½
870 Express Compact Pink Blaze Camo 1	20/21"	4	81150	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	40½"	13" Adj.	1½"	2½"	Synthetic	Mossy Oak Pink Blaze Camo	6
870 Express Synthetic Fully Rifled Deer	12/20"	4	25097	Fully Rifled	Rifle Sights	Matte Blue	40½"	14"	1½"	1⅞"	Monte Carlo Synthetic	Matte Black	7
870 Express Deer	12/20"	4	25565	Fixed Imp. Cyl. Choke	Rifle Sights	Matte Blue	40½"	14"	1½"	1⅞"	Monte Carlo Laminate	Satin	7¼
870 Express Fully Rifled Deer	12/20"	4	25575	Fully Rifled	Rifle Sights	Matte Blue	40½"	14"	1½"	1⅞"	Monte Carlo Laminate	Satin	7¼
870 Express Synthetic Fully Rifled Cantilever	12/23"	4	25090	Fully Rifled Heavy Contour Fully Rifled	Cantilever Scope Mount	Matte Blue	43¼"	14"	1½"	1⅞"	Monte Carlo Synthetic	Matte Black	8
870 Express Left Hand	12/28"	4	25577	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Blue	48½"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½

1 Includes new adjustable LOP kit for up to 1" of extra adjustment. 2 Supplied with sling swivel studs. 3 Model 870 Express shotguns have 3" chambers, unless otherwise noted, and will cycle 2 ¾" and 3" shotshells.

4 Wood laminate stock model does not include Length of Pull Kit.

MODEL 870 EXPRESS SUPER MAG DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
870 Express Super Mag Turkey/Waterfowl Camo	12/26"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	81125	Vent Rib Rem Choke ^{3,4}	HiViz	Mossy Oak Bottomland	46"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Mossy Oak Bottomland	7¼
870 Express Super Mag Waterfowl Camo ¹	12 (3½")/28"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	81111	Vent Rib Rem Choke ³	HiViz	Mossy Oak Duck Blind	48"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Mossy Oak Duck Blind	7½
NEW Model 870™ Express® Super Magnum™ Waterfowl	12 (3½")/28"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	81113	Rem® Choke 24	HiViz	Realtree Max5	48"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Camo	7½
870 Express Super Mag	12 (3½")/28"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	25100	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Black Non-Reflect	48"	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7½
870 Express Super Mag Synthetic	12 (3½")/28" 12 (3½")/26"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	25103 25102	Vent Rib Rem Choke (Mod)	Single Bead	Matte Black Non-Reflect	48" 46"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Matte Black	7¼ 7½
870 Express Super Mag Waterfowl Camo ¹	12 (3½")/28"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	81074	Vent Rib Rem Choke ³	HiViz	Mossy Oak Shadow Grass Blades	48½"	14"	1½"	2½"	Synthetic	Mossy Oak Shadow Grass Blades	7½
870 Express Super Mag Extra Barrel Combo	12 (3½")/26" 12 (3)/20"	3 (3½") 4 (2¾" & 3")	25114	Vent Rib Rem Choke (Mod) Fully Rifled (Deer) ³	Single Bead (Vent Rib) Rifle Sights (Deer)	Matte Black Non-Reflect	46" (VR) 40½" (Deer)	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7¼

1 Supplied with sling swivel studs. 2 Model 870 Express Super Magnum shotguns have 3 ½" chambers and will cycle 2 ¾", 3" and 3 ½" shotshells. 3 Supplied with Rem Choke "Over-Decoys" choke tube.

4 Turkey Extra Full Rem Choke tube. 5 Combo Deer barrel has 3" chamber.

MODEL 870 EXPRESS EXTRA BARREL COMBO DIMENSION DU FUSIL / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
870 Express Combo	12/26" (Vent Rib) 12/20" (Fully Rifled Deer)	4	25578	Vent Rib Rem Choke (Mod.) Fully Rifled Deer	Single Bead (Vent Rib) Rifle Sights (Deer BBL)	Matte Blue	46¼" (Vent Rib) 40½" (Deer BBL)	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	7¼
870 Express Combo	20/26" (Vent Rib) 20/20" (Fully Rifled Deer)	4	25597	Vent Rib Rem Choke (Mod.) Fully Rifled Deer	Single Bead (Vent Rib) Rifle Sights (Deer BBL)	Matte Blue	46½" (Vent Rib) 40½" (Deer BBL)	14"	1½"	2½"	Hardwood	Satin	6½
870 Express Synthetic Compact Combo	20/21"(Vent Rib) 20/20" (Fully Rifled)	4	25659	Vent Rib Rem Choke (Mod.) Fully Rifled Deer	Single Bead (Vent Rib) Rifle Sights (Deer BBL)	Matte Blue	40½" (Vent Rib) 39½" (Deer BBL)	13"	1½"	2¼"	Synthetic	Matte Black	6
870 Express Synthetic Field & Home Combo	12/23"(Fully Rifled) 12/28" (Vent Rib)	4	81280	Vent Rib Rem Choke (Mod.) Fully Rifled Deer	Single Bead (Vent Rib) Cantilever (Deer BBL)	Matte Blue	48½" (Vent Rib) 43½" (Deer BBL)	14"	1½"	2¼"	Synthetic	Matte Black	6
870 Express Combo	12/26 "(Vent Rib) 12/18½" (Vent Rib)	4	81291	Vent Rib Rem Choke Fixed Cylinder Choke	Single Bead	Matte Blue	48½" (Vent Rib) 38½" (Fixed Cyl.)	14"	1½"	2¼"	Synthetic	Matte Black	6
870 Express Field & Home Combo	12/28"(Vent Rib) 12/18½" (Vent Rib)	4	81293	Vent Rib Rem Choke (Mod.) Fully Rifled Deer	Single Bead	Matte Blue	48½" (Vent Rib) 43½" (Deer BBL)	14"	1½"	2¼"	Synthetic	Matte Black	6

1 Supplied with sling swivel studs. 2 Model 870 Express Super Magnum shotguns have 3 ½" chambers and will cycle 2 ¾", 3" and 3 ½" shotshells. 3 Supplied with Rem Choke "Over-Decoys" choke tube.

4 Turkey Extra Full Rem Choke tube. 5 Combo Deer barrel has 3" chamber.

SPECIALTY FIREARM SPECIFICATIONS

MODEL 870 TAC-14 FIREARM DIMENSIONS / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
Model 870 Tac-14	12/14" 20/14"	4	81230 81145	Cyl.-Bore	Single bead	Matte Blue	26 ³ / ₁₆ "	–	–	–	Synthetic	Matte Black	5½
Model 870 Tac-14 Marine Magnum	12/14"	4	81312	Cyl.-Bore	Single bead	Electroless Nickel Plated	26 ³ / ₁₆ "	–	–	–	Synthetic	Matte Black	5½
Model 870 Tac-14 Arm Brace	12/14"	5	81240	Cyl.-Bore	Single bead	Matte Blue	33½"	–	–	–	Synthetic	Matte Black	6
Model 870 Tac-14 Hardwood	12/14"	5	81231	Cyl.-Bore	Single bead	Matte Blue	26 ³ / ₁₆ "	–	–	–	Hardwood	Satin	6
Model 870 DM Tac-14	12/14"	6	81348	Cyl.-Bore	Single bead	Matte Blue	26 ³ / ₁₆ "	–	–	–	Synthetic	Matte Black	6

V3 TAC-13 FIREARM DIMENSIONS / AVERAGE WEIGHTS													
MODÈLE	CALIBRE/LONGUEUR DU CANON	CAPACITÉ DU CHARGEUR	NUMÉRO DE COMMANDE	TYPE DE CANON	MIRE	FINITION DE LA BOÎTE DE CULASSE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
V3 Tac-13	12/13"	5	83392	Cyl.-Bore	Single bead	Matte Blue	26.3	–	–	–	Synthetic	Matte Black	5½

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 700 PCR (PRECISION CHASSIS RIFLE)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
NEW 84578	6mm Creedmoor	10	24"	7½"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½
NEW 84579	6.5 Creedmoor	10	24"	8"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½
NEW 84580	308 Win	10	24"	10"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½
NEW 84598	6mm Creedmoor	5	24"	3"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½
NEW 84599	6.5 Creedmoor	5	24"	7½"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½
NEW 84597	308 Win	5	24"	10"	43¾"	Adj	Adj	Adj	Carbon Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11½

MODEL 700 MAGPUL ENHANCED													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84301	308 Win	10	20"	10	39½"	13	3⁄8"	7⁄8"	Carbon Steel	Black Cerakote	Polymer	Flat Dark Earth	8½
84303	6mm Creedmoor	10	20"	10	39½"	13	3⁄8"	7⁄8"	Carbon Steel	Black Cerakote	Polymer	Flat Dark Earth	8½
84302	6.5 Creedmoor	10	20"	8	39½"	13	3⁄8"	7⁄8"	Carbon Steel	Black Cerakote	Polymer	Flat Dark Earth	8½
84304	300 Win Mag	10	24"	8	43½"	13	3⁄8"	7⁄8"	Carbon Steel	Black Cerakote	Polymer	Flat Dark Earth	8½

MODEL 700 MAGPUL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84291	260 Remington	5	22"	8"	41½"	13"	⅜"	⅞"	Carbon Steel	Black Cerakote	Synthetic	Magpul Hunter	9
84293	308 Win	5	22"	10"	41½"	15"	⅜"	⅞"	Carbon Steel	Black Cerakote	Synthetic	Magpul Hunter	9
84295	6.5 Creedmoor	5	22"	10"	41½"	15"	⅜"	⅞"	Carbon Steel	Black Cerakote	Synthetic	Magpul Hunter	9
84286	300 Win Mag	5	24"	10"	43½"	13"	⅜"	⅞"	Carbon Steel	Black Cerakote	Synthetic	Magpul Hunter	9

MODEL 700 TACTICAL CHASSIS													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON- RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84474	308 Win	5	24"	10"	46¼"	15¼" - 16⅞"	Adj.	–	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	11¼
84475	300 Win Mag	5	24"	10"	48"	15¼" - 16⅞"	Adj.	–	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	12¼
84477	338 Lapua Mag	5	26"	10"	50"	15¼" - 16⅞"	Adj.	–	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Aluminum	Black	12½

MODEL 700 STAINLESS 5R													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
29663	308 Win	4	24"	11¼"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½
85504	223 Remington	5	24"	9"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½
85505	300 Win Mag	3	26"	10"	45¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½

MODEL 700 STAINLESS 5R THREADED													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85200	308 Win	4	20"	11¼"	39¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½
85507	223 Remington	5	20"	9"	39¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½
85508	300 Win Mag	3	24"	10"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Polished Stainless	H.S. Precision	Black w/Green Web	8½

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 700 STAINLESS 5R THREADED GEN 2													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85196	308 Win	4	20"	11¼"	39¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Black Cerakote	H.S. Precision	Sand w/Black Web	8½
85201	308 Win	4	24"	11¼"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Black Cerakote	H.S. Precision	Sand w/Black Web	8½
85197	300 Win Mag	3	24"	10"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Black Cerakote	H.S. Precision	Sand w/Black Web	8½
85198	6.5 Creedmoor	4	24"	8"	43¾"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless Steel	Black Cerakote	H.S. Precision	Sand w/Black Web	8½

MODEL 700 XCR COMPACT TACTICAL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84467	308 Win	4	20"	10"	39¾"	13⅜"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Black TriNyte	H.S. Precision Aramid Fiber Reinf.	OD Green	7½

MODEL 700 XCR TACTICAL LONG RANGE													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84461	308 Win	4	26"	10"	45¾"	13⅜"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Black TriNyte	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.	OD Green	8½
84462	300 Win Mag	3	26"	10"	45¾"	13⅜"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Black TriNyte	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.	OD Green	8½
84463	338 Lapua Magnum	5	26"	10"	45¾"	13⅜"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Black TriNyte	Bell & Carlson Aramid Fiber Reinf.	OD Green	8½

MODEL 700 SPS TACTICAL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85549 (A) ¹	223 Remington	5	16½"	9"	36¼"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Ghillie Green	7½
84205 (A) ¹	300 AAC Blackout	5	16½"	7"	36¼"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Ghillie Green	7½
85538 (A) ¹	308 Win	4	16½"	10"	36¼"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Ghillie Green	7½
84203 (A) ¹	308 Win	4	20"	10"	39¾"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Ghillie Green	7½
84204 (A) ¹	6.5 Creedmoor	4	22"	8"	39¾"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Ghillie Green	7½
84206	223 Remington	5	20"	9"	39¾"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Matte Black	7½
84207	308 Win	4	20"	10"	39¾"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Matte Blue	Hogue Overmolded	Matte Black	7½
85551	6.5 Creedmoor	4	22"	8"	41¾"	13⅜"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Coyote Tan	Hogue Overmolded	Matte Black	7½

1 (A) AAC-SD with 5/8x24 Threaded Muzzle

MODEL 700 SPS THREADED BARREL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84158	223 Remington	5	20"	9"	39⅞"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
84159	308 Win	4	20"	10"	39⅞"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
84160	243 Win	4	20"	9⅞"	39⅞"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
84161	30-06 SPRG	4	20"	10"	40⅞"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7¼

MODEL 700 AWR													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84550	270 Win	4	24"	10"	44½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84551	30-06 SPRG	4	24"	10"	44½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84555	300 Win Mag	3	24"	10"	44½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84556	338 Win Mag	3	24"	10"	44½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84552	7mm Remington Magnum	3	24"	9¼"	44½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84557	300 Remington Magnum	3	26"	10"	46½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜
84558	338 Remington Ultra	3	26"	10"	46½"	13⅜"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Black Cerakote	Grayboe Fiberglass & Epoxy	Brown with Black Webbing	7⅜

MODEL 700 ADL (WITH SCOPE)														
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)	
84601	22-250 Remington	4	24"	14"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	
84600	223 Remington	5	24"	9"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	
27093	243 Win	4	24"	9 ¹ / ₈ "	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	
27094	270 Win	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈	
85407	308 Win	4	24"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	
85447	6.5 Creedmoor	4	24"	8"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	
27095	30-06 SPRG	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈	
27097	7mm Remington Magnum	3	26"	9 ¹ / ₄ "	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₂	
27099	300 Win Mag	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₂	
27092	243 Win	4	20"	9 ¹ / ₈ "	39 ⁵ / ₈ "	12 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₄	

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 700 ADL SS (WITH SCOPE)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85486	243 Win	4	24"	9½"	43½"	13½"	1⅞"	1⅞"	Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	7¼
85488	270 Win	4	24"	10"	44½"	13½"	1⅞"	1⅞"	Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	7⅜
85490	308 Win	4	24"	10"	43⅜"	13½"	1⅞"	1⅞"	Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	7¼
85491	30-06 SPRG	4	24"	10"	44½"	13½"	1⅞"	1⅞"	Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	7⅜

MODEL 700 BDL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSEPENTE DE LA CROSSE AU BUSC	AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
25787	243 Win	4	22"	9 1/8"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	7 1/4
25791	270 Win	4	22"	10"	42 1/2"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	7 3/8
25803	7mm Remington Mag	3	24"	9 1/4"	44 1/2"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	7 1/2
25793	30-06 SPRG	4	22"	10"	42 1/2"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	7 3/8

MODEL 700 CDL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
27007	243 Win	4	24"	9 1/8"	43 3/8"	13 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 3/8
27011	270 Win	4	24"	10"	44 1/2"	13 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 1/2
27015	7mm-08 Remington	4	24"	9 1/4"	43 3/8"	13 3/8"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 1/8
27047	7mm Remington Magnum	3	26"	9 1/4"	46 1/2"	13 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 5/8
27017	30-06 SPRG	4	24"	10"	44 1/2"	13 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 1/2
27049	300 Win Mag	3	26"	10"	46 1/2"	13 3/8"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 1/8
27009	25-06 Remington	4	24"	10"	44 1/2"	13 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	7 1/2

MODEL 700 CDL SF													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84019	257 Wby Mag	3	26"	10"	46½"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7⅜
84036¹	25-06 Remington	3	24"	8"	41⅞"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
84014	270 Win	4	24"	10"	44½"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
84013	270 WSM	3	24"	10"	43⅜"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
84012	7mm-08 Remington	4	24"	9¼"	43⅜"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
84016	7mm Remington Magnum	3	26"	9¼"	46½"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7⅝
84015	30-06 SPRG	4	24"	10"	44½"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
84017	300 WSM	3	24"	10"	43⅜"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½
NEW 84038	300 Savage	4	22"	10"	41⅞"	13½"	1⅞"	1⅞"	416 Stainless Steel	Satin Stainless	American Walnut	Satin	7½

1 Limited Edition

MODEL 700 LONG RANGE													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84162	25-06 Remington	4	26"	10"	47"	13"	1⅜"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
84163	7mm Remington Magnum	3	26"	9¼"	47"	13"	1⅜"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
84164	300 Win Mag	3	26"	10"	47"	13"	1⅜"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
84165	300 Remington Ultra Magnum	3	26"	10"	47"	13"	1⅜"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
84166	30-06 SPRG	4	26"	10"	47"	13"	1⅜"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9

MODEL 700 LONG RANGE STAINLESS													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85624	300 Win Mag	3	26"	10"	47"	13"	1⅝"	1⅝"	Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
85625	300 Remington Ultra Magnum	3	26"	10"	47"	13"	1⅝"	1⅝"	Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
NEW 85626	6.5 Creedmoor	4	26"	8"	43⅝"	13"	1⅝"	1⅝"	Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9
85611	7mm Remington Magnum	3	26"	9⅞"	47"	13"	1⅝"	1⅝"	Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson M40 Stock	Black w/Grey Web	9

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 700 SPS													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
27351	223 Remington	5	24"	12"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
27475 (Compact)	243 Win	4	20"	9 ¹ / ₈ "	39 ³ / ₈ "	12 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
84150 (Compact) (LH)	243 Win	4	20"	9 ¹ / ₈ "	39 ³ / ₈ "	12 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
27355	243 Win	4	24"	9 ¹ / ₈ "	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₈
84148	6.5 Creedmoor	4	24"	8"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₈
84149	260 Remington	4	24"	8"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₈
27361	270 Win	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
84177 (LH)	270 Win	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27331	270 WSM	3	26"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27391 (Compact)	7mm-08 Remington	4	20"	9 ¹ / ₄ "	39 ³ / ₈ "	12 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
84151 (Compact) (LH)	7mm-08 Remington	4	20"	9 ¹ / ₄ "	39 ³ / ₈ "	12 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7
27357	7mm-08 Remington	4	24"	9 ¹ / ₄ "	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₈
27385	7mm Remington Magnum	3	26"	9 ¹ / ₄ "	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
84179 (LH)	7mm Remington Magnum	3	26"	9 ¹ / ₄ "	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27363	30-06 SPRG	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
84178 (LH)	30-06 SPRG	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27333	300 WSM	3	26"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27387	300 Win Mag	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
84180 (LH)	300 Win Mag	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈
27359	308 Win	4	24"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ¹ / ₈
27389	300 Remington Ultra Magnum	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7 ³ / ₈

(LH) Left-hand model

MODEL 700 SPS CAMO – MOSSY OAK BREAK-UP INFINITY													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84185	270 Win	4	22"	10"	42½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/ Overmold	Mossy Oak Break-Up Infinity	7⅞
84186	30-06 SPRG	4	22"	10"	42½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/ Overmold	Mossy Oak Break-Up Infinity	7⅞
84187	7mm Remington Magnum	3	24"	9¼"	44½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/ Overmold	Mossy Oak Break-Up Infinity	7⅞
84188	300 Win Mag	3	24"	10"	44½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/ Overmold	Mossy Oak Break-Up Infinity	7⅞

MODEL 700 SPS STAINLESS														
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE		FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
27133	223 Remington	5	24"	12"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ¹ / ₈
27135	22-250 Remington	4	24"	14"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ¹ / ₈
27263	243 Win	4	24"	9 ¹ / ₈ "	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ¹ / ₈
27251	25-06 Remington	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27267	270 Win	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27253	270 WSM	3	24"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27265	7mm-08 Remington	4	24"	9 ¹ / ₄ "	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ¹ / ₈
27271	7mm Remington Magnum	3	26"	9 ¹ / ₄ "	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27269	30-06 SPRG	4	24"	10"	44 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27255	300 WSM	3	24"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27273	300 Win Mag	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈
27136	308 Win	4	24"	10"	43 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ¹ / ₈
27140	300 Remington Ultra Magnum	3	26"	10"	46 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Stainless	Synthetic w/Overmold Grip Panels		Matte Black	7 ³ / ₈

MODEL 700 MOUNTAIN SS (STAINLESS STEEL)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (L.B.)
84272	25-06 Remington	4	22"	10"	42 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
84273	270 Win	4	22"	10"	42 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
84274	280 Remington	4	22"	9 ¹ / ₄ "	42 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
84276	7mm-08 Remington	4	22"	9 ¹ / ₄ "	41 ¹ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
84275	30-06 SPRG	4	22"	10"	42 ¹ / ₂ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
84277	308 Win	4	22"	10"	41 ¹ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂
NEW 85513	6.5 Creedmoor	4	22"	8"	41 ¹ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Satin Stainless	Bell & Carlson Aramid Fiber	Matte	6 ¹ / ₂

MODEL 700 VTR (VARMINT TARGET RIFLE)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84374	223 Remington	5	22"	9"	41 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic Overmold Grip Panels	Flat Dark Earth	7 ³ / ₈
84376	22-250 Remington	4	22"	12"	41 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic Overmold Grip Panels	Flat Dark Earth	7 ³ / ₈
84375	260 Remington	4	22"	8"	41 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic Overmold Grip Panels	Flat Dark Earth	7 ³ / ₈
84377	308 Win	4	22"	10"	41 ³ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic Overmold Grip Panels	Flat Dark Earth	7 ³ / ₈

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 700 VTR SS (VARMINT TARGET RIFLE, STAINLESS STEEL)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84356	223 Remington	5	22"	9"	41 ⁵ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Blue	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels	Black	7 ⁵ / ₈
84358	308 Win	4	22"	10"	41 ⁵ / ₈ "	13 ³ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	1 ³ / ₈ "	416 Stainless Steel	Matte Blue	Synthetic w/Hogue Overmold Grip Panels	Black	7 ⁵ / ₈

MODEL 700 SPS VARMINT													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	FINITION DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
84214	204 Ruger	5	26"	12"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84216	22-250 Remington	4	26"	14"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84226 (LH)	22-250 Remington	4	26"	14"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84215	223 Remington	5	26"	12"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84227 (LH)	223 Remington	5	26"	12"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84217	243 Win	4	26"	9⅞"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84228 (LH)	243 Win	4	26"	9⅞"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84218	308 Win	4	26"	10"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½
84229 (LH)	308 Win	4	26"	10"	46½"	13⅜"	1⅝"	1⅜"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic w/Overmold Grip Panels	Matte Black	8½

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL SEVEN SS (STAINLESS STEEL)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85904	223 Remington	5	20"	9"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½
24739	243 Win	4	20"	9⅞"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½
24751	260 Remington	4	20"	8"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½
24741	7mm-08 Remington	4	20"	9¼"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½
24743	308 Win	4	20"	10"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½
85905	300 WSM	4	20"	10"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6¾
85907	6mm Remington	4	20"	9⅞"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	416 Stainless Steel	Satin	Synthetic	Matte Black	6½

MODEL SEVEN STAINLESS HS													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85970	308 Win	4	20"	9"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless	Satin	H.S Precision	Black w/Green Webbing	6
85971	6.5 Creedmoor	4	20"	8"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless	Satin	H.S Precision	Black w/Green Webbing	6
85972	7mm-08 Remington	4	20"	9"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless	Satin	H.S Precision	Black w/Green Webbing	6
85968	243 Win	4	20"	9⅞"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Stainless	Satin	H.S Precision	Black w/Green Webbing	6

MODEL SEVEN LAMINATE													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85960	223 Remington	5	18½"	9"	37¾"	13½"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	Brown Laminate	Satin	6½
85961	243 Win	4	18½"	9⅞"	37¾"	13½"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	Brown Laminate	Satin	6½
85962	7mm-08 Remington	4	18½"	9¼"	37¾"	13½"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	Brown Laminate	Satin	6½
85963	308 Win	4	18½"	10"	37¾"	13½"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	Brown Laminate	Satin	6½

MODEL SEVEN CDL													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
26417	243 Win	4	20"	9⅞"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	6½
26419	260 Remington	4	20"	8"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	6½
23421	7mm-08 Remington	4	20"	9¼"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	6½
26423	308 Win	4	20"	10"	39¼"	13¾"	1¼"	1½"	Carbon Steel	Satin Blue	American Walnut	Satin	6½

MODEL 783 (WITH SCOPE)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
NEW 85826	6.5 Creedmoor	4 DM	22"	8"	41⅝"	13⅞"	1⅞"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	8
85845	22-250 Remington	4 DM	22"	14"	41⅝"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85840	223 Remington	5 DM	22"	9"	41⅝"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85842	243 Win	4 DM	22"	9⅞"	41⅝"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85835	7mm-08 Remington	4 DM	22"	9⅞"	41⅝"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85844	270 Win	4 DM	22"	10"	42½"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85847	308 Win	4 DM	22"	10"	41⅝"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85846	30-06 SPRG	4 DM	22"	10"	42½"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85848	7mm Remington Magnum	3 DM	24"	9¼"	44½"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85849	300 Win Mag	3 DM	24"	10"	44½"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85852 (Compact)	243 Win	4 DM	20"	9⅞"	38⅝"	12¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½
85853 (Compact)	308 Win	4 DM	20"	10"	38⅝"	12¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Matte Black	7½

MODEL 783 VARMINT LAMINATE													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85735	308 Win	4	26"	10"	45¾"	13¾"	⅝"	1"	A151 4137 Modified Steel	Satin / Black Oxide	Brown Laminate	Satin	8½
85737	223 Rem	5	26"	9"	45¾"	13¾"	⅝"	1"	A151 4137 Modified Steel	Satin / Black Oxide	Brown Laminate	Satin	8½
85738	22-250 Rem	4	26"	14"	45¾"	13¾"	⅝"	1"	A151 4137 Modified Steel	Satin / Black Oxide	Brown Laminate	Satin	8½
85734	243 Win	4	26"	9¼"	45¾"	13¾"	⅝"	1"	A151 4137 Modified Steel	Satin / Black Oxide	Brown Laminate	Satin	8½
85748	6.5 Creedmoor	4	26"	8"	45¾"	13¾"	⅝"	1"	A151 4137 Modified Steel	Satin / Black Oxide	Brown Laminate	Satin	8½

RIFLE SPECIFICATIONS

MODEL 783 HBT (HEAVY BARREL THREADED)													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85764	223 Remington	5	16½"	9"	36⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7
85770	223 Remington	5	24"	9"	43⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7½
85765	308 Win	4	16½"	10"	36⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7
85771	308 Win	4	24"	10"	43⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7½
85766	300 AAC Blackout	5	16½"	7"	36⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7
85767	6.5 Creedmoor	4	16½"	8"	36⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7
NEW 85772	450 Bushmaster	3	16.5"	8"	38"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	8
85773	6.5 Creedmoor	4	24"	8"	43⅞"	13¾"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Flat Dark Earth	7

MODEL 783 WALNUT													
NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
85866	6.5 Creedmoor	4 DM	22"	8"	41⅝"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85870	270 Win	4 DM	22"	10"	42½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85872	30-06 SPRG	4 DM	22"	10"	42½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85874	308 Win	4 DM	22"	10"	41⅝"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85876	7mm Remington Magnum	3 DM	24"	9¼"	44½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon Steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85884 ¹	243 Win	4 DM	22"	9⅞"	41⅝"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85886 ¹	270 Win	4 DM	22"	10"	42½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85888 ¹	30-06 SPRG	4 DM	22"	10"	42½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85890 ¹	308 Win	4 DM	22"	10"	41⅝"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85892 ¹	7mm Remington Magnum	3 DM	24"	9¼"	44½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½
85894 ¹	300 Win Mag	3 DM	24"	10"	44½"	13⅞"	1"	1⅝"	Carbon steel	Matte Blue	American Walnut	Satin	7½

¹ Comes with Vortex Crossfire II scope.

MODEL 783 CAMO (WITH SCOPE)														
NUMERO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)	
85750	223 Remington	5 DM	22"	9 1/8"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85751	243 Win	4 DM	22"	9 1/8"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
NEW 85777	6.5 Creedmoor	4 DM	22"	8"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85752	270 Win	4 DM	22"	10"	42 1/2"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85754	308 Win	4 DM	22"	10"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85753	30-06 SPRG	4 DM	22"	10"	42 1/2"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85755	7mm Remington Mag	4 DM	24"	9 1/8"	43 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	
85756	300 Win Mag	4 DM	22"	9 1/8"	41 5/8"	13 3/8"	1"	1 5/8"	Carbon Steel	Matte Blue	Synthetic	Mossy Oak Break Up Country	8	

MODEL 7600 PUMP-ACTION														
MODÈLE	NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON-RH I TURN IN	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)
7600	24655	270 Win	4	22"	10"	42⅝"	13½"	1⅜"	2¼"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Satin	7½
7600 Carbine	24661	30-06 SPRG	4	18½"	10"	39⅞"	13½"	1⅜"	2¼"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Satin	7¼
7600	24657	30-06 SPRG	4	22"	10"	42⅝"	13½"	1⅜"	2¼"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Satin	7½
7600	24659	308 Win	4	22"	10"	42⅝"	13½"	1⅜"	2¼"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Satin	7½

Equipped with iron sights.

MODEL 552/572														
MODÈLE	NUMÉRO DE COMMANDE	CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA CROSSE	PENTE DE LA CROSSE AU BUSC	PENTE DE LA CROSSE AU TALON	MATÉRIEL DU CANON	FINITION DU CANON	MATÉRIEL DE LA CROSSE	FINITION DU CANON	POIDS MOYEN (LB.)	
552 BDL Deluxe Speedmaster	25594	Auto (22, S, L, LR)	15'	21"	40"	13¾"	1¾"	2½"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	5%	
572 BDL Deluxe Fieldmaster	25624	Pump (22, S, L, LR)	15'	21"	40"	13¾"	1¾"	2½"	Carbon Steel	Polished Blue	American Walnut	Gloss	5%	

¹ Capacity is 15 on 22 Long Rifle, 17 on 22 Long, and 20 on 22 Short.

RIFLE CHAMBRAGE (cont.)

LISTE DE CALIBRES DISPONIBLE POUR LE MODÈLE 700																								
CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON - R-H 1 TURN IN	AWR	ADL	ADL SS	BOL	COL	COL SF	SPS	SPS CAMO	SPS STAINLESS	LONG RANGE	SPS TACTICAL	SPS VARMINIT	MOUNTAIN SS	VARMINIT SF	VLS	SENDERO SF II	VTR	MAGPUL	XCR TACTICAL	XCR TACTICAL LONG RANGE	TACTICAL CHASSIS
300 WMR	4	26"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
300 WSM	3	24"	10"	–	–	–	–	–	84017	27333	–	27255	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308 Win	4	16½"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85538	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	20"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	22"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84377	84293	–	–	–
	4	22"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84358(SS)	–	–	–	–
	4	24"	10"	–	85407	85490	–	–	–	27359	–	27136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	20"	12"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84207	–	–	–	–	–	–	–	84467(C)	–	–
	4	22"	12"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84277	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	22"	12"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	26"	11½"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	26"	12"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84218	–	84345	27499	–	–	–	–	84461	–
300 Remington Ultra Mag	5	22"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84229(L)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	24"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84474
	3	26"	10"	–	–	–	26410	27053	–	27389	–	27140	84165	–	–	–	–	–	27318	–	–	–	–	–
338 Win Mag	3	24"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
338 Lapua Mag	3	26"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84463	–	–
	4	26"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84477	–
338 Remington Ultra Mag	3	26"	10"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
375 H&H ¹	3	22"	12"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stock Dimensions	Length of Pull				13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13½"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13⅞"	13½"	13⅞"	13⅞"	13"	13⅞"	13⅞"	13⅞"
	Drop at Comb				1⅞"	1⅞"	1"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1"	1¼"	1⅞"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
	Drop at Heel				1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1⅞"	1½"	1⅞"	1⅞"	1½"	1½"	1½"	1½"

(L) Left-hand model (C) Compact model (AT) A-TACS (BC) Bone Collector (LT) Limited Edition (HP) Polished Blued (R) Rocky Mountain Elk Foundation (WT) Wood Tech (SS) Stainles Steel 1 Equipped with Iron Sights.

NOUVELLE LISTE DE CALIBRES DISPONIBLE POUR LE MODÈLE 700												
CALIBRE	CAPACITÉ DU CHARGEUR	LONGUEUR DU CANON	PAS DU CANON - R-H 1 TURN IN	PRECISION CHASSIS RIFLE (PCR)	PCR ENHANCED	MAGPUL ENHANCED	STAINLESS SR	STAINLESS SR THREADED	STAINLESS SR THREADED GEN 2	LONG RANGE STAINLESS	MAINTAIN SS	COL SF
223 Remington	5	20"	9"	–		–	–	85507	–	–		
	5	24"	9"	–		–	85504	–	–	–		
6mm Creedmoor	10	20"	10"	–		84303	–	–	–	–		
6.5 Creedmoor	4	24"	8"	–		–	–	–	85198	–		
	10	20"	8"	–		84302	–	–	–	–		
6mm Creedmoor		24"		84598								
6.5 Creedmoor		24"		84599								
308 Win		24"		84597								
6mm		24"			84578							
6.5 Creedmore		24"			84579							
308 Win		24"			84580							
6.5 Creedmoor		26"								85626		
6.5 Creedmoor		22"									85513	
300 Savage		20"										84038
7mm Remington Mag	3	26"	9 1/4"	–		–	–	–	–	85611		
300 Win Mag	3	24"	10"	–		–	–	85508	85197	–		
	3	26"	10"	–		–	85505	–	–	85624		
	10	24"	8"	–		84304	–	–	–	–		
300 Remington Ultra Mag	3	26"	10"	–		–	–	–	–	85625		
308 Win	4	20"	11 1/4"	–		–	–	85200	85196	–		
	4	24"	11 1/4"	–		–	29663	–	85201	–		
	5	24"	10"	–		–	–	–	–	–		
	10	20"	10"	84587		84301	–	–	–	–		
Stock Dimensions	Length of Pull			Adjustable		13"		13 3/8"	13 3/8"	13 3/8"	13"	
	Drop at Comb			Adjustable		3/8"		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/8"	
	Drop at Heel			Adjustable		7/8"		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/8"	



CHARTE D’INTERCHANGEABILITÉ

CARTRIDGES WITHIN GROUPS SHOWN ARE INTERCHANGEABLE. Aucune autre substitutions ne devraient être faites sans recommandation spécifique du fabricant , car des combinaisons inappropriées pourraient endommager l'arme à feu ou occasionner des blessures corporelles.

CENTERFIRE	
25-20 Remington	38 S&W
25-20 W.C.F.	38 Colt New Police
25-20 Win	380 Webley
25-20 Win High Speed	38 Colt Special (SEE NOTE B & D)
25-20 Marlin	38 S&W Special (SEE NOTE B & D)
25 W.C.F.	8 S&W Special Mid-Range (SEE NOTE B & D)
6mm Remington	38 Special Targetmaster (SEE NOTE B & D)
244 Remington	38 Special +P (SEE NOTE B & D)
25 Automatic	38-44 Special +P (SEE NOTE B & D)
5 Auto. Colt Pistol (ACP)	38 Special (SEE NOTE B & D)
25 (6.35mm) Automatic	38 Special Flat Point (SEE NOTE B & D)
6.35mm Browning	38 Short Colt in 38 Long Colt but not conversely. Both can be used in 38 Special.
7mm Express, Remington	38 Marlin (SEE NOTE A)
280 Remington	38 Win (SEE NOTE A)
30-30 Sav.	38 Remington (SEE NOTE A)
30-30 Win	38-40 Win (SEE NOTE A)
30-30 Win Accelerator (SEE NOTE A)	38 W.C.F. (SEE NOTE A)
30-30 Marlin	38 Automatic in 38 Super +P – but not conversely
30-30 Win High Speed	380 Automatic
30 W.C.F.	9mm Browning Short (Corto Kurz)
32 Colt Automatic	9mm Luger (SEE NOTE E)
32 Auto. Colt Pistol (ACP)	9mm Parabellum (SEE NOTE E)
32 (7.65mm) Automatic	44 S&W Special (SEE NOTE F)
7.65mm Automatic Pistol	44 Marlin
7.65mm Browning (not interchangeable with 7.65mm Luger)	44 Win
32 Short Colt in 32 Long Colt but not conversely (SEE NOTE C)	44 Remington
32 S&W in 32 S&W Long but not conversely	44-40 Win
32 S&W Long	44 W.C.F.
32 Colt New Police	45-70 Government
32 Colt Police Positive	45-70 Marlin
32 W.C.F. (SEE NOTE A)	45-70 Win
2 Win (SEE NOTE A)	45-70-405
32-20 Win. High Speed (SEE NOTE A)	
32-20 Colt L.M.R (SEE NOTE G)	
32-20 W.C.F. (SEE NOTE G)	
32-20 Win (SEE NOTE G)	
32-20 Marlin (SEE NOTE G)	
RIMFIRE	
22 W.R.F.	
22 Remington Special	
22 Win. Model 1890 in a 22 Win. Mag. Rimfire – but not conversely	

NOTE A : Les cartouches à haute vélocité ne doivent pas être utilisées dans les revolvers. Elles ne doivent être utilisées que dans des carabines fabriquées spécifiquement pour celle-ci.
NOTE B : Les munitions identifiées “-P” sur le culot la douille sont chargés à une pression plus élevée. N'utiliser que dans des armes à feu désignées pour ce type de cartouche et recommandées par le fabricant de l'arme.
NOTE C : ne pas utiliser dans les revolvers chambrés pour le 32 S&W ou le 32 S&W Long.
NOTE D : toutes les munitions de 38 spécial peuvent être utilisées dans les revolvers chambrer en 357 Magnum mais pas inversement.
NOTE E : les cartouches pour mitrailleuse chambrer en 9 mm ne doivent pas être utilisées dans les armes de poing.
NOTE F : les 44 Russian et 44 S&W Spécial peuvent être utilisées dans les revolvers 44 Remington Magnum mais pas inversement.
NOTE G : ne doivent pas être utilisées dans les Winchester M-66 et M-73.

BALISTIQUE DES ARMES À PERCUSSION CENTRALE

17 REMINGTON FIREBALL – 7MM-08 REMINGTON																												
CARTRIDGE	NUMÉRO DU RÉPÉ-TOIRE	RAMAC	POIDS (GR)	TYPE DE BOULET	NUMÉRO D'AMORCE	HAUTEUR DU GUIDON (INCHES)	ZÉRO (YARDS)	MUZZLE	100	VELOCITÉ (FPS)	300	400	500	MUZZLE	100	ENERGY (FT-LB)	200	300	400	500	MUZZLE	100	TRAJECTORY (INCHES)	200	300	400	500	COEFFICIENT BALISTIQUE
17 Remington Fireball	PRA17FB	29165	20	AccuTip-V	7½	1.5	200	4000	3380	2840	2360	1930	1555	710	507	358	247	165	107	-1.5	0.8	0.0	-5.1	-16.6	-37.6		0.185	
	L17FBV	28472	25	Jacketed Hollow Point	7½	1.5	200	3850	3273	2767	2313	1905	1547	823	595	425	297	201	133	-1.5	0.9	0.0	-5.5	-17.6	-39.3		0.193	
17 Remington	PRA17RA	29162	20	AccuTip-V	7½	1.5	200	4250	3594	3028	2529	2081	1684	802	574	407	284	192	126	-1.5	0.6	0.0	-4.4	-14.4	-32.5		0.185	
	R17R2	28460	25	Hollow Point	7½	1.5	200	4040	3420	2881	2402	1972	1594	906	649	461	320	216	141	-1.5	0.8	0.0	-5.0	-16.1	-36.3		0.187	
204 Ruger	PRA204A	29218	32	AccuTip-V	7½	1.5	200	4225	3645	3137	2683	2272	1899	1268	944	699	512	367	256	-1.5	0.6	0.0	-4.1	-13.1	-29.0		0.210	
	PRA204B	29220	40	AccuTip-V Boat Tail	7½	1.5	200	3900	3482	3103	2755	2433	2133	1351	1077	855	674	526	404	-1.5	0.7	0.0	-4.3	-13.2	-28.1		0.275	
22 Hornet	PRA22HNA	29154	35	AccuTip-V	6½	1.5	100	3100	2271	1590	1126	–	–	747	401	197	99	–	–	-1.5	0.0	-5.6	-25.5	–	–	–	0.109	
	R22HN1	28376	45	Pointed Soft Point	6½	1.5	100	2690	2044	1505	1130	–	–	723	417	226	128	–	–	-1.5	0.0	-7.1	-30.0	–	–	–	0.130	
	R22HN2	28378	45	Hollow Point	6½	1.5	100	2690	2044	1505	1130	–	–	723	417	226	128	–	–	-1.5	0.0	-7.1	-30.0	–	–	–	0.130	
220 Swift	R220S1	21297	50	Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3780	3158	2617	2135	1710	1357	1586	1107	760	506	325	204	-1.5	1.0	0.0	-6.2	-20.1	-46.1		0.175	
221 Remington Fireball	PRA221FB	29172	50	AccuTip-V Boat Tail	7½	1.5	200	2995	2605	2246	1917	1621	1368	996	753	560	408	292	208	-1.5	1.8	0.0	-8.8	-27.1	-58.8		0.238	
222 Remington	R222R1	21303	50	Pointed Soft Point	7½	1.5	200	3140	2601	2121	1697	1347	1105	1094	751	499	320	202	136	-1.5	1.9	0.0	-9.7	-31.8	-73.1		0.175	
	PRA222RB	29174	50	AccuTip-V Boat Tail	7½	1.5	200	3140	2743	2380	2045	1740	1471	1094	835	629	464	336	240	-1.5	1.6	0.0	-7.8	-23.9	-57.1		0.242	
223 Remington	L223R3	23711	55	Full Metal Jacket	7½	1.5	200	3240	2759	2325	1933	1586	1300	1282	929	660	456	307	206	-1.5	1.6	0.0	-8.1	-25.6	-51.7		0.202	
	L223R7	23748	45	Jacketed Hollow Point	7½	1.5	200	3550	2953	2430	1963	1559	1241	1259	871	590	385	243	154	-1.5	1.3	0.0	-7.3	-23.7	-54.7		0.173	
	L223R8	23812	50	Jacketed Hollow Point	7½	1.5	200	3425	2899	2430	2007	1633	1324	1302	933	655	447	296	195	-1.5	1.3	0.0	-7.3	-23.4	-52.7		0.192	
	PRA223RB	29184	50	AccuTip-V Boat Tail	7½	1.5	200	3410	2989	2605	2252	1928	1635	1291	992	753	563	413	297	-1.5	1.2	0.0	-6.4	-19.7	-42.4		0.242	
	PRA223RC	29192	55	AccuTip-V	7½	1.5	200	3240	2854	2500	2172	1871	1598	1282	995	763	576	427	312	-1.5	1.4	0.0	-7.0	-21.4	-45.9		0.255	
	R223R1	28399	55	Pointed Soft Point	7½	1.5	200	3240	2747	2304	1904	1554	1270	1282	921	648	443	295	197	-1.5	1.6	0.0	-8.2	-26.2	-58.7		0.197	
	RD223R4	22107	62	Core-Lokt Ultra Bonded PSP	7½	2.5	200	3100	2700	2328	1986	1678	1411	1323	1004	746	543	388	274	-2.5	1.17	0.0	-7.6	-24.2	-53.2		0.234	
	PRH223R4	28919	62	Core-Lokt Ultra Bonded PSP	7½	1.5	200	3260	2841	2458	2105	1784	1501	1465	1112	832	610	438	310	-1.5	1.4	0.0	-7.2	-22.4	-48.6		0.234	
	HTP223R4	27699	62	Barnes TSX BT +H+H	7½	2.5	200	3100	2766	2456	2167	1898	1651	1323	1054	831	646	496	376	-2.5	1.0	0.0	-6.8	-21.1	-45.1		0.287	
	PHH223R4	27700	62	Barnes TSX BT +H+H	7½	2.5	200	3100	2766	2456	2167	1898	1651	1323	1054	831	646	496	376	-2.5	1.0	0.0	-6.8	-21.1	-45.1		0.287	
	R223R6	22106	62	Open Tip Match	7½	2.5	200	3025	2572	2162	1792	1471	1218	1260	911	644	442	298	204	-2.5	1.4	0.0	-8.9	-28.9	-65.0		0.205	
	RM223R1	27680	69	MatchKing BTHP +H+H	7½	2.5	200	3000	2720	2456	2208	1974	1756	1379	1133	924	747	597	472	-2.5	1.1	0.0	-6.9	-21.0	-44.0		0.336	
	RM223R3	27686	77	MatchKing BTHP +H	7½	2.5	200	2790	2539	2304	2081	1871	1676	1329	1102	907	740	598	480	-2.5	1.5	0.0	-8.0	-24.1	-50.2		0.362	
22-250 Remington	L22503	23750	45	Jacketed Hollow Point	9½	1.5	200	4000	3340	2770	2267	1820	1441	1598	1114	767	513	331	207	-1.5	0.8	0.0	-5.4	-17.7	-40.7		0.173	
	L22504	23813	50	Jacketed Hollow Point	9½	1.5	200	3820	3245	2739	2286	1878	1523	1620	1169	833	580	392	258	-1.5	0.9	0.0	-5.6	-18.0	-40.3		0.192	
	PRA2250RB	29186	50	AccuTip-V Boat Tail	9½	1.5	200	3800	3339	2925	2546	2198	1878	1603	1238	949	720	536	392	-1.5	0.8	0.0	-4.9	-15.2	-32.8		0.242	
	HTP2250R1	27726	50	Barnes TSX FB	9½	1.5	200	3830	3267	2771	2326	1924	1570	1629	1185	853	601	411	274	-1.5	0.9	0.0	-5.5	-17.5	-39.0		0.197	
	R22501	21311	55	Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3680	3136	2654	2220	1829	1490	1654	1201	860	602	409	271	-1.5	1.0	0.0	-6.0	-19.2	-42.9		0.197	
6mm Remington	R6MM4	29051	100	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3100	2829	2574	2333	2104	1890	2133	1777	1471	1208	983	793	-1.5	1.4	0.0	-6.7	-19.8	-40.8		0.356	
6mm Creedmoor	R6CM01	29049	100	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3000	2656	2337	2041	1768	1524	1999	1567	1214	925	695	516	-1.5	1.7	0.0	-8.1	-24.7	-52.4		0.272	
	RM6CM01	29049	100	Barnes Match Burner OTM BT	9½	2.0	200	2960	2808	2662	2520	2382	1949	–	–	–	–	–	–	-2.0	0.0	-2.4	-9.7	-22.5	-41.5		0.624	
243 Win	PRA243WB	29194	75	AccuTip-V Boat Tail	9½	1.5	200	3375	3065	2775	2504	2248	2008	1897	1564	1282	1044	842	671	-1.5	1.1	0.0	-5.6	-16.8	-35.0		0.330	
	R243W1	27800	80	Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3350	2955	2593	2258	1949	–	1993	1550	1194	906	675	–	-1.5	1.3	0.0	-6.5	-19.8	–		0.255	
	PRSC243WA	29320	90	Swift Scirocco Bonded	9½	1.5	200	3120	2871	2635	2411	2199	1997	1946	1647	1388	1162	966	797	-1.5	1.4	0.0	-6.4	-18.7	-38.4		0.390	
	PRA243WA	29196	95	AccuTip	9½	1.5	200	3120	2847	2590	2347	2118	1902	2053	1710	1415	1162	946	763	-1.5	1.4	0.0	-6.6	-19.5	-40.2		0.355	
	PRH243WC	28923	100	Core-Lokt Ultra Bonded PSP	9½	1.5	200	3120	2860	2614	2382	2161	1952	2162	1817	1518	1260	1037	847	-1.5	1.4	0.0	-6.5	-19.1	-39.2		0.373	
	R243W3	27802	100	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	1.5	200	2960	2697	2449	2215	1993	1786	1945	1615	1332	1089	882	708	-1.5	1.7	0.0	-7.5	-22.0	-45.4		0.356	
25-06 Remington	R25062	21507	100	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	1.5	200	3230	2892	2579	2286	2013	1760	2316	1857	1476	1160	899	688	-1.5	1.3	0.0	-6.6	-19.9	-41.8		0.292	
	R25063	21515	120	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	1.5	200	2990	2730	2484																		

BALISTIQUE DES ARMES À PERCUSSION CENTRALE (suite)

7.62X39 – 450 BUSHMASTER																											
CARTRIDGE	NUMÉRO DU RÉPÉ-TOIRE	RAMAC	POIDS (GR)	TYPE DE BOULET	NUMÉRO D'AMORCE	HAUTEUR DU GUIDON (INCHES)	ZÉRO (YARDS)	MUZZLE	100	VÉLOCITÉ (FPS)				MUZZLE	100	ENERGY (FT-LB)				MUZZLE	100	TRAJECTORY (INCHES)				COEFFICIENT BALISTIQUE	
										200		400	500			200		400	500			200		400	500		
7.62 x 39	L762391	23709	123	Full Metal Jacket	9½	2.0	100	2365	2060	1780	1529	1315	1150	1527	1159	865	638	472	361	-2.0	0.0	-6.3	-23.6	-55.9	-108.3	0.266	
	R762391	29125	125	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½	2.0	100	2365	2061	1782	1531	–	–	1552	1179	881	651	–	–	-2.0	0.0	-6.2	-23.5	–	–	0.267	
300 Remington SA Ultra Mag	PR300SM2	27954	165	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	3075	2792	2527	2277	2041	1820	3464	2856	2339	1899	1525	1213	-1.5	1.5	0.0	-7.0	-20.6	-42.7	0.339	
300 Remington Ultra Mag	PRA300UM1-P1	29016	150	AccuTip Boat Tail	9½ M	1.5	200	2910	2686	2473	2270	2077	1893	2820	2403	2037	1716	1436	1193	-1.5	1.7	0.0	-7.4	-21.5	-43.7	0.415	
	PR300UM5	27950	150	Swift Scirocco Bonded	9½ M	1.5	200	3450	3208	2980	2763	2556	2358	3965	3429	2958	2542	2176	1853	-1.5	0.9	0.0	-4.9	-14.3	-29.1	0.435	
	R300RUM01	27641	180	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	3175	2922	2679	2449	2231	2024	4030	3405	2863	2392	1984	1633	-1.5	1.3	0.0	-6.2	-18.1	-37.1	0.383	
	PR300UM3	27936	180	Swift Scirocco Bonded	9½ M	1.5	200	3250	3048	2856	2672	2495	2325	4182	3679	3229	2825	2462	2137	-1.5	1.1	0.0	-5.4	-15.7	-31.5	0.500	
	HTP300UM	27722	180	Barnes TSX BT	9½ M	1.5	200	3150	2936	2730	2532	2343	2162	3967	3440	2972	2558	2190	1865	-1.5	1.3	0.0	-5.9	-17.3	-35.0	0.453	
32-20 Win	R32201	28410	100	Lead	6½	0.9	100	1210	1021	913	–	–	–	–	325	232	185	–	–	-0.9	0.0	-32.3	–	–	–	0.166	
32 Win Special	R32WS2	21489	170	Core-Lokt Soft Point	9½	0.9	100	2250	1922	1627	1373	–	–	1911	1394	999	712	–	–	-0.9	0.0	-8.6	-30.5	–	–	0.239	
338 Marlin Express	R338ME1	22184	250	Soft Point	9½	1.5	200	2215	1946	1698	1477	1289	–	–	2723	2101	1601	1211	922	–	-1.5	3.9	0.0	-16.0	-48.0	–	0.291
338 Win Mag	R338W1	22189	225	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	2780	2572	2374	2184	2004	1832	3860	3305	2815	2384	2005	1677	-1.5	1.9	0.0	-8.1	-23.4	-47.5	0.435	
	R338W2	22191	250	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	2660	2456	2261	2075	1898	1731	3927	3348	2837	2389	1999	1663	-1.5	2.1	0.0	-9.0	-26.0	-52.7	0.431	
338 Remington Ultra Mag	PR338UM2	27942	250	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	2860	2647	2443	2249	2063	1887	4540	3888	3313	2807	2363	1976	-1.5	1.7	0.0	-7.6	-22.0	-44.7	0.431	
338 Lapua Mag	RM338LMR1	27944	250	Scenar Match	9½ M	1.5	200	2960	2820	2683	2551	2423	2299	4863	4412	3996	3613	3259	2932	-1.5	1.4	0.0	-6.3	-17.9	-35.4	0.675	
35 Remington	R35R2	27852	200	Core-Lokt Soft Point	9½	1.5	100	2080	1697	1374	1138	–	–	–	1921	1278	838	575	–	-1.5	0.0	-8.4	-31.7	–	–	0.192	
35 Whelen	R35WH1	21495	200	Core-Lokt Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	2675	2378	2100	1842	1607	1400	3177	2511	1959	1507	1147	870	-1.5	2.3	0.0	-10.3	-30.9	-65.0	0.294	
	R35WH3	21499	250	Pointed Soft Point	9½ M	1.5	200	2400	2197	2005	1823	1652	1496	3197	2681	2232	1845	1516	1243	-1.5	2.9	0.0	-11.5	-33.6	-68.4	0.409	
9.3 x 62	R93x621	28276	286	Pointed Soft Point	9½	1.5	200	2360	2155	1960	1777	1607	1451	3536	2948	2440	2005	1639	1337	-1.5	3.0	0.0	-12.1	-35.2	-71.8	0.400	
375 H&H Mag	R375M1	29097	270	Soft Point	9½ M	1.5	200	2690	2363	2059	1780	1530	1317	4337	3347	2542	1900	1403	1039	-1.5	2.4	0.0	-10.6	-32.4	-69.0	0.267	
375 Remington Ultra Mag	PR375UM2	29340	270	Soft Point	9½ M	1.5	200	2900	2558	2240	1946	1677	1441	5041	3921	3008	2269	1686	1244	-1.5	1.9	0.0	-8.9	-27.1	-57.7	0.267	
444 Marlin	R444M	29475	240	Core-Lokt Soft Point	9½	0.9	100	2350	1816	1376	1087	–	–	–	2942	1758	1009	630	–	-0.9	0.0	-10.0	-38.5	–	–	0.146	
45-70 Govt	HTP4570G1	27736	300	Barnes TSX FN ††	9½	0.9	100	1925	1505	1189	1008	–	–	–	2469	1509	942	676	–	-0.9	0.0	-14.7	-54.0	–	–	0.163	
	PHH4570G1	27807	300	Barnes TSX FN ††	9½	0.9	100	1925	1505	1189	1008	–	–	–	2469	1509	942	676	–	-0.9	0.0	-14.7	-54.0	–	–	0.163	
	R4570G	29473	405	Core-Lokt Soft Point †	9½	0.9	100	1330	1169	1056	978	–	–	–	1590	1228	1002	860	–	-0.9	0.0	-24.5	-80.2	–	–	0.281	
	R4570G1	21459	405	Core-Lokt Soft Point ††	9½	0.9	100	1600	1385	1210	1084	–	–	–	2303	1726	1318	1057	–	-0.9	0.0	-17.3	-58.3	–	–	0.281	
	R4570L1	21463	300	Semi-Jacketed Hollow Point††	9½	0.9	100	1900	1574	1304	1111	–	–	–	2405	1651	1134	823	–	-0.9	0.0	-13.3	-47.1	–	–	0.213	
450 Bushmaster	PRA450B1	27943	260	AccuTip	7½	2.5	100	2180	1664	1261	1026	–	–	–	2743	1598	918	608	–	-2.5	0.0	-10.4	-42.8	–	–	0.144	
	HTP450B1	27739	250	Barnes TTSX BT	7½	2.5	100	2200	1811	1469	1206	–	–	–	2686	1821	1198	807	–	-2.5	0.0	-8.8	-33.7	–	–	0.195	
	PHH450B1	27809	250	Barnes TTSX BT	7½	2.5	100	2200	1811	1469	1206	–	–	–	2686	1821	1198	807	–	-2.5	0.0	-8.8	-33.7	–	–	0.195	

Note: These ballistics are developed using a test barrel length of 24" except those for 30 carbine, 7.62 x 39 and 44 remington magnum which are 20" test barrels, 300 aac blackout which is a 16" test barrel and 300 rum, 27722, which is a 26" barrel. Specifications are nominal ballistics figures established in test barrels. Individual rifles may vary from test barrel results. "Zero" indicates yardage at which rifle was sighted in. *Ramac 27699 and 27700 require 1.9" twist rate or faster barrel.

	PREMIER ACCUTIP (Page 121)	CORE-LOKT (Page 126)	HIGH PERFORMANCE RIFLE (Page 136)
	PREMIER MATCH (Page 121)	PREMIER SCIROCCO (Page 126)	UMC (Page 137)
	HTP COPPER (Page 122)	SUBSONIC (Page 132)	
	HOG HAMMER (Page 125)	ULTIMATE DEFENSE RIFLE BONDED (Page 133)	

HANDGUN BALLISTICS

25 AUTO – 9MM LUGER																		
CARTRIDGE	NUMÉRO DU RÉPERTOIRE	RAMAC	POIDS (GR)	TYPE DE BOULET	NUMÉRO D'AMORCE	HAUTEUR DU GUIDON(INCH-ES)	ZÉRO (YARDS)	VÉLOCITÉ (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (INCHES)		LONGUEUR DU CANON	COEFFICIENT BALISTIQUE	
								MUZZLE	25	50	25	50	25	50				
25 Auto (6.35mm Browning)	L25AP	23716	50	Full Metal Jacket	1 ½	0.9	25	760	733	707	64	60	56	0.0	-3.2	2	0.088	
32 S&W	RPW32SW	22206	88	Lead Round Nose	1 ½	0.9	25	680	662	644	90	86	81	0.0	-4.1	3	0.114	
32 S&W Long	RPW32SWL	22210	98	Lead Round Nose	1 ½	0.9	25	705	687	669	108	103	97	0.0	-3.7	4	0.119	
32 Auto (7.65mm Browning)	L32AP	23704	71	Full Metal Jacket	1 ½	0.9	25	905	879	854	129	122	115	0.0	-1.9	4	0.131	
357 Mag**	RTP357M7	22229	110	Semi-Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1295	1182	1093	410	341	292	0.0	-0.7	4**	0.098	
	HD357MA	28920	125	Brass Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1220	1095	1009	413	333	283	0.0	-0.9	4**	0.073	
	RTP357M1	22217	125	Semi-Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1450	1338	1240	583	497	427	0.0	-0.3	4**	0.125	
	L357M12	23738	125	Jacketed Soft Point	5 ½	0.9	25	1450	1338	1240	583	497	427	0.0	-0.3	4**	0.125	
	PHH357M1	27799	140	Barnes XPB	5 ½	0.9	25	1265	1192	1130	498	442	397	0.0	-0.6	4	0.151	
	HTP357M1	27724	140	Barnes XPB	5 ½	0.9	25	1265	1192	1130	498	442	397	0.0	-0.6	4	0.151	
	RTP357M2	22219	158	Semi-Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1235	1164	1104	535	475	428	0.0	-0.7	4**	0.145	
	RTP357M3	22221	158	Soft Point	5 ½	0.9	25	1235	1164	1104	535	475	428	0.0	-0.7	4**	0.145	
	RPW357M5	22223	158	Lead Semi-Wadcutter	5 ½	0.9	25	1235	1164	1104	535	475	428	0.0	-0.7	4**	0.145	
	RTP357M10	22235	180	Semi-Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1145	1095	1052	524	479	443	0.0	-0.9	8 3/8 **	0.163	
	GSB357SBB	29407	125	Bonded Brass Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1350	1245	1157	506	430	372	0.0		4		
	L357S1	23734	125	Full Metal Jacket	5 ½	0.9	25	1350	1238	1146	506	425	365	0.0	-0.5	4	0.110	
	L357S2	23692	125	Jacketed Hollow Point	5 ½	0.9	25	1350	1245	1157	506	430	372	0.0	-0.5	4	0.118	
9mm Luger	RTP9MM1	28286	115	Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	1145	1092	1048	335	304	280	0.0	-0.9	4	0.155	
	RTP9MM6	28297	115	Jacketed Hollow Point +P ‡	1 ½	0.9	25	1250	1175	1113	399	353	316	0.0	-0.7	4	0.143	
	L9MM1B	23753	115	Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	1145	1092	1048	335	304	280	0.0	-0.9	4	0.155	
	L9MM3	23728	115	Full Metal Jacket	1 ½	0.9	25	1145	1092	1048	335	304	280	0.0	-0.9	4	0.155	
	LL9MM11	23785	115	Flat Nose Enclosed Base	1 ½	0.9	25	1145	1092	1048	335	304	280	0.0	-0.9	4	0.155	
	LL9MM2	23811	124	Flat Nose Enclosed Base	1 ½	0.9	25	1110	1069	1031	339	314	292	0.0	-1.0	4	0.173	
	GSN9MMCB	29423	124	Belted Brass Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	1125	1074	1031	348	317	293	0.0	-1.0	4	0.149	
	GSN9MMCA	29427	124	Belted Brass Jacketed Hollow Point +P ‡	1 ½	0.9	25	1180	1131	1089	383	352	326	0.0	-0.8	4	0.189	
	GSB9MMDB	29341	124	Bonded Brass Jacketed Hollow Point +P ‡	1 ½	0.9	25	1125	1074	1031	348	317	293	0.0	-1.0	4	0.149	
	HD9MMBN	28935	124	Brass Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	1125	1074	1031	348	317	293	0.0	-1.0	4	0.149	
	HD9MMD	28948	124	Brass Jacketed Hollow Point +P ‡	1 ½	0.9	25	1180	1131	1089	383	352	326	0.0	-0.8	4	0.189	
	CHD9MMBN	28963	124	Brass Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	1020	992	967	286	271	258	0.0	-1.3	2.7	0.189	
	L9MM2	23718	124	Full Metal Jacket	1 ½	0.9	25	1110	1069	1031	339	314	292	0.0	-1.0	4	0.173	
	GSB9MMCB	29343	147	Bonded Brass Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	990	964	941	320	304	289	0.0	-1.4	4	0.182	
	RTP9MM8	28300	147	Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	990	965	941	320	304	289	0.0	-1.4	4	0.182	
	HD9MMC	28946	147	Brass Jacketed Hollow Point	1 ½	0.9	25	990	964	941	320	304	289	0.0	-1.4	4	0.182	
	L9MM9	23732	147	Full Metal Jacket	1 ½	0.9	25	990	965	941	320	304	289	0.0	-1.4	4	0.182	
S9MM9	28435	147	Flat Nose Enclosed Base	1 ½	0.9	25	945	923	903	292	278	266	0.0	-1.7	4	0.183		
L9MM9	23749	147	Flat Nose Enclosed Base	1 ½	0.9	25	990	965	941	320	304	289	0.0	-1.4	4	0.182		

SS SLUG BALLISTICS

CALIBRE / BORE	NUMÉRO DU RÉPERTOIRE	RAMAC	LENGTH (INCHES)	POIDS	SLUG STYLE	HAUTEUR DU GUIDON (NCHES)	VÉLOCITÉ (FPS)			ENERGY (FT-LB)			TRAJECTORY (INCHES)			COEFFICIENT BALISTIQUE
							MUZZLE	50	100	MUZZLE	50	100	50	100	150	
410	SP41RS	20618	2½	⅓ oz.	Rifled Slug	1.5	1830	1335	1040	654	348	211	0.0	-3.5	--	0.064
16	SP16RS	20614	2¾	⅔ oz.	Rifled Slug HP	1.5	1600	1175	965	1989	1072	724	0.0	-4.8	--	0.063
20	PRX20	20815	2¾	250 gr.	Tipped TSX	1.5	1825	1631	1457	1849	1477	1178	0.0	-1.8	-7.7	0.179
	PRX20M	20817	3	250 gr.	Tipped TSX	1.5	1900	1700	1519	2004	1605	1280	0.0	-1.5	-6.8	0.179
	PRA20	20496	2¾	260 gr.	Power Port Tip	1.5	1850	1610	1399	1976	1496	1130	0.0	-1.9	-8.2	0.144
	PRA20M	20498	3	260 gr.	Power Port Tip	1.5	1900	1655	1438	2084	1581	1193	2.5	3.4	0.0	0.144
	SPHV20RS	28608	2¾	½ oz.	Rifled Slug	1.5	1800	1800	1321	1037	1575	848	0.0	-2.2	--	0.130
	PR20CS	20824	2¾	⅝ oz.	Copper Solid HP	1.5	1500	1360	1240	1444	1187	986	0.0	-3.2	--	0.206
12	SP20RS	20616	2¾	⅝ oz.	Rifled Slug HP	1.5	1580	1240	1034	1513	931	648	0.0	-4.2	--	0.081
	PR12CS	20716	2¾	1 oz.	Copper Solid HP	1.5	1450	1320	1208	2040	1689	1417	0.0	-3.5	-12.9	0.211
	PR12MCS	20718	3	1 oz.	Copper Solid HP	1.5	1550	1408	1283	2331	1923	1597	0.0	-2.9	-11.1	0.211
	PRA12	20727	2¾	385 Ggr.	Power Port Tip	1.5	1850	1611	1401	2925	2218	1677	2.7	3.6	0.0	0.145
	PRA12M	20731	3	385 gr.	Power Port Tip	1.5	1900	1656	1439	3086	2344	1771	2.5	3.4	0.0	0.145
	SPHV12RS	28600	2¾	⅞ oz.	Rifled Slug	1.5	1800	1252	978	2751	1517	813	0.0	-4.1	--	0.055
	SPHV12MRS	28604	3	⅞ oz.	Rifled Slug	1.5	1875	1302	998	2989	1442	847	0.0	-3.7	--	0.055
	RL12RS	20290	2¾	1 oz.	Rifled Slug	1.5	1200	988	873	1397	948	739	0.0	-7.4	--	0.068
	PRX12	20696	2¾	438 gr.	Tipped TSX	1.5	1450	1313	1198	2042	1676	1395	0.0	-3.5	-13.2	0.200
	PRX12M	20715	3	438 gr.	Tipped TSX	1.5	1550	1397	1264	2334	1895	1551	0.0	-3.0	-11.4	0.200
	SP12RS	20300	2¾	1 oz.	Rifled Slug	1.5	1560	1203	1004	2361	1403	976	0.0	-4.5	--	0.075
	S125RS	20302	2¾	1 oz.	Rifled Slug	1.5	1680	1285	1045	2378	1605	1059	0.0	-3.8	--	0.075
	S12MRS	20270	3	1 oz.	Rifled Slug	1.5	1760	1345	1075	3005	1753	1121	0.0	-3.4	--	0.075

*0.0 indicates yardage at which shotgun was sighted in.

PREMIER EXPANDER (Page 154)

SLUGGER (Page 158)

MANAGED RECOIL SLUGGER (Page 158)

PREMIER ACCUTIP SLUG (Page 154)

SLUGGER HIGH VELOCITY (Page 158)

PREMIER COPPER SOLID

MUZZLELOADER BALLISTICS

50 CALIBER																								
CARTRIDGE	NUMÉRO DU RÉPERTOIRE	RAMAC	POIDS (GR)	TYPE DE BOULET	SIGHT HEIGHT (INCHES)	MUZZLE	VÉLOCITÉ (FPS)					ÉNERGIE (FT-LB)					TRAJECTORY (INCHES)					COEFFICIENT BALISTIQUE		
							50	100	150	200	300	MUZZLE	50	100	150	200	300	MUZZLE	50	100	150	200	300	
50 Caliber	RBMLR2A	30610	250	AccuTip FB	1.5	2400	2188	1987	1797	1621	1319	3198	2658	2191	1793	1459	966	-1.5	0.09	1.49	0.0	-4.28	-23.57	0.195

PREMIER ACCUTIP (Page 121)

RIMFIRE BALLISTICS

LINE	NUMÉRO DU RÉPERTOIRE	RAMAC	POIDS (GR)	TYPE DE BOULET	MUZZLE	50	100	150	200	MUZZLE	50	100	150	200	MUZZLE	50	100	150	200	COEFFICIENT BALISTIQUE
Golden Bullet, High Velocity	1022 1000*	21000 21001	29	Plated Round Nose	1095	986	903	829	–	77	63	52	44	–	0.3	0	-7.4	-25.5	–	0.084
Yellow Jacket, Hyper Velocity	1722 1700*	21074 21280	33	Plated Truncated Cone HP	1500	1243	1075	983	–	165	113	85	71	–	-0.2	0	-4.1	-15.8	–	0.095
Viper, Hyper Velocity	1922 1900*	21080 21288	36	Plated Truncated Cone Solid	1410	1186	1056	976	–	159	112	89	76	–	-0.1	0	-4.7	-17.1	–	0.103
Cyclone, High Velocity	CY-22HP***	21222	36	Lead Hollow Point	1280	1104	1010	939	–	131	97	82	71	–	0.0	0	-5.6	-19.7	–	0.104
Golden Bullet, High Velocity	1622 1600*	21008 21278	36	Plated Hollow Point	1280	1104	1010	939	–	131	97	82	71	–	0.0	0	-5.6	-19.7	–	0.104
	1622E**	21229																		
	1622C**	21250																		
	1622B****	21231																		
Golden Bullet, High Velocity	1522 1500*	21006 21276	40	Plated Round Nose	1255	1103	1017	952	–	140	108	92	80	–	0.0	0	-5.6	-19.6	–	0.116
Thunderbolt, High Velocity	TB-22A TB-22B***	21238 21241	40	Lead Round Nose	1255	1103	1017	952	–	140	108	92	80	–	0.0	0	-5.6	-19.6	–	0.116
Target	6122 6100*	21022 21284	40	Lead Round Nose	1150	1046	976	916	w–	117	97	85	75	–	0.2	0	-6.4	-22.0	–	0.116
Subsonic	SUB22HP SUB22HP1*	21140 21141	38	Lead Hollow Point	1050	969	901	839	–	93	79	68	59	–	0.3	0	-7.7	-26.2	–	0.100
CBee, Low Noise, Low Velocity	CB-22LU0*	21119	33	Plated Truncated Cone HP	740	687	638	592	–	40	35	30	26	–	1.4	0	-16.9	-55.2	–	0.095
Eley Match	RE22EPS	21259	40	Lead Flat Nose	1085	1005	941	884	–	105	90	79	69	–	0.3	0	-7.1	-24.0	–	0.115
Eley Club Xtra	RE22CX	21256	40	Lead Flat Nose	1085	1005	941	884	–	105	90	79	69	–	0.3	0	-7.1	-24.0	–	0.115
Eley Target Rifle	RE22T	21252	40	Lead Flat Nose	1085	1005	941	884	–	105	90	79	69	–	0.3	0	-7.1	-24.0	–	0.115
Premier Magnum Rimfire	PR17HM1	28464	17	AccuTip-V BT	2550	2212	1901	1620	1378	246	185	136	99	72	-1.5	0.2	zero	-2.6	-8.5	0.125
Premier Magnum Rimfire	PR22M1	21184	33	AccuTip-V BT	2000	1730	1495	1289	1135	293	220	163	122	94	-1.5	0.7	zero	-4.6	-14.5	0.136
Magnum Rimfire	R22M1	21170	40	JHP	1910	1610	1355	1160	1032	324	230	163	119	95	-1.5	0.9	zero	-5.7	-17.8	0.117
Magnum Rimfire	R22M2	21172	40	PSP	1910	1600	1340	1143	1018	324	228	159	116	78	-1.5	1	zero	-5.8	-18.3	0.113

* Available in 100-round slide-open plastic packs. ** Available in 225-round and 525-round bulk packs. *** Available in 500-round bulk packs. **** Available in 1400-round buckets.

GOLDEN BULLET (Page 178)

YELLOW JACKET (Page 178)

VIPER (Page 178)

CYCLONE (Page 179)

THUNDERBOLT (Page 179)

TARGET (Page 178)

SUBSONIC (Page 132)

CBEE (Page 178)

ELEY

PREMIER MAGNUM (Page 179)

MAGNUM (Page 179)



POUR DES DEMANDES D'INFORMATION
SUR LE SERVICE DES ARMES, LES
PIÈCES DÉTACHÉES, LES RÉPARATIONS
ET L'ATELIER DE PERSONNALISATION
VEUILLEZ NOUS CONTACTER

au 1(800) 243-9700 ou visitez notre site www.remington.com

[remington.com/facebook](https://www.facebook.com/remington.com)

11-87, 597, 700, 750, 783, 870, 887, 1100, 1911 R1, 2020, Accelerator, All-In, ArmorLokt, Black Belt, Brakeout, BriteBore, Bullet, CBee22, Core-Lokt, Copper-Lokt, Copper Solid, Crossfire, Disintegrator, Express, Express Bit, F.A.S.T., Fieldmaster, Golden Saber, Gun Club, Hi-Speed, Hog Hammer, HyperSonic Steel, Kleanbore, Managed-Recoil, Marine Magnum, Model 7, Moistureguard, Nitro 27, Nitro Mag, Nitro Pheasant, Nitro-Steel, Nitro Turkey, Parker, Power Level, Power-Lokt, Power Piston, Premier, ProBore, R-15, R-25, R51, Rem, Remington, Sendero, ShurShot, Slugger, Speedmaster, Sportsman, STS, Super Cell, Super Slug, Thunderbolt, TriNyte, Ultra Bonded, Ultra Mag, UMC, VERSA MAX, VersaPort, Viper, Wingmaster, Woodsmaster, Wood Tech, Yellow Jacket, Xelerator, X-Mark Pro are trademarks of RA Brands, L.L.C. or Remington Arms Company, LLC. Crimson Trace is a trademark of the Crimson Trace Corporation. Novak is a trademark of Wayne Novak. Mossy Oak, Mossy Oak Bottomland, Breakup, Mossy Oak Brush, Mossy Oak Duck Blind, Infinity, Mossy Oak Obsession, Mossy Oak Shadow Grass, and Treestand are trademarks of Haas Outdoors, Inc. Realtree, AP, HD, Hardwoods, Max-1, and Max-4 are trademarks of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. Kryptek is a trademark of Kryptek Outdoor Group, LLC. Kuiu is a trademark of Kuiu, Inc.. MDT and Tac21 are trademarks of Modular Driven Technologies Corp. Cerakote is a trademark of NIC Industries, Inc.. MagPul, PRS, and MOE are trademarks of MagPul Industries Corp. SB Tactical is a trademark of NST Global, LLC. Bell and Carlson is a trademark of Bell and Carlson. Hogue is a trade- mark of Hogue, Inc. A-TACS is a trademark of Concealment Systems, LLC. TruGlo is a trademark of TruGlo, Inc. McMillan is a trademark of McMillan Fiberglass Stocks, Inc. Shilen is a trademark of Shilen Rifles, Inc.. HiViz is a trademark of North Pass Ltd. Ducks Unlimited is a trademark of Ducks Unlimited, Inc. XS is a trademark of XS Sight Systems, Inc.. Pachmayr is a trademark of Pachmayr Gun Works, Inc. Blackhawk, Knox, and SpecOps are trademarks of Blackhawk Industries Product Group Unlimited LLC. Swift, A-Frame, and Scirocco are trademarks of Hober-Reed, Inc. Sierra and MatchKing are trademarks of Sierra Bullets, LLC. Hornady is a trademark of Hornady Manufacturing Company Corporation. Sencar is a trademark of Lapua, Ltd. Taurus and Judge are trademarks of Taurus International MFG, Inc. USA. Eley is a trademark of Eley, Ltd. Cordura is a trademark of Invista. Teflon is a trademark of The Chemours Company FC, LLC. H-S Precision is a trademark of H-S Precision, Inc. Magpul is a registered trade mark of Magpul Industries Corp.

Weights, stock dimensions, checkering pattern and wood grain may vary according to the individual firearm. Remington reserves the right to change or modify its products without notice. Pricing may vary by model, specification, color, size and availability. Follow the safety rules printed in firearms instruction books and on ammunition boxes. If you do not have an instruction book for your Remington firearm, write to Remington Arms Company, LLC, 870 Remington Drive, PO Box 700, Madison, NC 27025, for a free copy or visit our website at www.remington.com/manuals. Please specify the model and serial number. The firearms herein have been photographed with their actions closed to properly showcase their features. In actual practice, any firearm not in use must be left with ammunition removed, action open and safety on. Consumer Information, Arms Service, Parts and Repairs and Custom Shop: (800) 243-9700. Visit us on the web at: www.remington.com.